




Bildungsräume

2019/2020



Sponeta GmbH
Gartenstraße 52
D-99994 Schlotheim

Tel.: +49 (0)36021/87-0
Fax: +49 (0)36021/87-2251

moebel@sponeta.de
www.sponeta.de

9. Auflage, Februar 2019

Irrtümer sind vorbehalten, technische
Änderungen jederzeit – auch ohne
Vorankündigung – möglich.

Die Abbildungen in diesem Prospekt
können drucktechnisch bedingt von den
Originalfarben der Produkte abweichen.

Dekorationsartikel sind nicht
im Lieferumfang enthalten.

**Sonderausführungen auf Anfrage
und gegen Aufpreis.**

Wir bedanken uns beim C.C.Buchners
Verlag für die freundliche Unterstützung.

5 5 Jahre
Garantie
 SINUS-Schale

mehr Informationen zur
SINUS-Schale
 auf Seite 22



<i>Sponeta - Die Macher der Bildungsräume</i>	04
<i>Sponeta BONUM - Der klassische Bildungsraum</i>	06
<i>Sponeta ADAPTUM - Der maßgeschneiderte Bildungsraum</i>	08
<i>Sponeta FILIUS - Der erfahrungsfördernde Bildungsraum</i>	10
<i>Sponeta PROGRESSIO - Der dynamische Bildungsraum</i>	12
<i>Sponeta CURSUS - Der Bildungsraum für Seminare</i>	14
<i>Sponeta MEDIEN - Der Bildungsraum für Medien</i>	16
<i>Sponeta AKADEMIE - Der Bildungsraum für Konferenzen</i>	18
<i>Sponeta ATRIUM - Bildungsräume sinnvoll ergänzen</i>	20
<i>Sitzen auf Sinus</i>	22
<i>Details, die uns wichtig sind</i>	24
Produktübersicht	26
<i>Materialien und Oberflächen</i>	72
<i>Schnell-Lieferprogramm</i>	74



Pädagogische Arbeit ist kostbar

Sie verdient unseren ganzen Einsatz

Es gibt wohl kaum eine wertvollere Arbeit als die der Erzieher und Pädagogen. Sie fordern und fördern, entwickeln, begleiten und beschützen, sind Bezugsperson, Vermittler und Mentor.

Ihrer Arbeit gilt unser ganzer Respekt.

Unsere Produkte sind fester Bestandteil zeitgemäßer Lern- und Lehrumgebungen. Unsere maßgeschneiderten Raumkonzepte sind verlässliche Werkzeuge zur Neugestaltung, Bedarfsermittlung und bestmöglichen Budgetnutzung.

Seit mehr als 25 Jahren tragen wir auf diese Art dazu bei, dass Erzieher, Pädagogen und Kinder im wahrsten Wortsinn Raum für ihr kostbares Wirken und Wachsen bekommen. Darauf sind wir sehr stolz.

Bei uns weiß die rechte Hand, was die linke tut:

Sie erhalten deutsche Wertarbeit

Wir möchten, dass unsere Möbel perfekt sind. Qualität ist für uns nichts Besonderes – wir betrachten sie als logische Konsequenz unserer hohen Ansprüche an die Gestaltung, Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte.

Wir sehen nur eine Möglichkeit, diesem Anspruch gerecht zu werden: Während unsere Produkte entstehen, werden sie ständig überprüft. Wir verwenden sorgfältig ausgewählte Rohstoffe aus kontrollierten Beständen und gestalten unsere Arbeitsschritte so umweltverträglich und ressourcenschonend wie nur möglich.

Wir fertigen ausschließlich in unserem eigenen Werk in Schlotheim; von der ersten Produktskizze bis zur Endkontrolle geben wir die Verantwortung zu keinem Zeitpunkt aus der Hand.

Sie erhalten Produkte aus deutscher Herstellung.



Qualitätsmanagementsystem
ISO 9001

- Kundenorientierung
- Kundenzufriedenheit
- Fortlaufende Verbesserung
- System- bzw. Prozesswirksamkeit

ID 15 100 159418

www.tuev-thueringen.de



PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus
nachhaltig bewirtschafteter
Wäldern und kontrollierten
Quellen.

www.pefc.de

Wir stehen hinter dem, worauf Sie später sitzen

Der TÜV bestätigt uns

Dass wir Ihnen die gleichbleibend hohe Güte unserer Produkte als Versprechen formulieren können, verdanken wir über Jahre hinweg gewachsenen und bewährten Prozessen. Exklusiv für die SINUS-Sitzschale gewähren wir 5 Jahre Garantie.

Von der Produktentwicklung und Fertigung über die Konzeptions- und Serviceleistungen bis hin zur Montage und Logistik sichern interne und externe Qualitätsprüfungen jeden einzelnen Prozessschritt. Ein eigenes Prüflabor ermöglicht uns nicht nur produktionsbegleitende Kontrollen, sondern bei Bedarf auch kurzfristige Kurskorrekturen und Optimierungsmaßnahmen.

Erst wenn ein Produkt in umfangreichen Belastungstests bewiesen hat, dass es im Schulleben bestehen kann, schafft es den Sprung in unser Portfolio – und kann als gehaltenes Versprechen Ihren Alltag bereichern.

Wir sind in jedem Fall ganz in Ihrer Nähe, weil wir mittendrin sind

Gerade einmal 20 Kilometer trennen unseren Firmensitz Schlotheim vom geografischen Mittelpunkt Deutschlands. Somit sind wir gewissermaßen immer gleich ums Eck – und in Ihrer Nähe.

Von der Planung über die Produktauswahl bis hin zur Lieferung, Montage und (Nach-)Betreuung: Wer nahe ist, hat kürzere Wege, kann schneller reagieren, verbindlicher planen und einfach konstanter zur Seite stehen.

Sind das nicht gute Voraussetzungen für das gemeinsame Einrichten von Bildungsräumen?

BONUM

Der klassische Bildungsraum

Einfach klasse gemacht

Auf Lehrer wie Schüler warten täglich große Herausforderungen, denen auch das Mobiliar gewachsen sein soll.

Es muss die Bedürfnisse Lehrender und Lernender gleichermaßen erfüllen und die unerschütterliche Basis jedweder Interaktion sein.

Alles, was eine solche Basis ausmacht, steckt seit Jahrzehnten in

unserem BONUM-Programm: robuste Oberflächen, stabile pulverbeschichtete Premium-Stahlrohrgestelle, zeitgemäße Ergonomie, kompromisslose Sicherheit und ausgefeilte Details zum Schutz der Möbel und ihrer Umgebung.

So wird BONUM zur tragfähigen und verlässlichen Grundlage, mit der das Wirken und Wachsen jeden Tag aufs Neue Freude macht.

Ein typisches Praxisbeispiel: Verschiedene Klassen teilen sich einen Raum.



normentreu... ...und zukunftssicher

Die Anforderungen an Schulmöbel verändern sich im Laufe der Zeit. Daher berücksichtigen wir in Konstruktion und Gestaltung die jeweils verbindlichen Normen.

Aktuell wählen Sie im BONUM-Programm aus sechs verschiedenen Tisch- und Stuhlgrößen nach DIN EN 1729.

Gerne stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite, erarbeiten gemeinsam mit Ihnen eine Bedarfsanalyse und unterstützen Sie auf Wunsch in Ihrem gesamten Entscheidungsprozess. So bekommt jeder Schüler den passenden Stuhl und Ihre Investition die größtmögliche Zukunftssicherheit.





Blitzcheck:

Ist BONUM die richtige Wahl für uns?

BONUM passt perfekt zu Ihren Anforderungen, wenn Ihnen folgende Punkte wichtig sind:

- schnelle, reibungslose Klassenwechsel
- stabiles, widerstandsfähiges und langlebiges Mobiliar
- praxiserprobte und bewährte Funktionalität
- Sicherheit im Gebrauch
- zeitgemäße Ergonomie
- eine lange Nachkaufgarantie
- hohe Verfügbarkeit (Sponeta Schnell-Lieferprogramm, siehe Seite 74)

Einfache Neuordnung:
Durch schnelles Umstellen wird eine neue Lernsituation geschaffen.



ADAPTUM

Der maßgeschneiderte Bildungsraum


Individuelle Lernfreude

Permanent genutzte Klassenzimmer lassen sich durch geschickte Planung in maßgeschneiderte Lehr- und Lernräume verwandeln. Unterstützend schenkt ADAPTUM seinen Nutzern Individualität, Flexibilität und Komfort. Der Kernbereich wird durch temporär

genutzte Areale, Ruhebereiche sowie Möglichkeiten zum stehenden Arbeiten bereichert. So entstehen Raumsituationen, die in puncto Vielseitigkeit ihresgleichen suchen und in denen Bewegung zur gelernten und gelebten Selbstverständlichkeit wird.



Sitzhöhe cm.
Körpergröße cm



hv-Bereiche: www.sponeta.de

Die richtige Höhe finden ein kleiner Leitfaden:

- Beide Füße berühren den Boden vollständig.
- Weder Kniekehle noch Unterschenkelrückseite berühren die Vorderkante der Sitzfläche.
- Die Oberschenkel liegen waagrecht auf der Sitzfläche auf.
- Die richtige Sitzhöhe bestimmt anschließend die richtige Tischhöhe. Zwischen Oberschenkel und Tischunterbau soll genügend Bewegungsspielraum bleiben.



Wenn schon, denn schon: ergonomisch wünschenswert:

- Die Lehne stützt den Rücken vom Beckenrand (Schreibhaltung) und unterhalb der Schulterblätter (Zuhörhaltung).
- Die Tischplatte ist in der Neigung verstellbar und gewährleistet auch während des Schreibens eine aufrechte Sitzhaltung und einen optimalen Blickwinkel.
- Die Anpassung sollte ein- bis zweimal jährlich überprüft werden.



S

Höhenverstellung

schnell und einfach

Ergonomie im Handumdrehen:
Die Höhenverstellung aller
Tische und Stühle geht einfach
und schnell vonstatten.

FILIUS


Der erfahrungsfördernde Bildungsraum Grundausstattung für kleine Weltentdecker

Kinder lernen am effektivsten in einer Umgebung, die sie zu spielerischen Aktivitäten ermutigt.

Um die Welt zu begreifen, brauchen sie ein Umfeld, das ihrem Bedürfnis nach Entdeckung, Gestaltung, Spiel, Bewegung und Begegnung nach-

kommt. Erfahrungsräume, die animieren und motivieren, Mut machen und Neugier stillen, aber auch Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Was solche Räume brauchen, um zu „funktionieren“, zeigt Ihnen unser FILIUS-Programm.



Schnell
verwandelt
vom Lernspielplatz
zur Gruppenarbeit...



Neues im Minutentakt Anregung, Abwechslung ...

so viel Lebendigkeit braucht starke Gegenspieler:
Struktur und Transparenz.

Einfache Ordnungsregeln und feste Aufräumrituale geben Kindern Sicherheit und Kontinuität, sie sind willkommene und wichtige Fixpunkte im turbulenten Tagesablauf kleiner Weltentdecker.

Kindgerechte, übersichtliche und flexibel bestückbare Materialschränke machen das Setzen solcher Fixpunkte einfach.



Freiformtische: stabile Kombinationen

Die Freiformtische lassen sich auf unterschiedliche Weise zu immer neuen Kombinationen gruppieren.

Die Idee: Die Tische sollen nur von den Erwachsenen umgestellt werden können, die Kinder sollen eine stabile und robuste Arbeitsgrundlage vorfinden.



... und am Abend für die Klassenfeier oder eine Besprechung.



S

Kunststoffkästen

Die klugen Helfer

Ein genialer Assistent: Die Kunststoffkästen nehmen alles auf, was schnell verfügbar und genauso schnell wieder weggeräumt sein muss.

Beschriftet lassen sie sich ganz leicht Personen, Themen oder Fächern zuordnen. Im Materialschrank sorgen sie in der durchsichtigen Variante für besten Überblick.

Die Kästen sind in verschiedenen Farben, in Transparent, mit praktischer Unterteilung und Deckel erhältlich.



PROGRESSIO

Der dynamische Bildungsraum

Von wegen „old school“!

Moderne Pädagogik antwortet auf aktuelle Bildungsziele mit einer Vielzahl von didaktischen Ansätzen und Werkzeugen.

Innovative Lehr- und Lernformen ergänzen klassische Modelle. Der Wechsel zwischen den einzelnen Arbeits- und Unterrichtsmethoden erfolgt fließend, Inhalte werden

zunehmend aktiv, interaktiv und situativ erarbeitet und erlernt.

Mit PROGRESSIO stellen wir Ihnen Lösungen vor, die dem hohen Anspruch an entsprechende Raumkonzepte gerecht werden und fortschrittliches, flexibles und freies Unterrichten mit kleinstmöglichem Organisationsaufwand ermöglichen.



„Do it yourself“:

Das sind Selbstläufer!

Tische und Stühle aus dem PROGRESSIO Programm lassen sich leicht und sicher bewegen.

Die Schüler brauchen bei der Neuordnung keine Hilfe vom Haus- oder Lehrpersonal. Die Eigenbeteiligung fördert die Zusammenarbeit, sorgt für zusätzliche Bewegung und spart Zeit und Kosten.



- 8:30 Uhr** Los geht's: Recherche in Zweier-Teams.
- 9:30 Uhr** Die Ausarbeitung erfolgt in drei Gruppen zu je acht Schülern.
- 11:00 Uhr** Die Ergebnisse werden als Präsentation vorgetragen.
- 12:15 Uhr** Das Selbststudium vertieft thematische Schwerpunkte.
- 13:00 Uhr** Moderierter Unterricht als Zusammenfassung

Nur wenn der Wechsel zwischen den Lernsituationen unkompliziert und ohne Zeitverlust vonstatten geht, kann dynamische Didaktik ihre Wirkung entfalten und jeden Einzelnen bewusst integrieren und fördern.



Flexibler Stauraum

für Mobilität und Organisation

Zusammen mit den PROGRESSIO-Tischen bilden die Kunststoffkästen eine flexible Stauraumlösung.

Kästen, die am Arbeitsplatz benötigt werden, können einfach unter den jeweiligen Tisch geschoben werden.

Beim Wechsel des Themas, des Schülers oder der Aufgabe findet einfach ein weiterer „Boxenstopp“ statt.

CURSUS

Der Bildungsraum für Seminare

Ein Raum für alle Fälle

Die vielfältige Art und Weise der Vermittlung von Themen und Informationen verlangt zunehmend multifunktionale Raumsituationen.

Sponeta CURSUS bietet eine Lösung, die Räume zur variablen Plattform für unterschiedlichste Lehr- und Lernveranstaltungen macht und das Bildungsangebot damit spezifisch erweitert.



S

Platten
und Kanten

für jeden Bedarf

Vollkernplatte: Die nur 12 mm starke Platte ist durch ihren Kern aus Melamin, der auch als robuste Kante dient, besonders stabil.

ABS-Kante: Unsere beidseitig mit Dekoren beschichteten E1-Güte-Feinspanplatten werden umlaufend durch die ABS-Kante vor Schlag und Feuchtigkeit geschützt.

PUR-Kante: Unsere E1-Güte-Feinspanplatte, wie oben beschrieben, mit einer noch widerstandsfähigeren Kante aus Polyurethan (PUR)



Was wird gerade gebraucht?

Funktionale, wandelbare Leichtgewichte passen sich mit wenigen Handgriffen den jeweiligen Anforderungen an:

- Saalbestuhlung für einen Vortrag
oder eine Präsentation

- Einzelplätze mit
Tablaren
- Möblierung mit
Tischen und Stühlen
für eine Prüfungssituation

weitere Möglichkeiten:

- Stuhlkreis für die
Feedbackrunde
- Ausstellung von
Arbeiten
- Festveranstaltungen

Öfter mal wechseln

Umbaumaßnahme

Vortrag oder Aufführung, Vorbereitung oder Vertiefung, Leistungskontrolle oder Prüfung: Wechseln in einem Raum sowohl Teilnehmer als auch Anlässe, ist Effizienz das oberste Gebot. Unverzichtbare Basis: Leicht bewegliches und multifunktionales Mobiliar, das je nach Bedarf modifiziert, neu angeordnet, auf- und abgebaut oder gestapelt wird.



MEDIEN

Der Bildungsraum für Medien

Medienkompetenz macht Schule

Ein (Berufs-)Alltag ohne Computer? Inzwischen kaum denkbar. Doch die effiziente Nutzung von Hard- und Software und der verantwortungs- und sinnvolle Umgang mit dem Internet werden auch den „Digital Natives“ nicht in die Wiege gelegt.

Moderne Medienräume sind so konzipiert, dass sie den Erwerb entsprechender Schlüsselkompetenzen bestmöglich unterstützen und die Schülerinnen und Schüler ideal auf die Anforderungen des Berufslebens vorbereiten.





AKADEMIE

Der Bildungsraum für Konferenzen

Lehr(er)Reich fürs Miteinander

Plattform für Kommunikation und Wissenstransfer, Herzstück des Miteinanders – der Konferenzraum ist das Lehr(er)Reich für jede Art von konstruktivem Austausch.

Hier werden Inhalte, Ergebnisse und Ziele erarbeitet, Diskussionen geführt und Projekte abgestimmt. Unterrichtsthemen werden vor- und nachbereitet, Entscheidungen

getroffen und Ratschläge eingeholt. Selbstredend, dass ein solcher Raum auch den persönlichen Bedürfnissen aller Nutzer gerecht werden muss.

Von Stauraum- und Bestuhlungskonzepten, über Präsentationssysteme, bis hin zu Versorgungsinseln liefert Ihnen Sponeta AKADEMIE praxiserprobte Lösungen zu allen relevanten Raumthemen.





ATRIUM

Bildungsräume sinnvoll ergänzen

Ab in die Pause!

Der Kopf braucht eine Auszeit, der Körper Nahrung und Bewegung: Ab in die Pause! Gemeinschafts- und Pausenräume sind wesentliche Einrichtungen, die Schülern und Lehrern die nötige Entspannung und Zerstreuung ermöglichen.

Zeitgemäße Ausstattungskonzepte erleichtern den Erholungssuchenden das temporäre Abschalten und fördern die Regeneration: mit freundlichen Farben, bequemen Sitz-

gelegenheiten, geschickt integrierten Rückzugsbereichen und/oder einem ergänzenden Sport- und Spielangebot.

Gestalten Sie mit Sponeta ATRIUM einladende Räume für gemeinsame Mahlzeiten, zum Ablenken, Entspannen und Spielen – kleine Wohlfühl-oasen, aus denen letztendlich jeder entspannter und aufnahmefähiger zurückkommt.





SINUS


Dynamisches Sitzen: eine kleine Sitzrevolution

85 % unseres Alltags verbringen wir im Sitzen. Unser komplexer Muskel-Skelett-Apparat ist darauf nicht ausgelegt – wir sind von Geburt an auf Bewegung programmiert! Wird unser Körper ständig unterfordert, reagiert er mit Befindlichkeitsstörungen, Gesundheitsproblemen, Leistungs- und Konzentrationsabfall.

Zeit, unsere Sitzgewohnheiten zu überdenken und Schülern einen Stuhl

anzubieten, der statisches Sitzen nahezu unmöglich macht.

Die SINUS-Sitzschalen aus Polypropylen sind vollständig recyclingfähig, physiologisch unbedenklich und weisen eine sehr gute Chemikalienbeständigkeit auf. Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir handelsübliche Haushaltsreiniger und Kunststoffpflegemittel ohne enthaltene Schleifkörper.



Feingefühl der Technik

3D-Wippmechanik

Die Vorteile der SINUS-Sitzschale werden zusätzlich verstärkt durch die patentierte 3D-Wippmechanik (optional für hv2 und hv3). Der Sitz nimmt spielend leicht selbst die kleinsten Bewegung des Körpers auf, unterstützt unterschiedlichste Sitzhaltungen und entlastet so die Wirbelsäule.



3D-Wippmechanik





5 5 Jahre
Garantie
 SINUS-Schale

Wir gewähren exklusiv für die SINUS-Sitzschale 5 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.



SINUS

*neue Schale,
 neuer Kern*

Die dreidimensionale Kunststoffschale SINUS aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen ist dem Körper perfekt angepasst. Die flexible Lehne folgt der natürlichen Form des Rückens. Der spezielle Funktionskern federt Belastungen optimal ab und hält den Körper ständig leicht in Bewegung. Die Schale fördert den häufigen Wechsel der Sitzposition, animiert zum aufrechten und aktiven Sitzen.



Der beste Stuhl ist der, auf dem wir nicht sitzen.

Selbst normgerechtes und optimal angepasstes Mobiliar kann Belastungen, die durch das Sitzen entstehen, nur bedingt „abfedern“.

Der Körper ist eben nicht nur zum Sitzen gemacht – es gilt, Alternativen zu schaffen.

ADAPTUM liefert die Idee zur einfachen Integration in jeden Unterricht. Der Wechsel der Sitzposition und -gelegenheit, Sitzunterbrechungen und Bewegungspausen werden so feste Bestandteile im Tagesablauf.

Gesundheitlichen Schäden durch einseitige Belastung sowie Konzentrationsstörungen und Ermüdung kann bestmöglich vorgebeugt werden.

Bewegung bitte!

- ① Bitte nicht stören, hier entspannt der Rücken ...
... gleich neben der „eigenen“ Bibliothek.
- ② Besprechung am Stehtisch:
neue Perspektive, neue Energie, neue Ideen!
- ③ Bestnote für die Anpassung:
Stuhl und Tisch sind ergonomisch korrekt ausgewählt und eingestellt.



S

Bodenschoner



sicher und schlau

Unsere Tische und Stühle sind mit den eigenen SPONETA-Bodenschonern ausgestattet. Die patenten Kunststoffgleiter schonen Boden und Mobiliar, wirken geräuschkämpfend und ausgleichend.

Alle Gleiter eines Produkts sind weitestgehend baugleich und können bei Bedarf problemlos untereinander getauscht werden.

Es sind Gleiter für verschiedene Untergründe erhältlich: Kunststoff in Schwarz und Weiß sowie Filz.

S

Soliwood

robust

Soliwood-Oberflächen sorgen dafür, dass Stühle nicht nur Klassen-, sondern ganze Generationswechsel überstehen.

Soliwood ist eine angenehm strukturierte, versiegelte und rutschhemmende Oberfläche – das hochresistente Ergebnis jahrelanger Studien aller Facetten kindlichen Übermuts.

Soliwood ist schlag- und kratzfest, feuer- und abriebfest und chemiekalorienbeständig. Alle Kanten sind formschön umfräst und abgerundet.






















SOLIWOOD
SOLID BY NATURE

Stühle*

 7000 BASIC-S I	 7010 BASIC-S II	 7020 BASIC-S I hv	 7040G VARIUS-S II mit Garnitur	 4323.SKS NICK mit SINUS	 4323.SHS NICK mit Schale Typ S	 4326.SKS FELIX mit SINUS
 4326.SHS FELIX mit Schale Typ S	 4437.SKS DIDI mit SINUS	 4437.SHS DIDI mit Schale Typ S	 4439S.SKS SIDI mit SINUS	 4439S.SHB SIDI mit Schale Typ B	 4439S.SHU SIDI mit Schale Typ U	 Sr Schreibtablar rechts
 7040S.DS.SKS VARIUS-S II mit SINUS	 3119 BASIC-S III	 7040L VARIUS-S II mit Luftpolster	 7040S.GF.SHS VARIUS-S I mit Schale Typ S	 7040H VARIUS-H II	 4420 BASIC-H I	 710 Vierbeinstuhl KOMO H
 711 Freischwinger KOMO V	 724 Vierbeinstuhl BIT 575H	 729 Freischwinger BIT 575V	 700 XENON 10	 703 XENON 100 NET	 4487.3 TOM 3-Sitzer mit SINUS	 7w0 WALL IN Trennwand
 7w1 WALL IN Sitzbank	 7w2 WALL IN Sessel	 7w3 WALL IN Ecksessel	 7w8 WALL IN Quadratisch	 7s1 WAVE Sitzelement Achtelkreis	 7s5 WAVE Sitzelement Viertelkreis	 7s2.100 WAVE Rückenelement Halbkreis
 7s1.a100 WAVE Rückenelement Achtelkreis						

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich (betrifft Artikel: 3119, 7040L).

Tische*

 3420.111 BASIC-T I - Einzitzer	 3420.211 BASIC-T I - Zweisitzer	 3140.111 BASIC-T II - Einzitzer	 3140.211 BASIC-T II - Zweisitzer	 3420L.214.S BASIC-LT I - Unterbau S	 3425.111 BASIC-T I hv - Einzitzer	 3425.211 BASIC-T I hv - Zweisitzer
 3426.114 VARIUS-T I hv - Einzitzer	 3426.214 VARIUS-T I hv - Zweisitzer	 3427.113 VARIUS-T II hv - Einzitzer	 3427.213 VARIUS-T II hv - Zweisitzer	 40500.214.S.511 Lehrertisch KLASSIK Unterbau S	 4070.d80 Dreieckstisch DANA III	 4078.7070 ROMY I - Einzitzer
 4078.1470 ROMY I - Zweisitzer	 4070.FF1.1470 Freiformtisch DANA IV	 4070.FF2.1470 Freiformtisch DANA IV	 7540.el.1280 Lehrertisch LUNA I	 40700.7070 Quadratisch DANA I	 40700.1680 Rechteckstisch DANA I	 40701.1680 Trapezstisch DANA I

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich (betrifft Artikel: 3140).

Tische	S.56	S.57	S.58	S.59	S.59	S.59	S.59
	7510 Einsäulentisch NELE	420.1470 Klapptisch LILLY I	422.1470 Klapptisch TIP-TOP	3450.8080 BASIC-CT I - Einzitzer	3450.1480 BASIC-CT I - Zweisitzer	3460.8080 BASIC-CT II - Einzitzer	3460.1480 BASIC-CT II - Zweisitzer

Regale	S.60	S.60	S.60	S.60	S.64	S.70	S.70
B x H x T	H52.61.1-202 1000 x 857 x 400 mm	H52.61.1-502 1000 x 2009 x 400 mm	H52.61.2-205 1000 x 857 x 400 mm	H52.61.2-505 1000 x 2009 x 400 mm	H52.62.4-42C 1200 x 1625 x 530 mm	5405.GR1 1000 x 2015 x 320 mm	5405.GR2 1000 x 2015 x 620 mm
B x H x T	S.65	S.65	S.65	S.66	S.66	S.66	
	H52.64.2-276.05.04 710 x 857 x 530 mm	H52.64.3-209.13.06 1050 x 857 x 530 mm	H52.64.4-23C.27.08 1395 x 857 x 530 mm	H52.64.2-276.f.05.16 710 x 883 x 530 mm	H52.64.3-209.f.13.24 1050 x 883 x 530 mm	H52.64.4-23C.f.27.32 1395 x 883 x 530 mm	

Schränke	S.61	S.61	S.61	S.61	S.62	S.62	S.62
B x H x T	H52.11.1-202 1000 x 857 x 420 mm	H52.11.1-502 1000 x 2009 x 420 mm	H52.11.2-205 1000 x 857 x 420 mm	H52.11.2-505 1000 x 2009 x 420 mm	H52.21.1-502 1000 x 2009 x 420 mm	H52.22.1-502 1000 x 2009 x 420 mm	H52.23.1-502 1000 x 2009 x 420 mm
B x H x T	S.63	S.63					
	H52.31.2-505.Sv 1000 x 2009 x 420 mm	H52.32.2-505.Sv 1000 x 2009 x 420 mm					

Garderoben	S.71	S.71	S.71	S.71			
	4481.U1.1000 Umkleide einseitig	4481.U2.1000 Umkleide zweiseitig	4481.L1.1000 Sitzbank einseitig	4962.0010.HV Garderobe 6 Haken			

Tafeln	S.68	S.68	S.69	S.69			
	600.W.1500 Pinnwand	600.W.1500 Langwandtafel	600.P.2000 Klappschiebetafel Pylonen	600.G.2000 Klappschiebetafel Unterbau Federzug			

Zubehör	S.67	S.67	S.67	S.67			
B x H x T	HE.LF/1 Deckel	HE.F1 312 x 75 x 427 mm	HE.F2 312 x 150 x 427 mm	HE.F3 312 x 300 x 427 mm			



7000/7010

Schulstuhl BASIC-S

langlebig:

robuste Vorderkante mit Eckenschonern und belastbare Soliwood-Sitzgarnitur

ergonomisch:

gerundete Knierolle und dreidimensional ausgeformte Sitzgarnitur

sicher:


belastbare und pflegeleichte Nietverbindung, Nietköpfe geschlossen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit rundum geschlossenem Sitzträger (7000/7010)
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood, alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt, naturlackiert oder laminiert



Typ



Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30	34	38	42	46	50
108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Garnitur

GSW/GHB

GSW003 soliwood buche	GSW066 soliwood eiche napoli	GHB003 buche
-----------------------------	------------------------------------	-----------------

mehr Informationen zu
SOLIWOOD
auf Seite 25

LG A*




A Auslaufvariante

Polster**

PG I
Sitz und Lehne

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean
-----------------	----------------	----------------	----------------

Bodenschoner



mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25

* Auslaufvariante: Auswahl nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.
** Polster nur für Größen G5-G7 möglich



7040G.DS
VARIUS-S II Drehspindel



7040G.GF
VARIUS-S I Gasdruckfeder, fahrbar



Fußring (optional)




7020
BASIC-S I hv
höhenverstellbar



rundum
geschlossener
Sitzträger



höhenverstellbar



Bodenschoner

7020/7040G

Höhenverstellbarer Schulstuhl mit Sitzgarnitur

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit gerundeten Knierollen, dreidimensionalen Sitzflächen

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Soliwood-Oberfläche erhältlich


mobil: fahrbar mit Universalrollen (7040)

technische Informationen:


- stabil verschweißte pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze (7040)
- Rasterhöhenverstellung mit Größenkennzeichnung
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehbare Drehspindel
- Sitzhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- Garnitur Soliwood alternativ Buchensperrholz, 8-fach verleimt, naturlackiert oder laminiert




Typ



7020
BASIC-S I hv



7040G.GF
VARIUS-S I mit
Gasdruckfeder und Sitzgarnitur



7040G.DS
VARIUS-S II mit
Drehspindel und Sitzgarnitur

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-5

30-42
108-177

4-7

38-50
133-207

hv1

hv2

hv3

31-41

39-54

52-78

hv1

hv2

hv3

34-42

38-52

40-59

mehr Informationen zur
Höhenverstellung
auf Seite 08

Gestell

FG I/FG II

906 weißalalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualalu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
------------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	------------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Garnitur

GSW/GHB

GSW 003
soliwood
buche

GSW 066
soliwood
eiche napoli

GHB 003
buche

mehr Informationen zur
SOLIWOOD
auf Seite 25

LG A*

A GHL003
buche

A Auslaufvariante

Bodenschoner



mehr Informationen zur
Bodenschonern
auf Seite 25

Optionen

nur hv2, hv3
F: Fußring

* Auslaufvariante: Auswahl nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.



4323.SHS
NICK mit Holzschale S



4323.SHS
NICK mit Holzschale S
und Polster (optional)



stapelbar



4323.SKS
NICK mit Kunststoffschale SINUS



Ausformung zum
Aufhängen der Tasche



Griff an
der Lehne

Griffloch



- 4323 Freischwinger NICK**
- ergonomisch:** flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz
 - dynamisch:** federndes Gestell
 - mobil:** leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- C-Form-Gestell, nach vorn offen, federnd; stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff; alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- rutschsichere Sitzflächen-Struktur
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- Fußquerstrebe optional, wird konstruktiv nicht benötigt und schränkt die Schwingfähigkeit ein (nur möglich für die Größen G5, G6 und G7)



Typ



Artikel

4323.SKS
NICK mit
Kunststoffschale SINUS

4323.SHS
NICK mit
Holzschale Typ 5

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30	34	38	42	46	50
108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Schale

SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
SUN sun	RUB ruby	DUS dust	SL DUS dust	SLOCE ocean		
BER berry	GRA grass	OCE ocean				


mehr Informationen zur
SINUS-Schale
auf Seite 22

Polster*

PG I
Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Bodenschoner




Option

Q:
Fußquerstrebe

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich



4326.SKS FELIX
mit Kunststoffschale SINUS
Größe G4-G7



4326 Fußrastenstuhl FELIX
ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz
dynamisch: federndes Gestell
auf Augenhöhe: Kinder unterschiedlicher Größe sitzen gleich hoch, Fußraste werkzeuglos höhenverstellbar

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte, robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- ohne Fußrasten: Sitzhöhe G7



Typ



Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-4 51 108-159
4-7 51 133-207

Gestell
FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------


Schale

SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
SUN sun	RUB ruby	DUS dust	SLDUS dust	SLOCE ocean		
BER berry	GRA grass	OCE ocean				

mehr Informationen zur
SINUS-Schale
auf Seite 22

Bodenschoner



mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25



auch in
kleinen Größen



stapelbar



Bodenschoner



4437.SKS
DIDI mit Kunststoffschale SINUS



4437.SHS
DIDI mit Holzschale Typ S



stapelbar



Griffloch

4437 **Vierbeinstuhl DIDI**
ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS) oder Holz vom Typ S
robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ergonomisch geformte robuste Sitzschale aus Kunststoff, alternativ: Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert



Typ



Artikel

4437.SKS
DIDI mit Kunststoffschale SINUS

4437.SHS
DIDI mit Holzschale Typ S

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30	34	38	42	46	50
108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell

FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Schale

SF I/SH/LG I

ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SLICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
SUN sun	RUB ruby	DUS dust	SLDUS dust	SLOCE ocean		
BER berry	GRA grass	OCE ocean				

mehr Informationen zur
SINUS-Schale
auf Seite 22

Polster*

PG I
Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean
-----------------	----------------	----------------	----------------

Bodenschoner



mehr Informationen zur
Bodenschonern
auf Seite 25

* Polster nur für Größen G5-G7 möglich



Reihenverbinder (optional)



Bodenschoner

4439.SHB.g.003.S1-71
SIDI mit Holzschale Typ B und Polster (optional)



4439 Seminarstuhl SIDI



- wandelbar:** zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten
- platzsparend:** Holzschale Typ B (SHB) gerade stapelbar: optimale Platznutzung durch hohe Stuhlstapel
- vielseitig:** Reihenverbinder zum sicheren Bestuhlen von Großräumen geeignet

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle mit Holzschale Typ B (SHB): über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert; alternativ: Kunststoffschale SINUS



Typ



Artikel

4439S.SHB
SIDI mit Holzschale Typ B

4439S.SKS
SIDI mit Kunststoffschale SINUS

SI/Sr
Schreibtislar links/rechts

Größe

0
45
Objekt

Sitzhöhe cm ca.

Gestell

FG I/FG II/verchromt

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	cr chrom



Schale/Platte

SH/LG I/SF I
Buchensperrholz/Vollkern

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun
	SLDUS dust	SLOCE ocean		RUB ruby	DUS dust	BER berry	GRA grass
				OCE ocean			



Polster

PG I
Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean
-----------------	----------------	----------------	----------------

Bodenschoner



Optionen

(nur SHB) g: Griffloch Rv: Reihenverbinder Kk: passender abnehmbarer Unterkorb



4439S.SHU
SIDI mit Holzschale Typ U



4439S.SHU
pflegeleicht: einfach zu reinigende Schale
platzsparend: gerade stapelbar: hohe Stuhlstapel nutzen die Lagerfläche optimal

Seminarstuhl SIDI mit Holzschale Typ U

technische Informationen:


- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Stühle über Stapelsteg senkrecht stapelbar
- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperholz naturlackiert oder laminiert



Typ



4439S.SHU
SIDI mit Holzschale Typ U



Sl/Sr
Schreibtislar links/rechts



Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0
45
Objekt

Gestell
FG I/FG II/verchromt

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	cr chrom



nur in Verbindung
Schreibtislar
mit Gestellfarbe: Chrom

Schale/Platte

003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
	SLDUS dust	SLOCE ocean	

03-12 buche
11v-12 superweiß

mehr Informationen zur
SINUS-Schale
auf Seite 22

SH/LG I
Buchensperholz/Vollkern

Polster

PG I
Sitz

01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Bodenschoner



mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25

Optionen

Rv: Reihenverbinder **Kk:** passender abnehmbarer Unterkorb



7040S.DS.SKS
VARIUS-S II
mit Kunststoffschale SINUS,
Drehspindel



7040S.GF.SKS
VARIUS-S I
mit Kunststoffschale SINUS,
Gasdruckfeder



7040S.GF.4.SKS
VARIUS-S I mit Kunststoffschale
SINUS und Gasdruckfeder, fahrbar
(optional)



7040S.GF.SKS
VARIUS-S I mit Kunststoffschale
SINUS, Gasdruckfeder, fahrbar



Polster (optional),
3D-Wippmechanik (optional)



7040S.GF.4.SKS
Sitzpolster, fahrbar (optional)

7040S ergonomisch: Drehstuhl VARIUS-S mit SINUS durch Höhenverstellung und - bei einigen Modellen - dreidimensional ausgeformte Sitzschale aus Kunststoff mit speziellem Funktionskern

mobil: leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)



Typ		
Artikel	7040S.GF.SKS VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Kunststoffschale SINUS	7040S.DS.SKS VARIUS-S II mit Drehspindel und Kunststoffschale SINUS
Größe Sitzhöhe cm ca.	hv1 hv2 hv3 30-41 38-54 51-77	hv1 hv2 hv3 34-42 38-52 40-59
Gestell FG I/FG II	906 weißalü ORA orange LIM lime SKY sky SUN sun 303 ruby	907 grauälü 911 schwarz 402 berry 600 grass 507 ocean
Schale SF I	ORA orange LIM lime SKY sky SUN sun RUB ruby DUS dust BER berry GRA grass OCE ocean	mehr Informationen zur SINUS-Schale auf Seite 22
Polster* PG I Sitz	01-30 orange 01-04 stone 01-22 berry 01-71 ocean	
Bodenschoner	1 Kst. sw 2 Filz 4 Rollen	mehr Informationen zu Bodenschonern auf Seite 25
Option	W3: 3D-Wippmechanik®	mehr Informationen zur 3D-Wippmechanik auf Seite 22

* Polster und 3D-Wippmechanik nur für Größen hv2 und hv3 möglich



3119/7040L

Schulstuhl BASIC-S III/Drehstuhl VARIUS-S mit Luftpolstergarnitur

ergonomisch:

ergonomisch: durch Höhenverstellung und den Luftpolstereffekt der Kunststoff-Sitzgarnitur

mobil:



leicht zu bewegen für das einfache Umstellen von Lernsituationen

technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrohrgestelle und Fußkreuze
- Höhenverstellung durch kopfauslösende Sicherheitsgasdruckfeder mit Tiefenfederung oder durch ausdrehsichere Drehspindel
- Bodenschoner mit integriertem Trittschutz
- optional fahrbar durch fünf Universal-Doppellaufrollen (hv: +55mm)



Typ*



Artikel

3119
BASIC-S III
mit Luftpolster-Sitzgarnitur

7040L.GF
VARIUS-S I mit Gasdruckfeder
und Luftpolster-Sitzgarnitur

7040L.DS
VARIUS-S II mit Drehspindel
und Luftpolster-Sitzgarnitur

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2
30
108-121

3
34
119-142

4
38
133-159

5
42
146-177

6
46
159-188

7
50
174-207

hv1 hv2 hv3
34-45 42-53 55-80

hv1 hv2 hv3
38-46 42-56 44-63

Gestell

FG I/FG II

906
weißalu

ORA
orange

LIM
lime

SKY
sky

SUN
sun

303
ruby

907
graualu

911
schwarz

402
berry

600
grass






507
ocean

Garnitur

GLP

GLPDUS
dust

Bodenschoner



mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.



7040S **Drehstuhl VARIUS-S mit Holzschale Typ S**

ergonomisch: höhenverstellbare Stühle mit dreidimensionalen Sitzflächen und Elastizität durch die Schale

belastbar: auf allen Varianten stabile und widerstandsfähige Oberfläche

mobil: fahrbar mit Universalrollen

technische Informationen:

- verschweißte pulverbeschichtete Fußkreuze
- Holzschale SHS Buchensperrholz naturlackiert oder laminiert
- hv1 mit kleiner Schale, nicht mit Polster lieferbar
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (7040; hv+55 mm)



Typ		
Artikel	<p>7040S.GF.SHS VARIUS-S I mit Gasdruckfeder und Holzschale Typ S</p>	<p>7040S.DS.SHS VARIUS-S II mit Drehspindel und Holzschale Typ S</p>
Größe Sitzhöhe cm ca.	<p>hv1 hv2 hv3</p> <p>28-39 38-53 50-75</p>	<p>hv1 hv2 hv3</p> <p>32-40 36-50 38-57</p>
Gestell FG I/FG II	<p>906 weißalü ORA orange LIM lime SKY sky SUN sun 303 ruby 907 graualü 911 schwarz 402 berry 600 grass 507 ocean</p>	
Schale SH/LG I	<p>003 buche SLICE ice SL ORA orange SL LIM lime SLDUS dust SLOCE ocean</p>	
Polster* PG I Sitz	<p>01-30 orange 01-04 stone 01-22 berry 01-71 ocean</p>	
Bodenschoner	<p>1 Kst. sw 2 Filz 4 Rollen</p>	
Option	<p>W3: 3D-Wippmechanik*</p>	

mehr Informationen zur **Höhenverstellung** auf Seite 08

mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

mehr Informationen zur **3D-Wippmechanik** auf Seite 22

* Polster und 3D-Wippe nur für Größen hv2 und hv3 möglich



Bodenschoner



Universalbodenrolle (optional)



7040H.GF.4.HSH
VARIUS-H I
mit Gasdruckfeder, fahrbar

7040H.DS.HSH
VARIUS-H II

7040H Drehhocker VARIUS-H

- robust:** verschweißte Stahlrohre
- ergonomisch:** Modelle höhenverstellbar
- mobil:** Modelle optional fahrbar


technische Informationen:

- stabil verschweißte, pulverbeschichtete Fußkreuze
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert
- fahrbare Varianten mit Universalrollen
- optional: fahrbar durch fünf Universal-Doppelrollen (hv+55 mm)




Typ

Artikel



7040H.GF
VARIUS-H I
mit Gasdruckfeder



7040H.DS
VARIUS-H II
mit Drehspindel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

hv1 hv2 hv3
28-38 36-51 49-74

hv1 hv2 hv3
31-39 35-50 37-56


Gestell

FG I/FG II




Sitz

HSH



Bodenschoner



Optionen

nur hv2, hv3
F: Fußring

mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25



stapelbar

4420.003
BASIC-H I


4420 Vierbeinhocker BASIC-H I
robust: Holzoberfläche und verschweißte Stahlrohre
mobil: einfach zu bewegen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Sitzteller Buche multiplex naturlackiert



Typ



Artikel

4420
BASIC-H I

Größe

Sitzhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
30	34	38	42	46	50
108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Sitz
HSH

003 buche

Bodenschoner



Option

F:
Fußstrebe (Hocker nicht mehr stapelbar)



alle Modelle stapelbar



711 KOMO V
Freischwinger mit optionalen Armlehnen



710 KOMO H
Vierbeinstuhl



710 KOMO H
Vierbeinstuhl mit optionalen Armlehnen

71 Vierbeinstuhl und Freischwinger KOMO

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein

bequem: durch Sitz- und Rückenpolster


platzsparend: stapelbar

technische Informationen:


- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- mit gepolstertem Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)



Typ



710 KOMO H
Vierbeinstuhl



711 KOMO V
Freischwinger

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0

45
Objekt

Gestell

weiß/schwarz/verchromt

906
weiß/schwarz

911
schwarz

cr
chrom

Polster

PPG I

NX03
orange

NX09
lime

NX14
dust

NX16
stone

NX07
berry

NX13
ocean

NX15
deep ocean

PPG II

XT04
orange

XT15
dust

XT16
stone

XT05
berry

XT09
ocean

PPG III

Kunstleder

VA05
ruby

VA12
dust

VA15
stone

VA19
berry

VA06
grass

VA10
ocean

Bodenschoner



1
Kst. sw



2
Filz



1
Kst. sw



2
Filz

Option

A: Armlehnen
Kunststoff schwarz



724 BIT 575H
Netzrücken,
Armlehnen (optional)



722 BIT 570H
Vierbeinstuhl
mit gepolsterter Lehne



724 BIT 575H
Vierbeinstuhl mit Netzrücken
und Armlehnen (optional)



727 BIT 575V
Freischwinger
mit gepolsterter Lehne



alle
Modelle
stapelbar

72 Vierbeinstuhl und Freischwinger BIT

wertig: zeitlos und in den Stoffen anpassbar; fügt sich in unterschiedlichste Einrichtungssituationen ein


bequem: durch Polster- und Netzelemente
platzsparend: stapelbar

technische Informationen:


- stabiles Untergestell aus Rundrohr 22 mm
- als 4-Beinstuhl oder Freischwinger
- wahlweise mit Netz- (immer schwarz) oder gepolsterter Rücken
- Armlehnen optional (auch mit Armlehnen stapelbar)




Typ



722 BIT 570H
Vierbeinstuhl



724 BIT 575H
Vierbeinstuhl Netz



727 BIT 575V
Freischwinger



729 BIT 575V
Freischwinger Netz

Artikel

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0

45
Objekt

Gestell

weiß/schwarz/verchromt


906
weiß/schwarz

911
schwarz

cr
chrom

Polster

PPG I




PPG II



PPG III

Kunstleder



Netz

STO stone

STO stone

Bodenschoner



Option

A: Armlehnen
Kunststoff schwarz



703 STL P59PU



704 SFL P59PU



XENON, Sonderausführung



700 STL P58PU



700 SL P58PU

70 innovativ: neue Drehstuhlgeneration in exzellentem Design und hochwertiger Verarbeitung

ergonomisch: Berücksichtigung aller ergonomischen Anforderungen für Sitz und Rücken

formschön: elastischer Rückenlehnenbügel als Designelement graphitfarben

technische Informationen:

- Ausstattung mit gepolstertem Rücken in zwei Rückenhöhen oder mit NetZRücken in einer Rückenhöhe
- Ausstattung mit Synchronmechanik
- Ausstattung modellabhängig mit Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung, höhen- und tiefenverstellbarer Lumbalstütze, höhenverstellbaren Armlehnen, oder breiten-, höhen- u. tiefenverstellbaren 3D-Armlehnen
- Ergonomie - geprüftes Produkt TÜV Rheinland
- Fußkreuz schwarz oder Chrom (Aluminium poliert)



Typ



Artikel

700 XENON 10
Rückenlehne hoch
Sitz und Rücken gepolstert

701 XENON 20
Rückenlehne niedrig
Sitz und Rücken gepolstert

703 XENON 100 NET
Rückenlehne hoch
Sitz gepolstert, Rücken Netz

704 XENON 101 NET
Rückenlehne hoch mit Lumbalstütze höhenverstellbar
Sitz gepolstert, Rücken Netz

Mechanik

S:
Synchronmechanik

SL:
Synchronmechanik mit Schiebesitz

SFL:
Synchronmechanik mit Schiebesitz und Sitzneigeverstellung

ST:
Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung - Rückenlehneigung +21°

STL:
Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung und mit Sitztiefenverstellung - Rückenlehneigung +21°, Verstellbereich der Sitztiefenverstellung: 60 mm

Gestell

schwarz/Aluminium poliert

911


schwarz

ALU

alu poliert

Polster

PPG I




PPG II



PPG III

Kunstleder



Netz

STO stone

Bodenschoner



4 Rollen

Optionen

P58 PU schwarz:
Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm

P59 PU schwarz:
Armlehnen mit PU-Auflage, höhenverstellbar 80 mm
Armauflage tiefen- +/- 50 mm und breitenverstellbar +/- 30 mm



7w variabel: **Polstermöbel WALL IN**
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
für unterschiedliche Raumsituationen

technische Informationen:

- Sitzhöhe 420 mm
- Selbsttragender Aufbau aus Holzwerkstoffen
- mit Tellerfüßen (Durchmesser 130 mm)
- Elemente in vielen Varianten miteinander verbindbar
- unterschiedliche Verbindungssets für einzelne Elemente (teilweise nicht nachrüstbar)
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen

Typ

Artikel	7w1 Sitzbank	7w2 Sessel	7w3 Ecksessel	7w8 Quadratisch	7w0 Trennwand
B x H x T	700 x 420 x 700 mm	700 x 730 x 700 mm	700 x 730 x 700 mm	700 x 420 x 700 mm	690 x 1480 x 50 mm
Artikel	7w5 Verbindungselement 60°	7w7 Armlehne		7wa Verbindungstisch 60°	
B x H x T	770 x 420 x 700 mm	350 x 510 x 700 mm		770 x 420 x 700 mm	

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0

42
Objekt

Gestell

weiß/alu/schwarz/verchromt

906
weiß/alu

911
schwarz

cr
chrom

Platte

HPL

L01
weiß

L02
schwarz

L03
grau

Polster

PPG I

NX03
orange

NX09
lime

NX14
dust

NX16
stone

NX07
berry

NX13
ocean

NX15
deep ocean

PPG II

XT04
orange

XT15
dust

XT16
stone

XT05
berry

XT09
ocean

PPG III
Kunstleder

VA05
ruby

VA12
dust

VA15
stone

VA19
berry

VA06
grass

VA10
ocean

Bodenschoner





Kombination 1



Kombination 2



Kombination 3



Polstermöbel WAVE


7s Polstermöbel WAVE

- variabel:** vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Raumsituationen
- sicher:** abgestimmt auf den öffentlichen Raum
- bequem:** hochwertige Polsterung


technische Informationen:

- selbsttragender Aufbau mit Holzwerkstoffen
- Bezug vollständig mit FCKW-freiem Schaumstoff unterfüttert
- Füße aus verchromtem Stahlrohr (60 x 20 mm)
- mit verschraubbaren Verbindungen
- Wir empfehlen: Skizze der Wunschaufstellung der Bestellung beilegen


Typ




Artikel
7s1
Sitzelement Achteckkreis
B x T: 770 x 540 mm



7s5
Sitzelement Viertelkreis
B x T: 500 x 500 mm



7s1.a100
Sitzelement mit Rücken
B x T: 770 x 660 mm
Höhe: 1000 mm



7s2.100
Rückenelement Halbkreis
B x T: 1000 x 500 mm
Höhe: 1000 mm

Größe

Sitzhöhe cm ca.

0

42
Objekt

Gestell

verchromt



cr
chrom

Polster

VPG II
Kunstleder

EL2.241 orange	EL2.253 lime	EL2.248 sky	EL2.240 dust	EL2.201 stone	EL2.221 berry	EL2.252 grass	EL2.202 ocean
YS 076 orange	YS 156 lime	YS 005 sky	YS 170 ice	YS 172 stone	YS 030 berry	YS 159 grass	YS 026 ocean

VPG III

Optionen

SE-FB:
2 Füße zur
Bodenbefestigung

EHK-FS:
2 Stützplatten
(notwendig für
die Verwendung
als freistehendes
Rückenelement)



4487.3.SKS
TOM mit Kunststoffschale SINUS



4487.2.SHS
TOM mit Holzschale Typ S


4487.3.SHS
TOM mit Holzschale Typ S

4487 Traversenbank TOM
sicher: abgestimmt auf den öffentlichen Raum
ergonomisch: flexible Sitzschale aus Kunststoff (SINUS); optional Holzschale Typ S

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Standkufen mit integriertem Höhenausgleich

Typ



5 5 Jahre
Garantie
SINUS-Schale

Artikel	4487.2.SKS Bank 2-Sitzer mit Kunststoffschale SINUS	4487.3.SKS Bank 3-Sitzer mit Kunststoffschale SINUS	4487.2.SHS Bank 2-Sitzer mit Holzschale Typ S	4487.3.SHS Bank 3-Sitzer mit Holzschale Typ S
----------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Größe	5	6
Sitzhöhe cm ca.	42	46


Gestell FG I/FG II	906 weißalalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
------------------------------	---------------	------------	----------	---------	---------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Schale SF I/SH/LG I	ORA orange	LIM lime	SKY sky	003 buche	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime
	SUN sun	RUB ruby	DUS dust		SLDUS dust	SLOCE ocean	
	BER berry	GRA grass	OCE ocean				

mehr Informationen zur **SINUS-Schale** auf Seite 22

Polster PG I Sitz	01-30 orange	01-04 stone	01-22 berry	01-71 ocean
-----------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Bodenschoner





Mappenhaken
(optional)

Drahtkorb
(optional)

Bodenschoner



3420.211
BASIC-T I Zweisitzer



3420.111
BASIC-T I Einzitzer



3140.111
BASIC-T II Einzitzer



3140.211
BASIC-T II Zweisitzer

3420/3140 Schultisch BASIC-T

- stabil:** durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen
- sauber:** der optionale Drahtkorb als Stuhlaufhängung erleichtert die Boden- u. Tischreinigung
- sicher:** Tischplatte mit verdeckter Verschraubung

technische Informationen:




- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Tischhöhen gemäß DIN ISO 5970 und DIN EN 1729-1:2006 (G2 - G7)
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor



Typ*



Schnell-Lieferprogramm
auf Seite 74



Auslaufartikel

Artikel B x T	3420.111 BASIC-T I 700 x 500 mm	3420.112 BASIC-T I 700 x 550 mm	3420.124 BASIC-T I 750 x 650 mm	3420.211 BASIC-T I 1300 x 500 mm	3420.212 BASIC-T I 1300 x 550 mm	3420.214 BASIC-T I 1300 x 650 mm	3140.111 BASIC-T II 700 x 500 mm	3140.112 BASIC-T II 700 x 550 mm	3140.124 BASIC-T II 750 x 650 mm	3140.211 BASIC-T II 1300 x 500 mm	3140.212 BASIC-T II 1300 x 550 mm	3140.214 BASIC-T II 1300 x 650 mm
------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2	3	4	5	6	7
52	58	64	70	76	82
108-121	119-142	133-159	146-177	159-188	174-207

Gestell

FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli
--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------------


mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

Kante

AB I/PU I



Bodenschoner**



mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25

Optionen

DK: Drahtkorb	MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt	MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt	MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt
------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------

* Auslaufartikel: Produkte nur noch in begrenzter Stückzahl verfügbar. Eine spätere Nachlieferung ist nicht möglich.
** Bodenschoner 3 (Kst. weiß) nicht für 3140



3420L.214.F
BASIC-LT mit Unterbau F



3420L.214.B
BASIC-LT mit Unterbau B



3420L.214.S
BASIC-LT mit Unterbau S



Bodenschoner


- 3420L** **Lehrtisch BASIC-LT**
- stabil:** durchgezogene, mehrfach verschweißte Bodenkufen
- vielseitig:** verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar
- solide:** in Material und Verarbeitung

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl




Typ



3420L.214.B
BASIC-LT mit Unterbau B
1300 x 650 mm



3420L.214.F
BASIC-LT mit Unterbau F
1300 x 650 mm



3420L.214.S
BASIC-LT mit Unterbau S
1300 x 650 mm

Artikel

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

6

76
159-188


Gestell

FG I/FG II



Platte

DG I/25 mm
Feinspan




mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

Kante

AB I/PU I



Bodenschoner



mehr Informationen zu
Bodenschonern
auf Seite 25

Optionen

S:
Schloss

Höhen-
verstellung



3425.111
BASIC-T I hv, Einziter



3425.211
BASIC-T I hv, Zweisitzer


3425 Höhenverstellbarer Schultisch
ergonomisch: höhenverstellbar, mit gerader Platte
flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:


- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube



Typ



3425.111
BASIC-T I hv Einziter
700 x 500 mm
3425.112
BASIC-T I hv Einziter
700 x 550 mm



3425.211
BASIC-T I hv Zweisitzer
1300 x 500 mm
3425.212
BASIC-T I hv Zweisitzer
1300 x 550 mm

Artikel

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

2-5	3-7
52-70 108-177	58-82 119-207

mehr Informationen zur
Höhenverstellung
auf Seite 08

Gestell

FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli
--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------------

mehr Informationen zur
Platten / Kanten
auf Seite 14

Kante

AB I/PU I

ABS	PUR anthrazit	PUR sandel
-----	------------------	---------------

Bodenschoner

1 Kst. sw	2 Filz	3 Kst. weiß
--------------	-----------	----------------

mehr Informationen zur
Bodenschonern
auf Seite 25

Optionen

DK: Drahtkorb	MH: beide Mappenhaken glanzverzinkt	MHR: rechter Mappenhaken glanzverzinkt	MHL: linker Mappenhaken glanzverzinkt
------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------



3426/3427 ergonomisch: Höhenverstellbar, wahlweise mit neigbarer oder geteilt neigbarer Platte


flexibel: einfache Anpassung an die ergonomischen Anforderungen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- wartungsfreie Rasterhöhenverstellung mit Kugelrastung und Arretierung mittels Innensechskantschraube
- Tischplatte ganz (3426) oder teilweise (3427) stufenlos bis 16° neigbar
- Neigungsarretierung durch Lamellenbeschlag
- Neigungsunterstützung durch Gasdruckfeder



Typ



Artikel	3426.114	3426.214	3427.113	3427.213
B x T	VARIUS-T I hv Einzitzer 700 x 650 mm	VARIUS-T I hv Zweisitzer 1300 x 650 mm	VARIUS-T II hv Einzitzer 700 x 600 mm	VARIUS-T II hv Zweisitzer 1300 x 600 mm

Größe
Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm



mehr Informationen zur **Höhenverstellung** auf Seite 08

Gestell
FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
----------------	---------------	-------------	------------	------------	-------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Platte
DG I/22 mm
Feinspan


11-22 superweiß	03-22 buche	+ Stiftablege + Aufkantung
--------------------	----------------	-------------------------------

mehr Informationen zur **Platten / Kanten** auf Seite 14

Kante
PU I



Bodenschoner



mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

Optionen

- GI:** Gitterablage
- MH:** beide Mappenhaken glanzverzinkt
- MHR:** rechter Mappenhaken glanzverzinkt
- MHL:** linker Mappenhaken glanzverzinkt



40500 KLASSIK
Unterbau S mit Blende



40500 vielseitig: verschiedene bedarfsgerechte Ausstattungen wählbar
solide: in Material und Verarbeitung

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante; alternativ PUR-Kante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- Abmessung: 1300 mm x 650 mm
- Bügelgriff aus verchromtem Rundstahl




Typ

ohne Front- und Seitenblenden
Unterbau rechts


Artikel
B x T



40500.214.B
KLASSIK mit Unterbau B
1300 x 650 mm



40500.214.F
KLASSIK mit Unterbau F
1300 x 650 mm




40500.214.S
KLASSIK mit Unterbau S
1300 x 650 mm

mit Front- und Seitenblenden
Unterbau rechts

Artikel
B x T



40500.214.B.511
KLASSIK mit Unterbau B
1300 x 650 mm



40500.214.F.511
KLASSIK mit Unterbau F
1300 x 650 mm



40500.214.S.511
KLASSIK mit Unterbau S
1300 x 650 mm


Größe

Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

6
76
159-188


Gestell

FG I/FG II



Platte

DG I/25 mm
Feinspan



mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

Kante

AB I/PU I



Bodenschoner



Option

S: Schloss





4070.d90.GN
DANA III mit Kunststoffkästen

- 4070.d Dreieckstisch DANA III**
- vielseitig:** kombinierbar für unterschiedliche Situationen
 - mobil:** Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische
 - platzsparend:** gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante und mit Radius 50 oder Vollkernplatte mit Radius 20
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- eine Schwenkrolle mit Gummilauffläche
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar



Typ

Artikel	<p>4070.d80 DANA III 800 x 800 90° 4070.d90 DANA III 900 x 900 90°</p>																					
Größe	064	070	072	074	076	Höhe 74/76 cm für Fußrastenstuhl auf Seite 31																
Tischhöhe cm ca.	64	70	72	74	76																	
Gestell	<table border="1"> <tr> <td>906 weißalalu</td> <td>ORA orange</td> <td>LIM lime</td> <td>SKY sky</td> <td>SUN sun</td> <td>303 ruby</td> <td>907 graualu</td> <td>911 schwarz</td> <td>402 berry</td> <td>600 grass</td> <td>507 ocean</td> </tr> </table>											906 weißalalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
906 weißalalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean												
Platte	<table border="1"> <tr> <td>11-19 superweiß</td> <td>02-19 montana</td> <td>03-19 buche</td> <td>32-19 ahorn</td> <td>66-19 eiche napoli</td> </tr> </table>					11-19 superweiß	02-19 montana	03-19 buche	32-19 ahorn	66-19 eiche napoli	mehr Informationen zu Platten / Kanten auf Seite 14											
11-19 superweiß	02-19 montana	03-19 buche	32-19 ahorn	66-19 eiche napoli																		
DG I/19 mm Feinspan	29-19 orange	23-19 lime	37-19 sky																			
DG II/19 mm Feinspan						11v-12 superweiß	02v-12 montana	32v-12 ahorn	03v-12 buche													
DV I/12 mm Vollkern																						
Kante	<p>ABS</p>					<p>Vollkern</p>																
Bodenschoner	<p>1 Kst. sw</p>					<p>2 Filz 4 Rollen</p>																
Optionen	<p>GN: vorbereitet für Kunststoffkästen F1 (nicht für 4070.d80)</p>					<p>Kunststoffkästen: siehe Seite 67.</p>																



Vollkernplatte mit Radius 20

GN mit Kunststoffkästen

4079 fahrbar mit 2 Rollen



4079.7070 ROMY I fahrbar



stapelbar



kombinierbar

4078/4079

Stapeltisch ROMY I

vielseitig:

kombinierbar für unterschiedliche Situationen

mobil:

Rollen ermöglichen ein leichtes und schnelles Umstellen der Tische

platzsparend:

gleiche Tische können bei Nichtgebrauch gestapelt werden

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- zwei Kunststoffrollen mit Gummiauflage in die Tischbeine integriert (4079; bei ROMY I an schmaler Tischseite angebracht, bei ROMY I - S an langer Tischseite angebracht)
- auf Wunsch mit Kunststoffkästen lieferbar



Typ

	4078.7070 ROMY I 700 x 700 mm 4078.8080 ROMY I 800 x 800 mm		4078.1350 ROMY I 1300 x 500 mm 4078.1365 ROMY I 1300 x 650 mm 4078.1470 ROMY I 1400 x 700 mm		4078.S.7050 ROMY I-S 700 x 500 mm 4078.S.7055 ROMY I-S 700 x 550 mm 4078.S.7565 ROMY I-S 750 x 650 mm
--	------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.

064	070	072	074	076
64	70	72	74	76

Höhe 74/76 cm für **Fußrastenstuhl** auf Seite 31

Gestell

FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
-------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Platte

DG I/19 mm Feinspan

11-19 superweiß	02-19 montana	03-19 buche	32-19 ahorn	66-19 eiche napoli
------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

DG II/19 mm Feinspan

29-19 orange	23-19 lime	37-19 sky
---------------------	-------------------	------------------

DV I/12 mm Vollkern

11v-12 superweiß	02v-12 montana	32v-12 ahorn	03v-12 buche
-------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Kante

AB I/AB II



ABS



Vollkern

Bodenschoner



Optionen

GN1: vorbereitet für einen Kunststoffkasten F1 (nur für Modell ROMY I 4078.7070 und 4078.8080)

GN2: vorbereitet für zwei Kunststoffkästen F1 (nur für Modell ROMY I 4078.1365 und 4078.1470)

Kunststoffkästen: siehe Seite 67.



4070.FF1.1680
DANA IV

4070.FF vielseitig: kombinierbar für unterschiedliche Lernsituationen





robust: in Material und Verarbeitung für langjährigen Einsatz

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor



Typ



Artikel
B x T

4070.FF1.1470
DANA IV 1400 x 700 mm

4070.FF1.1680
DANA IV 1600 x 800 mm

4070.FF2.1470
DANA IV 1400 x 700 mm

4070.FF2.1680
DANA IV 1600 x 800 mm

Größe

064 070 072 074 076
64 70 72 74 76

Tischhöhe cm ca.

Gestell
FG I/FG II

906 weißalu	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
-------------	------------	----------	---------	---------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Platte
DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

DG II/25 mm Feinspan

29-25 orange	23-25 lime	37-25 sky
--------------	------------	-----------

Kante
AB I/AB II



Bodenschoner



mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14



Auslöser
Höhenverstellung

Rollen
feststellbar

abschließbarer Schublade
(optional)



7540.el.1280

7540.el.1280 Lehrtisch LUNA I

mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, davon 2 feststellbar

sicher: Wichtiges sicher verwahren in abschließbarer Schublade (optional)

ergonomisch: verschiedene Arbeitspositionen durch stufenlose Höhenverstellung

technische Informationen:

- Kreuzfußgestell, 4 Ausleger
- stufenlose Gasdruckfeder-Höhenverstellung durch Auslöser unter der ovalen Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor



Typ



Artikel

B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.

7540.el.1280
LUNA I
oval 1200 x 800 mm

hv

72-116

Gestell

weißalu

906
weißalu

Platte

DG 1/25mm
Feinspan

11-25
superweiß

02-25
montana

03-25
buche

32-25
ahorn

66-25
eiche napoli

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

Kante

AB I

ABS

Bodenschoner



4
Rollen

Option

Schublade
(abschließbar)



40700/40701 Rundrohr Tisch DANA I/DANA II
vielseitig: verschiedene Formen und Größen je nach Situation kombinierbar
wertig: solide in Material und Verarbeitung
platzsparend: bei Nichtgebrauch gestapelt lagerbar (Ausnahme: 40700.1350, 40700.1355)

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschrauben
- optional vier Kunststoffrollen, zwei feststellbar
- gleiche Formate stapelbar; Stapelschoner aus Kunststoff
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante oder Vollkernplatte
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor



Typ



40700.6060
DANA I 600 x 600 mm
40700.7070
DANA I 700 x 700 mm
40700.8080
DANA I 800 x 800 mm

40700.7050
DANA I 700 x 500 mm
40700.7055
DANA I 700 x 550 mm
40700.7565
DANA I 750 x 650 mm

40700.1260
DANA I 1200 x 600 mm
40700.1280
DANA I 1200 x 800 mm
40700.1350
DANA I 1300 x 500 mm
40700.1355
DANA I 1300 x 550 mm
40700.1365
DANA I 1300 x 650 mm
40700.1470
DANA I 1400 x 700 mm
40700.1680
DANA I 1600 x 800 mm

40701.1260
DANA II 1200 x 600 x 600 mm
40701.1470
DANA II 1400 x 700 x 700 mm
40701.1680
DANA II 1600 x 800 x 800 mm

Artikel
B x T

Größe
Tischhöhe cm ca.

064 64 **070** 70 **072** 72 **074** 74 **076** 76



Höhe 74/76 cm für **Fußrastenstuhl** auf Seite 31

Gestell
FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 grau alü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
-------------	------------	----------	---------	---------	----------	--------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Platte

DG I/25 mm
Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

DG II/25 mm
Feinspan

29-25 orange	23-25 lime	37-25 sky
--------------	------------	-----------

DV I/12 mm
Vollkern

11v-12 superweiß	02v-12 montana	03v-12 buche	32v-12 ahorn
------------------	----------------	--------------	--------------

Kante
AB I/AB II



Bodenschoner



mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14



7510 *Einsäulentisch NELE*
vielseitig: für jede Situation
die passende Tischhöhe

technische Informationen:

- stabiles Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Säule mit stabiler Tischplattenauflage und Tellerfuß

Typ	Rund			Quadrat	
Artikel	7510.rd60 NELE (rund) Ø 600 mm	7510.rd70 NELE (rund) Ø 700 mm	7510.rd80 NELE (rund) Ø 800 mm	7510.rd90 NELE (rund) Ø 900 mm	7510.rd100 NELE (rund) Ø 1000 mm
Artikel	7510.7070 NELE (quadrat.) 700 x 700 mm	7510.8080 NELE (quadrat.) 800 x 800 mm		7510.9090 NELE (quadrat.) 900 x 900 mm	
Größe	060	072	110	072	110
Tischhöhe cm ca.	60	72	110	72	110
Gestell	weißalu				
Platte	906 weißalu				
DG I/25 mm Feinspan	11-25 superweiß	02-25 montana	32-25 ahorn	03-25 buche	66-25 eiche napoli
Kante	ABS				
Fußsteller*	Ø 480mm			Ø 680mm	

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

* bei Höhe 110 cm für 7510.rd70, 7510.rd80, 7510.7070 und 7510.8080 ist der Fußsteller Ø 680mm



420.1365
LILLY I



gestapelt
verstaubar



leicht
ausklappbar



feste
Arretierung


- 420 belastbar:** **Klapptisch mit Metallrahmen LILLY I** besonders robust, alltagstauglich für stärkste Ansprüche
- sicher:** zusätzlicher Schutz durch abgerundete Kunststoffecken und -bodenschoner mit Trittschutz
- praktisch:** Tische platzsparend stapelbar

technische Informationen:


- besonders stabil durch geschlossenes Rahmenprofil unter der Tischplatte
- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- verzinkte Sicherheits-Klappbeschläge
- Beine jeweils eingeklappt und aufgeklappt arretierbar
- passende Tisch-Transport-Stapelwagen auf Anfrage



Typ



420.1360
LILLY I 1300 x 600 mm
420.1365
LILLY I 1300 x 650 mm



420.1470
LILLY I 1400 x 700 mm
420.1480
LILLY I 1400 x 800 mm
420.1565
LILLY I 1500 x 650 mm
420.1680
LILLY I 1600 x 800 mm

Artikel
B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.

072
72

072
72

076
76


Gestell

FG I/FG II/verchromt



Platte

DG I/25 mm
Feinspan



Kante

AB I



ABS

Bodenschoner



mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14



einfach klappbar



platzsparend verstaubar



feststellbare Schwenkrolle



422.1470
TIP-TOP Klapptisch


422 Klapptisch TIP-TOP
mobil: 4 Kunststoff-Universalrollen, feststellbar
platzsparend: verstaubar durch klappbare Tischplatte

technische Informationen:

- intelligentes, raumsparendes Tischklappsysteem
- elegantes Design
- Gestell: immer RAL 9006 Weißaluminium
- Y-Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Tischplatte klappbar über Spezial-Sicherheitszugsystem
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor



Typ



- 422.8080**
TIP-TOP 800 x 800
- 422.1080**
TIP-TOP 1000 x 800
- 422.1280**
TIP-TOP 1200 x 800
- 422.1470**
TIP-TOP 1400 x 700
- 422.1680**
TIP-TOP 1600 x 800

Artikel
B x T

Größe

Tischhöhe cm ca.

072

72

Gestell
weißalu

906
weißalu

Platte
DG I/25 mm
Feinspan

11-25
superweiß

02-25
montana

03-25
buche

32-25
ahorn

66-25
eiche napoli

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14

Kante
AB I

ABS

Bodenschoner



4
Rollen



3450/3460 vielseitig: anpassbar an die Raumsituation
sicher: abschließbarer Kabelkanal (3460)
organisiert: Kabelkanäle, Steigkanäle und Towerhalter (je nach Modell und Option) halten die Arbeitsfläche frei

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- Kabelkanal aus Stahlblech
- Zuführungsöffnungen seitlich und nach unten, verschlossen durch Kabeldurchlassbuchsen aus Kunststoff (3460)
- Kabelkanaldeckel mit Gummidichtlippe (3460)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube



Typ

Artikel B x T	3450.8080 BASIC-CT I 800 x 800 mm	3450.1480 BASIC-CT I 1400 x 800 mm	3450.1680 BASIC-CT I 1600 x 800 mm	3450.1880 BASIC-CT I 1800 x 800 mm
Artikel B x T	3460.8080 BASIC-CT II 800 x 800 mm	3460.1480 BASIC-CT II 1400 x 800 mm	3460.1680 BASIC-CT II 1600 x 800 mm	3460.1880 BASIC-CT II 1800 x 800 mm

Größe
Tischhöhe cm ca.
Körpergröße cm

072 72
6 76
159-188

Gestell
FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 grauälü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
-------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Platte
DG I/25 mm
Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Kante
AB I



Bodenschoner



mehr Informationen zu **Bodenschonern** auf Seite 25

Optionen

- KK:** (für 3450) Kabelkanal
- KKs:** (für 3460) Kabelkanal verschließbar (ab 1600 mm 2 Schlösser notwendig)
- KDB:** (nur für 3450) Kabeldurchlassbuchse (links/rechts)
- C L/R:** Towerhalter höhen- und breitenverstellbar (links/rechts) (nicht für Größe 800 x 800 mm möglich)
- SK L/R:** Steigkanal (links/rechts)



H52.61.1-502



H52.61 Regal

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile eingenetete Rückwand

anpassbar: verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenetet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenetet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert




Typ




ohne Mittelwand




H52.61.1-202
1000 x 857 x 400 mm
H52.61.1-203
1000 x 857 x 530 mm



H52.61.1-222
1200 x 857 x 400 mm
H52.61.1-223
1200 x 857 x 530 mm




H52.61.1-502
1000 x 2009 x 400 mm
H52.61.1-503
1000 x 2009 x 530 mm




H52.61.1-522
1200 x 2009 x 400 mm
H52.61.1-523
1200 x 2009 x 530 mm


Mittelwand zurückgesetzt




H52.61.2-205
1000 x 857 x 400 mm
H52.61.2-206
1000 x 857 x 530 mm



H52.61.2-225
1200 x 857 x 400 mm
H52.61.2-226
1200 x 857 x 530 mm



H52.61.2-505
1000 x 2009 x 400 mm
H52.61.2-506
1000 x 2009 x 530 mm



H52.61.2-525
1200 x 2009 x 400 mm
H52.61.2-526
1200 x 2009 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

11 superweiß	02 montana	03 buche	32 ahorn	66 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Optionen

OEB:
zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

MEB:
zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle mit Mittelwand)



H52.11.1-202



H52.11.2-205



H52.11.2-505



H52.11.1-502 / H52.11.2-505



einstellbare
Fachböden mit
Zapfenbodenträgern



Scharnier 120°



Schloss
(optional)

H52.11 Schrank

sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden; stabile, eingetütete Rückwand

anpassbar: Scharniere 120°, verstellbare Böden

standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenetet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenetet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm) ab 3 OH, Einlegeböden in durchgehenden Lochreihen, mit Zapfenbodenträgern gesichert




Typ




ohne Mittelwand




H52.11.1-202
1000 x 857 x 420 mm
H52.11.1-203
1000 x 857 x 550 mm



H52.11.1-222
1200 x 857 x 420 mm
H52.11.1-223
1200 x 857 x 550 mm




H52.11.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
H52.11.1-503
1000 x 2009 x 550 mm




H52.11.1-522
1200 x 2009 x 420 mm
H52.11.1-523
1200 x 2009 x 550 mm


Mittelwand zurückgesetzt




H52.11.2-205
1000 x 857 x 420 mm
H52.11.2-206
1000 x 857 x 550 mm



H52.11.2-225
1200 x 857 x 420 mm
H52.11.2-226
1200 x 857 x 550 mm



H52.11.2-505
1000 x 2009 x 420 mm
H52.11.2-506
1000 x 2009 x 550 mm



H52.11.2-525
1200 x 2009 x 420 mm
H52.11.2-526
1200 x 2009 x 550 mm

Korpus DG I/AB I

11 superweiß	02 montana	03 buche	32 ahorn	66 eiche napoli
------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

Option

OEB:
zusätzlicher Einlegeboden
(für Modelle
ohne Mittelwand)

MEB:
zusätzlicher Einlegeboden
(für Modelle
mit Mittelwand)

SRg:
Schloss rechts
gleichschließend

SRv:
Schloss rechts
verschiedenschließend



mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14



H52.23.1-502



H52.22.1-502



H52.21.1-502

H52.2 Kombinationsschrank


- sicher:** abschließbare Einheiten
- anpassbar:** verstellbare Böden
- standsicher:** von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenetet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenetet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°




Typ



H52.21.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
H52.21.1-503
1000 x 2009 x 550 mm



H52.22.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
H52.22.1-503
1000 x 2009 x 550 mm



H52.23.1-502
1000 x 2009 x 420 mm
H52.23.1-503
1000 x 2009 x 550 mm



Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

11 superweiß	02 montana	03 buche	32 ahorn	66 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Optionen

OEB: zusätzlicher Einlegeboden (für Modelle ohne Mittelwand)

SRg: Schloss rechts gleichschließend

SRg: Schloss rechts verschiedenschließend



H52.32.2-505.Sv


H52.3 Lehrerfachschrank
sicher: abschließbare Einheiten
anpassbar: verstellbare Böden
standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) und Türen 19 mm, Schrankdeckel aufliegend, Sockel eingenetet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenetet
- fester Konstruktionsboden (19/25 mm), Einlegeböden in durchgehender Lochreihe, mit Zapfenbodenträgern gesichert
- Scharniere 120°



Typ



H52.31.2-505.Sv
1000 x 2009 x 420 mm
H52.31.2-506.Sv
1000 x 2009 x 550 mm
 alle Fächer verschließbar



H52.32.2-505.Sv
1000 x 2009 x 420 mm
H52.32.2-506.Sv
1000 x 2009 x 550 mm
 nur Lehrergefäche (oben) verschließbar

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

Optionen

	11 superweiß	02 montana	03 buche	32 ahorn	66 eiche napoli
V:	Tür verkürzt für Posteinwurf		TR:	alle Türen rechtsanschlagend	
P:	Tür verkürzt mit integriertem Zwischenboden (Postfach)		TL:	alle Türen linksanschlagend	

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14



Platten
allseitig
geschlossen



von innen
einstellbarer Höhenausgleich



H52.62.4-42C


- H52.62.4-42C Schulranzenregal**
platzsparend: bietet mit dem Fachmaß B: 276,5 mm x H: 493 mm Platz für 12 Schulranzen
sicher: umlaufend geschlossene Korpusplatten und Einlegeböden, stabile Sichrückwand 19 mm
standsicher: von innen einstellbarer Höhenausgleich

technische Informationen:

- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, Sockel eingenetet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenetet
- feste Fachböden



Typ



Artikel
B x H x T

H52.62.4-42C
1200 x 1625 x 530 mm

Korpus
DG I/AB I

11 superweiß	02 montana	03 buche	32 ahorn	66 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

mehr Informationen zu
Platten / Kanten
auf Seite 14



H52.64.2-276.05.04
mit 4 Kunststoffkästen



H52.64.3-209.13.06
mit 6 Kunststoffkästen



H52.64.4-23C.27.08
mit 8 Kunststoffkästen



H52.64.4-23C.27.08
mit 8 Kunststoffkästen



Gleitschienen



Platten
allseitig
geschlossen



von innen
einstellbarer Höhenausgleich


H52.64 **Regal für Kunststoffkästen**
standsicher: von innen einstellbarer
 Höhenausgleich
variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener
 Anzahl und Größe

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- Korpus (bodenstehend) 19 mm, durchgehende Lochreihe, Sockel eingenetet und verdübelt
- Rückwand ringsum eingenetet




Typ



H52.64.2-276.05.04
710 x 857 x 530 mm



H52.64.3-209.13.06
1050 x 857 x 530 mm



H52.64.4-23C.27.08
1395 x 857 x 530 mm

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

Kästen

Option

11 superweiß	02 montana	03 buche	32 ahorn	66 eiche napoli
-----------------	---------------	-------------	-------------	--------------------

Kunststoffkästen:
siehe Seite 67.

fahrbare Versionen
siehe Seite 66.

mehr Informationen zu
Kunststoffkästen
auf Seite 11

Gratnells

Gleitschienen



feststellbare Schwenkrolle



H52.64.3-209.f.13.24
3 Reihen, fahrbar



H52.64.2-276.f.05.16
2 Reihen, fahrbar



H52.64.4-23C.f.27.32
4 Reihen, fahrbar

H52.64 Fahrbares Regal für Kunststoffkästen

mobil: fahrbar und feststehend durch arretierbare Schwenkrollen

variabel: für Kunststoffkästen in verschiedener Anzahl und Größe

praktisch: durch transportable Kunststoffkästen

technische Informationen:


- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Korpusdekor
- stabile Sichtrückwand, 19 mm
- feststellbare Schwenkrollen und Softrahmen-Kantenschutz




Typ



H52.64.2-276.f.05.16
710 x 883 x 530 mm



H52.64.3-209.f.13.24
1050 x 883 x 530 mm



H52.64.4-23C.f.27.32
1395 x 883 x 530 mm

Artikel
B x H x T

Korpus
DG I/AB I

Kästen

Option

11
superweiß

02
montana

03
buche

32
ahorn

66
eiche napoli

Kunststoffkästen:
siehe Seite 67.

Standausführung
siehe Seite 65.

mehr Informationen zu
Kunststoffkästen
auf Seite 11



HE.F1



HE.F2



HE.F3



HE Kunststoffkästen



Kästen stapelbar



HE.LF/1 Deckel



HE.INS Einlage


- HE Kunststoffkästen**
- praktisch:** stabile Organisationshilfe in verschiedenen Farben
- übersichtlich:** durchsichtige Kästen ermöglichen Einblick auf den Inhalt
- variabel:** ineinander und gedreht aufeinander stapelbar

technische Informationen:

- Kunststoff Polypropylen
- formstabil, bruchfest, pflegeleicht
- Griffmulden
- Etiketten zur Beschriftung lieferbar
- Einlagen nur passend für HE.F1




Typ




HE.F1

312 x 75 x 427 mm




HE.F2


312 x 150 x 427 mm




HE.LF/1 Deckel



HE.INS3 Einlage




HE.INS4 Einlage




HE.F3

312 x 300 x 427 mm



HE.INS6 Einlage



HE.INS8 Einlage

Artikel
B x H x T

Artikel
B x H x T

Farbe*
KFG I

20 ice	01 orange	36 lime
26 sky	02 sun	09 ruby
16 berry	10 grass	06 ocean

* Farbe berry nur für HE.F1 und HE.F2 möglich

S Schnell-Lieferprogramm auf Seite 74

mehr Informationen zu Kunststoffkästen auf Seite 11



Stahlemaile grün



Stahlemaile weiß



605.L

Langwandwhiteboard - mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium



605.L

Langwandtafel-wandmontiert, mit optionaler Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium



Naturkork



605.W
Pinnwand Naturkork

605.L/605.W Langwandtafel/Pinnwand


- vielseitig:** große Präsentationsflächen mit magnethaftender Oberfläche in grün oder weiß (Langwandtafel) oder verschiedenen Oberflächen (Pinnwand)
- sauber:** wasserfeste Einfassung der Schreibflächen zur leichten Reinigung
- sicher:** Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:


- Langwandtafelflächen aus Stahlemaile grün oder weiß
- Langwandtafel mit wasserfester eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- Pinnwandtafelflächen aus Kork
- Pinnwandtafel mit eloxierter Aluminiumeinfassung und Kunststoffecken
- optionale Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium
- unsichtbare Wandmontage für sicheren Halt




Typ




605.L.1500
1500 x 1000 mm



605.L.2000
2000 x 1000 mm





605.W.1500
1500 x 1000 mm



605.W.2000
2000 x 1000 mm


Artikel
B x T

Oberfläche
Stahlemaile/Naturkork



Option

AL:
Ablageleiste



Klappschiebetafel mit Pylonen



Wandbefestigung
Pylone



Klappschiebetafel
mit Gegengewichten



Alu-Schwammablage (optional)



Tafelecke



Scharnier


- 600 Klappschiebetafel**
- langlebig:** wartungsfreie Höhenverstellung durch Gegengewichte
- vielseitig:** große Präsentationsflächen mit unterschiedlichen Oberflächen
- sicher:** Montage durch Fachpersonal

technische Informationen:


- Tafelflächen aus Stahlemaile grün oder weiß
- eloxierte Aluminiumpylonen mit geräuschlos geführten Gegengewichten oder Korpus mit integriertem Gegengewicht
- Kreideleisten und Schwammbehälter aus eloxiertem Aluminium
- kombinierte Wand-Bodenmontage für optimale Standsicherheit



Typ



600.P.2000
2000 x 1000 mm



600.G.2000
2000 x 1000 mm

Artikel
B x T

Tafeloberfläche

Stahlemaile

Optionen



AS:
Alu-Schwammablage






5405 Stollenregal Bibliothek
langlegig: robuste Ausführung für langjährigen Einsatz
variabel: für unterschiedliche Raumkonzepte
standsicher: durch Höhenausgleich

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- beidseitig melaminharzbeschichtete E1 Güte-Feinspanplatte mit ABS-Sicherheitskante
- ABS-Sicherheitskante in Plattendekor
- 3 verstellbare Böden mit Auszugssicherung
- 2 feste Konstruktionsböden mit Metallunterzügen
- Bodenschoner mit Höhenausgleich



Typ



Artikel

B x T

5405.GR1
Grundregal einseitig
1000 x 2015 x 320 mm

5405.AR1
Anbauregal einseitig
970 x 2015 x 320 mm

5405.GR2
Grundregal zweiseitig
1000 x 2015 x 620 mm

5405.AR2
Anbauregal zweiseitig
970 x 2015 x 620 mm

Gestell

FG I/FG II

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby	907 graualü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
-------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

Platte

DG I/25 mm Feinspan

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli
------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

mehr Informationen zu **Platten / Kanten** auf Seite 14

Kante

AB I




Optionen

EEB: zusätzlicher Einlegeboden mit Aufkantung und Bodenträgern

ZEB1: zusätzlicher Einlegeboden durchgehend ohne Aufkantung, mit Bodenträgern

ZEB2: zusätzlicher Einlegeboden doppelseitig (bestehend aus 2 Böden) mit mittlerer Aufkantung und Bodenträgern



4962.0010.HV

4962 Garderobe


platzsparend: Jacken, Beutel und Accessoires sicher und platzsparend verstauen

technische Informationen:


- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Haken aus gebogenem Rundstahl
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder wahlweise nach hinten (HH)



4962.0010.HV
Garderobe 6 Haken
Breite: 1000 mm



4962.0015.HV
Garderobe 9 Haken
Breite: 1500 mm



4962.0020.HV
Garderobe 12 Haken
Breite: 2000 mm

Gestell- und Hakenfarbe gleich FG I/FG II:

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 grauälü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	



4481.L1 Sitzbank einseitig mit Rückenlehne

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:

- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube



4481.L1



4481.L1.1000 Option:
Sitzbank einseitig **SR150:** Schuhrost

Gestellfarbe FG I/FG II:

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 grauälü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	



4481.U Umkleide

robust: für den langjährigen Einsatz in Sportstätten und öffentlichen Räumen

technische Informationen:


- stabil verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell
- Bankleisten Buche massiv natur lackiert
- Sitzhöhe 420 mm, Länge 1000 mm
- Hakenöffnung nach vorne (HV) oder nach hinten (HH)
- Bodenschoner mit Höhenausgleichsschraube



4481.U2
Umkleidebank beidseitig mit Schuhrost (optional)



4481.U1.1000
Umkleide einseitig



4481.U2.1000
Umkleide zweiseitig

Option:
SR150: Schuhrost
HH: Haken nach hinten
HF: Hakenfarbe abweichend

Gestell- und Hakenfarbe getrennt wählbar FG I/ FG II:

906 weißalü	ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	303 ruby
907 grauälü	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean	



Gestelle

FG I	906 weißalu			SUN sun	303 ruby	907 graualu	911 schwarz	402 berry	600 grass	507 ocean
FG II		ORA orange	LIM lime	SKY sky						
verchromt/Aluminium poliert	cr chrom	ALU alu poliert								

Platten

DV I/12 mm
Vollkernplatte

11v-12 superweiß	02v-12 montana	03v-12 buche	32v-12 ahorn							
---------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

DG I/19 mm
Feinspanplatte

11-19 superweiß	02-19 montana	03-19 buche	32-19 ahorn	66-19 eiche napoli						
--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

DG I/22 mm
Feinspanplatte

11-22 superweiß		03-22 buche								
--------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DG I/25 mm
Feinspanplatte

11-25 superweiß	02-25 montana	03-25 buche	32-25 ahorn	66-25 eiche napoli						
--------------------	------------------	----------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

DG II/19 mm
Feinspanplatte

29-19 orange	23-19 lime	37-19 sky								
-----------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

DG II/25 mm
Feinspanplatte

29-25 orange	23-25 lime	37-25 sky								
-----------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

HPL

Nur für WALL IN - Tischplatte

L01 weiß	L02 schwarz	L03 grau								
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Kanten

HPL

Vollkern										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AB I*

ABS	ABS									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AB II*

ABS	ABS									
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PU I

PUR anthrazit	PUR sandel									
---------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* ABS-Sicherheitskante in Plattendekor oder Korpusdekor nach DG I oder DG II

Tafeloberflächen

Stahlemaille

STG grün	STW weiß									
-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Naturkork

KO naturkork										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Garnitur

GHB natur	GHB 003 buche													
GSW Soliwood	GSW 003 soliwood buche	GSW 066 soliwood eiche napoli												
LG I laminiert	GHL ICE ice	GHL ORA orange	GHL LIM lime					GHL DUS dust						GHL OCE ocean
LG A* laminiert	A GHL003 buche													
GLP* Luftpolster								A GLPDUS dust						

* Auslaufvariante

Sitzteller/Hockersitz

HSH natur	003 buche													
---------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Holzschale

SH natur	003 buche													
LG I laminiert	SL ICE ice	SL ORA orange	SL LIM lime					SL DUS dust						SL OCE ocean

Kunststoffschale




























SF I SINUS		ORA orange	LIM lime	SKY sky	SUN sun	RUB ruby	DUS dust		BER berry	GRA grass	OCE ocean			
----------------------	--	---------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

Polster

PG I		01-30 orange						01-04 stone	01-22 berry		01-71 ocean			
PPG I		NX03 orange	NX09 lime					NX14 dust	NX16 stone	NX07 berry		NX13 ocean	NX15 deep ocean	
PPG II		XT04 orange						XT15 dust	XT16 stone	XT05 berry		XT09 ocean		
VPG II Kunstleder		EL2.241 orange	EL2.253 lime	EL2.248 sky				EL2.240 dust	EL2.201 stone	EL2.221 berry	EL2.252 grass	EL2.202 ocean		
PPG III Kunstleder						VA05 ruby	VA12 dust	VA15 stone	VA19 berry	VA06 grass	VA10 ocean			
VPG III		YS 076 orange	YS 156 lime	YS 005 sky				YS 170 dust	YS 172 stone	YS 030 berry	YS 159 grass	YS 026 ocean		

Kunststoffkästen

KFG I	20 ice	01 orange	36 lime	26 sky	02 sun	09 ruby				16 berry	10 grass	06 ocean		
Einsätze für Kunststoffkästen								19 dust						

<p>S.28</p>  <p>6 46 159-188</p> <p>S7000 BASIC-S I</p>	<p>906 weißalü</p> <p>GSW 003 soliwood buche</p>  <p>1 Kst. schwarz</p>	<p>S.28</p>  <p>6 46 159-188</p> <p>S7000.SL Lehrerstuhl BASIC-T I</p>	<p>906 weißalü</p> <p>01-04 stone</p>  <p>1 Kst. schwarz</p>	
<p>S.30</p>  <p>6 46 159-188</p> <p>S4323.SKS Schulstuhl NICK mit SINUS</p>	<p>906 weißalü</p> <p>LIM lime SKY sky BER berry DUS dust</p>  <p>1 Kst. sw</p>	<p>S.33</p>  <p>045 45</p> <p>S4439.SHB SIDI mit Holzschale Typ B</p>	<p>906 weißalü</p> <p>cr chrom</p> <p>003 buche</p>  <p>3 Kst. weiß</p>	
<p>S.39</p>  <p>6 46 159-188</p> <p>S4420 BASIC-H I</p>	<p>906 weißalü</p> <p>003 buche</p>  <p>1 Kst. sw</p>	<p>S.67</p>  <p>HE.F1 312 x 75 x 427 mm</p>	<p>20 ice</p> <p>36 lime</p> <p>26 sky</p>	
<p>S.46</p>  <p>6 76 159-188</p> <p>S3420.111 BASIC-T I Einzitzer 700 x 500 mm</p>	<p>S.46</p>  <p>6 76 159-188</p> <p>S3420.211 BASIC-T I Zweisitzer 1300 x 500 mm</p>	<p>906 weißalü</p> <p>03a-25 buche ABS</p>  <p>1 Kst. schwarz</p>	<p>S.50</p>  <p>6 76 159-188</p> <p>S40500.214.F.511 KLASSIK Lehrertisch 1300 x 650 mm</p>	<p>906 weißalü</p> <p>03a-25 buche ABS</p>  <p>1 Kst. sw</p>
<p>S.55</p>  <p>072 72</p> <p>S40700.7070 DANA I 700 x 700 mm</p>	<p>S.55</p>  <p>072 72</p> <p>S40700.1470 DANA I 1400 x 700 mm</p>	<p>S.55</p>  <p>072 72</p> <p>S40700.8080 DANA I 800 x 800 mm</p>	<p>S.55</p>  <p>072 72</p> <p>S40700.1680 DANA I 1600 x 800 mm</p>	<p>906 weißalü</p> <p>03a-25 buche ABS</p>  <p>1 Kst. sw</p>
<p>S.60</p>  <p>S52.61.1-202 1000 x 857 x 400 mm</p>	<p>S.61</p>  <p>S52.11.1-202 1000 x 857 x 420 mm</p>	<p>S.66</p>  <p>S52.64.3-209.f.13.24 1050 x 883 x 530 mm</p>	<p>03 buche</p>	
<p>S.60</p>  <p>S52.61.1-502 1000 x 2009 x 400 mm</p>	<p>S.61</p>  <p>S52.11.1-502 1000 x 2009 x 420 mm</p>	<p>S.62</p>  <p>S52.21.1-502 1000 x 2009 x 420 mm</p>		

Lexikon

Platten/Kanten:

- Wir verwenden ausschließlich **Feinspanplatten** der Emissionsklasse 1. Die Dekorschicht aus gefärbten Zellulosebahnen wird im Herstellungsprozess mittels Melaminharz mit der Spanplatte verbunden. Auf Wunsch sind E1-Dekorspanplatten auch in einer B1-Qualität (Brandschutzklasse 1) erhältlich.
- **ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)** ist ein schlagfester, mechanisch und thermisch belastbarer, hochwertiger Kunststoff. Die Kanten werden vollflächig durchgefärbt und erhalten eine Deckschicht im gewünschten Dekor.
- Die flüssig angegossene **PUR-Kante** aus **Polyurethan** geht mit der Feinspanplatte eine unlösbare Verbindung ein. Mit Polyurethan als Kantenvergussmaterial wird eine hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit erreicht.
- **Vollkernplatten** bestehen aus phenolharzgetränkten Papierlagen, die unter hohem Druck verpresst werden (= HPL - High Pressure Laminate). Dekorative Schichtstoffplatten erhalten zusätzlich eine Dekorschicht und eine darüber liegende Schutzschicht (Overlay). Ein Kantenumleimer ist nicht erforderlich. Wir bieten die Vollkernplatte in der Stärke von 12 mm in den Dekoren Ahorn, Buche, Superweiß und Montana an. Der Kern ist immer schwarz. Vorteil: Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit.

Höhenausgleich:

- Unsere Schränke und Regale sind serienmäßig mit einem leicht zu bedienenden Höhenausgleich ausgestattet. Die Höhe ist mittels Stell-schrauben (Innensechskant) durch den Schrankboden justierbar.
- Die Objektische unseres Programms werden, soweit keine Rollen zum Einsatz kommen, serienmäßig mit einer Höhenausgleichsschraube geliefert, die sich leicht, ohne Werkzeug bedienen lässt.

Höhenverstellung:

Die Höhenverstellung aller "mitwachsenden" Tische und Stühle geht einfach und schnell mittels Innensechskantschraube.

Polster:


- Mit einem Vollpolster wird die Sitzgarnitur oder die Sitzschale rundum gepolstert.
- Das Kassettenpolster ist eine fest verbundene Polsterauflage.

DIN EN 1729-1:

Die DIN EN 1729-1 beruht auf dem Prinzip, dass Stühle und Tische, die für die Verwendung in allgemeinen Bildungseinrichtungen vorgesehen sind, so gestaltet sein sollten, dass die Benutzer in einer guten Körperhaltung unterstützt werden. Inbegriffen sind die neuesten Erkenntnisse zum dynamischen Sitzen. Der zweite Teil der Norm (DIN EN 1792-2) legt sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren fest.

Brandschutz:

Bei der Planung und Einrichtung von Bildungsräumen spielt der Brandschutz eine vordergründige Rolle. Oft werden aber fälschlicherweise die Brandschutzklassen von Baustoffen auf Möbel übertragen, was technisch z. B. im Falle von Polstermöbeln nicht möglich ist. Grundlage für Polstermöbel ist die DIN EN 1021 bzw. die darauf beruhende DIN 66084. Wir bieten verschiedene Möbel und Materialien auch in einer schwerentflammbaren Ausführung an.



Sponeta GmbH
Gartenstraße 52
D-99994 Schlotheim

Tel.: +49 (0) 36021 / 87-0
Fax: +49 (0) 36021 / 87-2251

moebel@sponeta.de
www.sponeta.de