

17

17 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


- | | | |
|------|--|----------------|
| 17.1 | RAL-Farbpalette
für Stahl- & Aluminiumteile | ab 1102 |
| 17.2 | Farben & Dekore Holzwerkstoffe | ab 1104 |
| 17.3 | Farbübersicht Kunststoffboxen | ab 1108 |
| 17.4 | Tafeloberflächen | ab 1112 |
| 17.5 | Bezugstoffe | ab 1114 |
| 17.6 | Ergostar & Ultraflex | ab 1138 |
| 17.7 | Informationen zu
Schülertischen & -stühlen | ab 1140 |



RAL-FARBEN &

STANDARD RAL-FARBEN
FÜR STAHLTEILE

Alle Stahlteile sind hochwertige Möbelprofilrohre (min. 1,5 mm Wandstärke). Der Lackauftrag findet im absolut umweltfreundlichen elektrostatischen Pulverbeschichtungsverfahren statt.



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 8019 Graubraun



RAL 9006 Weißaluminium

STANDARD RAL-FARBEN
FÜR ALUTEILE

Alle Artikel mit Alu-Profilen erhalten Sie – außer in der Standard-Ausführung Silber eloxiert – auch in 15 RAL-Farben gegen einen Mehrpreis.

Art.-Nr. RAL... (Bitte RAL-Nummer angeben!)



Silber eloxiert



Weitere RAL-Farben:
Alle sonstigen RAL-Farben sind mit 15 % Mehrpreis lieferbar.



INFORMATIONEN

MEHRPREIS: + 10 % Mehrpreis bzw. auf Anfrage bei Aluminiumvitrinen



RAL 1018 Zinkgelb




RAL 3000 Feuerrot



RAL 3004 Purpurrot



RAL 4002 Rotviolett



RAL 4003 Erikaviolett



RAL 5011 Stahlblau



RAL 5014 Taubenblau




RAL 5015 Himmelblau



RAL 5018 Türkisblau



RAL 6010 Grasgrün



RAL 6027 Lichtgrün



RAL 9005 Tiefschwarz



Abbildung zeigt: AirChair ST 40 KG mit Gestell in verschiedenen RAL-Farben, siehe Seite 377.

Unsere Möbel und Geräte werden, wenn bei der Bestellung kein Hinweis auf die vom Kunden gewünschten Farben/ Dekore gegeben ist, in einer Standardausführung geliefert.

Aussagen über die produktspezifischen Standards finden Sie in den jeweiligen Kapiteln. Weicht Ihr Wunsch hinsichtlich Farbe und/ oder Dekor eines Produktes vom Standard ab, so wählen Sie ganz nach Geschmack und Ambiente aus unseren hier abgebildeten Farbmustern. Bitte geben Sie die gewünschten Farben bei Ihrer Bestellung an. Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.





HOLZWERKSTOFFE

24 DEKORE FÜR MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTEN

Alle Möbel und Möbelteile werden aus 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatten, nach DIN 68765, der umweltfreundlichen E 1-Qualität hergestellt. Bitte geben Sie das gewünschte Dekor bei Ihrer Bestellung mit an.

STANDARD



Buche hell




Buche



Ahorn honig




Weiß



Grau


EINFARBIGE SONDERDEKORE, +10 % Mehrpreis



Schwarz



Alpensee Blau




Atollblau



Smaragdgrün



Aquagrün



Limonengrün



Orange




Signalrot



Ginstergelb



Aluminium gebürstet



Anthrazit Graphit



Mehrpreis für Schränke mit farbigen Türen pro Schrank.

FARBEN & DEKORE



Gerne statten wir Ihre Schränke mit einer Whiteboardoberfläche aus. Die so ausgestatteten Schränke werden von uns BoardCabby Schränke genannt und laden ihre Nutzer zum Beschreiben oder Bemalen ein. Ihre magnethaftende Oberfläche bietet ausserdem viel Platz zum Aufhängen von Bildmaterialien und Informationen.

BoardCabby Oberfläche für Schranktüren

Gegen einen Mehrpreis, pro Schranktür, statten wir alle Schrankmodelle mit einer Whiteboardoberfläche aus.

Für Tür mit linkem Anschlag

BCST-W-L

Für Tür mit rechtem Anschlag

BCST-W-R

SONDERDEKORE MIT TEXTUR, +10 % Mehrpreis



Esche Weiß



Calvados



Pastelleiche



Birke



Olive



Zebrano



Makkasar




Puntinella Schwarz





HOLZWERKSTOFFE


MULTIPLEXKANTE FÜR TISCHPLATTEN (Material: melaminbeschichtete Spanplatten)




z.B. Buche z.B. Alpensee Blau z.B. Puntinella Schwarz z.B. Aluminium gebürstet

KOMBINATIONENBEISPIELE FÜR KANTEN, Mehrpreis pro Platte.


Kombinieren Sie doch mal Tischplatten oder Schrankböden aus melaminbeschichteter Spanplatte mit farbigen ABS-Sicherheitskanten.



GE Gelb RO Rot BL Blau GR Grün



HG Hellgrau DG Dunkelgrau WR Weinrot LI Lila



OR Orange LG Limonengrün HB Hellblau

Mehrpreis für farbige, gerundete (Radius: 40 mm) Tischplatte.

HPL SCHICHTSTOFFPLATTEN



19 mm Schichtstoffplatte mit Buche Massivholzumleimer in Dekor Buche.

FARBEN & DEKORE

Die Vorteile der Vollkernplatte „PowerSurf“.

Hier finden Sie die Vorteile der Vollkernplatte auf einen Blick. Eine genaue Beschreibung des Materials erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Sie benötigen diese Tische schwer entflammbar? Sprechen Sie uns an!



8 DEKORE VOLLKERNPLATTE „POWERSURF“

- hohe Abrieb- & Kratzfestigkeit, Stärke 12 mm
- optimale Reinigung durch geschlossene Oberfläche, feuchtigkeitsbeständig
- hohe Stoßfestigkeit von Oberfläche, Vollmaterial, Kanten ballig gefräst

Bitte geben Sie das gewünschte Dekor bei Ihrer Bestellung mit an.



Ahorn hell Buche hell Grau Ginstergelb Orange
 Signalrot Smaragdgrün Limonengrün Aquagrün Atollblau





ERGO TRAY BOXEN



Viele unserer Produkte sind mit Ergo Tray Boxen ausgestattet oder können mit ihnen ausgestattet werden. Das unten beschriebene Farbkonzept ermöglicht es Ihnen einzelne Möbelstücke/ -teile passend miteinander zu kombinieren. Jeder Schüler kann eine eigene Ergo Tray Box erhalten, diese mit seinem Namen beschriften und in jeden Raum mitnehmen. Beispielsweise bieten unsere Dreieckstische die Möglichkeit die Ergo Tray Boxen als Schubfach zu verwenden (ab Seite 398).

Ergo Tray Boxen

GE Gelb	RO Rot	BL Blau
GR Grün	TR Transparent	WR Weinrot
LI Lila	OR Orange	LG Limonengrün
HB Hellblau	M Multicolor A	MB Multicolor B
MC Multicolor C	MD Multicolor D	ME Multicolor E

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Farbcode mit an.



Das „Farbkonzept“

Die Ergo Tray Boxen gibt es in den 10 Farben. Passend dazu bieten wir Ihnen den Ultraflex Schülerstuhl in 11 Farben. Sie finden ihn ab Seite 358.

Die dazu passenden Farben für Möbel und Möbelteile – z.B. Tischplatten oder Tischkanten – runden das Konzept rund um die Box ab. Dekore finden Sie ab Seite 1104.

Einfach zugreifen

Die ergonomisch geformte Griffmulde lädt zum einfachen Greifen der Box ein. Die Finger passen genau in die Mulden.



Ergo Tray Boxen

Aus extra starkem, schwer entflammbarem, bruchsicherem, recyclebarem Kunststoff gefertigt. Sie sind aufeinander und ineinander stapelbar!

Bitte ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung den Farbcode der Boxen.

Größe M

Innenmaß, B/H/T: 27,5 x 7,0 x 33,7 cm, Außenmaß, B/H/T: 30,7 x 7,5 x 37,0 cm

C1-..



Größe L

Innenmaß, B/H/T: 25,8 x 14,7 x 32,0 cm, Außenmaß, B/H/T: 30,7 x 15,2 x 37,0 cm

C2-..

Transparenter Deckel
Passend für beide Größen.


CLF 1

2 Größen erhältlich





DAS INBOX SYSTEM



Das InBox System

Wir nennen diese Box „InBox“ – Sie ist bei Schulen besonders „IN“, weil Sie eine preisgünstige Alternative zu sonst teuren Schubladenlösungen bietet. Ob einzeln oder in Schränken – durch den ins System integrierten Trägerrahmen ersetzt sie teure Holzschubladen und kommt im Schrank oder im Container ohne Deckel aus.

Das ist zugleich ihr Nachteil. Nutzen Sie die Boxen oft auch einzeln außerhalb des Schrankes, sind die Ergo Tray Boxen (s.S. 1108) die bessere Wahl. Sie sind in sich stabiler und haben einen separaten Deckel, der sie auch außerhalb des Schrankes sauber und staubfrei verschließt.



Erhältlich in den Größen M, L und XL..

Innenmaß InBoxen

M B/H/T: 24 x 7,8 x 35,5 cm,

L B/H/T: 26 x 18 x 37,5 cm

XL B/H/T: 53 x 16,5 x 36 cm

Außenmaß InBoxen

M B/H/T: 29 x 8,3 x 37,3 cm,

L B/H/T: 32 x 19 x 40 cm

XL B/H/T: 55,5 x 17,5 x 41 cm



Wichtig bei Schränken mit InBoxen – die Aufdopplung im Innenteil

Achten Sie darauf, wenn Sie Schränke mit diesen Boxen kaufen, dass diese Aufkantung vorhanden ist. Fragen Sie ruhig gezielt danach.

Die Aufdopplung sorgt dafür, dass die Boxen an Scharnier und Tür problemlos vorbeigleiten.



Das InBox-Containersystem – grenzenlose Variabilität!

Moderne Unterrichtskonzepte stellen immer höhere Ansprüche an die Flexibilität von Aufbewahrungssystemen.

Mit unserem InBox-Containersystem sind Sie jederzeit bereit, auf Veränderungen schnell zu reagieren.

In wenigen Minuten können Sie verschiedene Aufbewahrungssysteme nach Ihren Wünschen konfigurieren.



SCHNELL & EINFACH UMBAUEN

Nehmen Sie dazu einfach die Schübe aus dem Container und demontieren Sie den Deckel und die einzelnen Etagen. Wie das funktioniert, sehen Sie auf den unteren 3 Bildern. Danach einfach wieder beliebig neu zusammenstecken.





TAFELOBERFLÄCHEN

Tafeln mit Korkoberfläche finden Sie ab Seite 466, Litfaßsäulen mit Korkoberfläche ab Seite 546. Tafeln mit Korklinol finden Sie ab Seite 467.

Auf eine stabile Trägerplatte wird 5 mm starker Naturkork aufgebracht. Gegen Mehrpreis liefern wir auch Korklinoltafeln in verschiedenen Farben.



Korklinolfarben



01 Beige 02 Grau 03 Hellblau 04 Dunkelblau 05 Dunkelrot



Tafel mit Tuchoberfläche mit „comfortpin“ Kern für einfaches Pinnen.

Tafeln mit Tuchoberfläche finden Sie ab Seite 218 oder Seite 468. Litfaßsäulen mit Tuchoberfläche finden Sie ab Seite 548.


Klettenstoffe



01 Weinrot 02 Rot 03 Schwarz 04 Weiß 05 Grau 06 Blau
07 Grün 08 Orange 12 Gelb 13 Hellgrün

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

TAFELOBERFLÄCHEN



Für jeden die richtige Tafel – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen können Tafeln bereits werkseitig passend für Sie vorbereitet werden.


OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

Stahlemaille Weiß und Grün

Grüne, blaue, anthrazitfarbene Tafeln sind mit Kreide beschreibbar, weiße Tafeln sind mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend.



G Grün W Weiß



B Blau S Schwarz


Stahloberfläche

Grüne Tafeln sind mit Kreide beschreibbar, weiße Tafeln sind mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend.



G Grün W Weiß

Nutzbar als Projektionsfläche für Ultrahochleistungsbeamer (matte Oberfläche)



WP Weiß

Grün, verschiebert

Mit Schultafelspeziallack, mit Kreide beschreibbar, nicht magnethaftend.



Alle Tafeloberflächen können mit verschiedenen Lineaturen bedruckt werden (Lineaturübersicht siehe Seite 428).

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Oberflächenfarbe der Tafel an.

Art.-Nr. Beispiel:
150E..
+ Oberflächenfarbe B Blau
150EB





KUSCHELECKEN UND SITZMÖBEL

UNI-Stoffe: PS-U - „VI“

Der Stoff besteht zu 80 % aus Baumwolle und zu 20 % aus Polyester. Mit einem Gewicht von 199 g pro m² ist er sehr robust. Die Scheuerbeständigkeit wurde auf 20.000 Touren getestet. Dieser Stoff ist Öko-Tex zertifiziert!



PS-U01 Rot



PS-U02 Violett



PS-U03 Dunkelblau



PS-U04 Blau



PS-U05 Gelb



PS-U06 Hellgrün



PS-U07 Dunkelgrün



PS-U08 Cappuccino



PS-U09 Orange

Imprägnierte Stoffe: PS-PP



Gegen Mehrpreis erhältlich.

Der Stoff besteht zu 100 % aus Polyester und wurde feuchtigkeitsabweisend imprägniert. Flüssigkeiten perlen ab und ziehen nicht in den Stoff ein. So können Sie diese einfach abwischen. Er wirkt antimikrobiell, ist atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht. Ebenfalls schwer entflammbar (EN 1021 1+2).



PS-PP01 Beige



PS-PP02 Gelb



PS-PP03 Orange



PS-PP04 Rot



PS-PP05 Türkisblau

Kunstleder: PS-KL - „V2“/ „V5“

Gegen Mehrpreis erhältlich.

Unser Standard Kunstleder ist natürlich phthalatfrei und Öko-Tex zertifiziert. So können Sie es bedenkenlos auch für Kinder unter 3 Jahren einsetzen. Es ist besonders robust und wurde auf 40.000 Scheuertouren getestet.



PS-KL01 Dunkelblau



PS-KL02 Türkisblau



PS-KL03 Gelb



PS-KL04 Orange



PS-KL05 Magenta



PS-KL06 Rot



PS-KL07 Blau



PS-KL08 Hellgrün



PS-KL09 Grün



PS-KL10 Grau



KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Alle Kuschecken und Polstermöbel werden für Sie auf Bestellung gefertigt. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kombinieren Sie Farben nach Ihrem Geschmack. Hier finden Sie einige Kombinationsvorschläge. Bitte geben Sie Ihre Wunschfarben bei Ihrer Bestellung an.

Design-Stoffe: PS-D - „VI“

Der Stoff besteht zu 50 % aus Baumwolle und zu 50 % aus Polyester. Das Muster ist aufgedruckt. Die Scheuerbeständigkeit wurde auf 35.000 Touren getestet. Dieser Stoff ist Öko-Tex zertifiziert! Bei den Kuschecken werden die Sitzflächen mit dem karierten Designstoff überzogen, alle anderen Flächen mit dem dazu passenden Uni-Stoff. So sehen die Sitzflächen länger sauber aus und die Farbkombinationen sind ansprechend & modern.

PS-D01
Blau kariert – RotPS-D02
Weinrot kariert – WeinrotPS-D03
Blau kariert – BlauPS-D04
Orange kariert – OrangePS-D05
Gelb/Grün kariert – Grün



KUSCHELECKEN UND SITZMÖBEL



Bezug schwer entflammbar: PS-BS „V4“ / „V6“

Gegen Mehrpreis erhältlich.

Als Schaumstoffkern verwenden wir Standard-Schaumstoff, der Bezug des Möbelstücks ist schwer entflammbar. Die Qualität des Stoffes entspricht der DIN 4102 B1, die Qualität des Kunstleders der EN 1021.

100 % schwer entflammbarer Stoff aus Trevira CS Gewebe (DIN4102 B1), PS-BS. Er wurde nach DIN 4102 Teil 1 geprüft & erfüllt die Bedingungen der Brandklasse B1.

Optional auch mit schwer entflammbaren Schaumstoffen lieferbar.



PS-BS01 Dunkelblau



PS-BS02 Blau



PS-BS03 Rot



PS-BS04 Orange



PS-BS05 Grün



PS-BS06 Violett



PS-BS07 Gelb



PS-BS08 Hellgrün



PS-BS09 Cappuccino



Imprägnierte Stoffe: PS-PP



Gegen Mehrpreis erhältlich.

Der Stoff besteht zu 100 % aus Polyester und wurde feuchtigkeitsabweisend imprägniert. Flüssigkeiten perlen ab und ziehen nicht in den Stoff ein. So können Sie diese einfach abwischen. Er wirkt antimikrobiell, ist atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht. Ebenfalls schwer entflammbar (EN 1021 1+2).



PS-PP01 Beige



PS-PP02 Gelb



PS-PP03 Orange



PS-PP04 Rot



PS-PP05 Türkisblau



Kunstleder schwer entflammbar: PS-KLBS „V5“ / „V7“

Gegen Mehrpreis erhältlich. Auch das schwer entflammbare Kunstleder ist phthalatfrei und Öko-Tex zertifiziert. Es hat sogar die Zulassung zur Verwendung im medizinischen Bereich.



PS-KLBS01 Dunkelblau



PS-KLBS02 Türkisblau



PS-KLBS03 Gelb



PS-KLBS04 Orange



PS-KLBS05 Magenta



PS-KLBS06 Rot



PS-KLBS07 Blau



PS-KLBS08 Hellgrün



PS-KLBS09 Grün



PS-KLBS10 Grau

BRANDSCHUTZSTOFFE RETTEN LEBEN

Brandschutz ist in Bildungseinrichtungen ein wichtiges Thema. Dabei ist es oft entscheidend, wo das entsprechende Möbelstück eingesetzt wird und es gibt verschiedene Vorschriften und Brandschutzkriterien, die zu erfüllen sind.

Im Gruppenraum- oder Eingangsbereich? In der Aula? Oder auf dem Flur im Fluchtwegbereich? Daher bieten wir Ihnen ein flexibles System an – Sie erhalten jede Kuschelecke & jedes Sitzmöbel dieses Kataloges in verschiedenen Varianten. Sie finden im Katalog die Preise für die Standardausführung in Stoff oder Kunstleder. Wenn Sie einen schwer entflammbaren Bezug oder sogar noch einen schwer entflammbaren Schaumstoffkern benötigen, fragen Sie bitte einfach den Preis an.



OPTIONAL

Bezug schwer entflammbar.



OPTIONAL

Bezug oder Bezug & Kern schwer entflammbar.



BEZUG SCHWER ENTFLAMMBAR

Als Schaumstoffkern verwenden wir Standard-Schaumstoff, der Bezug des Möbelstücks ist schwer entflammbar. Die Qualität des Stoffes entspricht der DIN 4102 B1, die Qualität des Kunstleders der EN 1021.

BEZUG & SCHAUMSTOFFKERN SCHWER ENTFLAMMBAR

Als Schaumstoffkern verwenden wir schwer entflammbaren Schaumstoff, als Bezug verwenden wir flammhemmendes Kunstleder oder flammhemmendes Trevira CS Stoffgewebe.





STOFFGRUPPEN FÜR

STOFFGRUPPE A 1

Diese Stoffgruppe ist neben A 2 & A 3 die Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

Zusammensetzung: 100 % Polypropylen,
Gewicht 330 g pro lfd. m (+/- 5 %)

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 40.000 +/- 5.000 Scheuertouren
(Martindale)

Pillingfestigkeit: 1 – 5 (ISO 12945-2:00)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten.



G03 Lila



G04 Orange



G05 Grün



G07 Hellbraun



G08 Dunkelbraun



G09 Ocker



G20 Schwarz



G21 Rot



G22 Anthrazit



G23 Grau



G25 Türkis



G26 Blau



G27 Weinrot



G28 Dunkelblau



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!

BEZUGSSTOFFE



DREHSTÜHLE
ab Seite 940



STÜHLE, SESSEL & SOFAS

Armlehnen und Rollen für Drehstühle

Optional – bitte jeweilige Stuhlinfo beachten!



Nicht verstellbar, 2 Stück
AL6999



Höhenverstellbar, 2 Stück
AL7010



Nicht verstellbar, 2 Stück
AL7082



Höhenverstellbar, 2 Stück
AL7096



Hartbodenrolle, 5 Stück im Set
RO-6991





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE A 2

Diese Stoffgruppe ist neben A 1 & A 3 die Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

Zusammensetzung: 100 % PL FR TREVIRA CS,
Gewicht 440 g pro lfd. m (+/- 5 %)

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 55.000 +/- 5.000 Scheuertouren
(Martindale)

Pillingfestigkeit: 1 – 5 (ISO 12945-2)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten.




T20 Dunkelbraun




T21 Dunkelrot



T22 Dunkelgrau



T23 Hellgrau



T24 Hellbraun



T25 Türkis



T26 Blau



T27 Weinrot



T28 Braun



T31 Signalrot



T33 lila



T34 Orange



T35 Hellgrün



T38 Lilablau



T39 Ocker

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!

BEZUGSSTOFFE

STOFFGRUPPE A 3

Diese Stoffgruppe ist neben A 1 & A 2 die Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

Zusammensetzung: 80 % Baumwolle, 20 % Polyurethan
Gewicht 580 g pro lfd. m (+/- 5 %)

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: >100.000 Scheuertouren (Martindale)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
 - **Mechanische Reinigung:** Nass & trocken abwischbar, kein Abfärben auf Kleidung
- Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



SO1 Signalrot



SO5 Hellgrün



S10 Schwarz



S14 Orange



S18 Lilablau



S19 Beige

STOFFGRUPPE R 2

Top moderne, leicht strukturierte Optik.

Zusammensetzung: 100% Polyester, Gewicht 530 g pro lfm

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 80.000 Scheuertouren (Martindale)

Pillingfestigkeit: 4-5 (trocken), 4-5 (nass)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem feuten Tuch abwischbar.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original-Farbmuster an!



R2-01
Lachsrot



R2-02
Rot



R2-03
Anthrazit



R2-04
Schwarz



R2-05
Braun



R2-06
Kiwi



R2-07
Violett



R2-08
Gletscher



R2-09
Blau





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE B 2

Zusammensetzung: 100 % schwer entflammbare Polypropylene, Gewicht 230 g pro m² +/- 5 %

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 30.000 Scheuertouren (Martindale)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest (PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem feuchten Tuch abwischbar und mit speziellem Polsterschaum zu reinigen.

Mehrpreis: Stühle mit Sitzpolster, Stühle mit Sitz- & Rückenpolster



FLO10
Dunkelblau



FLO14
Braun




FLO19
Schwarz



FLO76
Rot



FLI25
Lilablau



FL757
Blau



FL768
Schwarz/ Natur



FL771
Grün



FL801
Weinrot



FL802
Blaugrün



FL806
Gelb



FL807
Dunkelgrün



FL809
Hellgrau/ Natur



FL811
Hellgrau



FL812
Dunkelrot



FL813
Blau



FL814
Orange



FL815
Anthrazit

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!

STÜHLE
ab Seite 1014



BEIZTÖNE (weitere auf Anfrage)




BS-A Ahorn



BS-K Kirsche



BS-W Wenge



BS 06 Grau



BS 01 Rot



BS 07 Türkis



BS 10 Grün



BS 11 Dunkelblau



BS 12 Schwarz



STÜHLE
ab Seite 1012



STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE B 3

Zusammensetzung: 100 % schwer entflammables Recyceltes Polyester, Gewicht 310 g pro m², EU-Ökolabel

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren (Martindale)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettentest (PN-EN 1021-1/ -2)
DIN 4102 B1

Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Waschbar bis 60°C. Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem feuchten Tuch abwischbar und mit speziellem Polsterschaum zu reinigen.

Mehrpreis: Stühle mit Sitzpolster, Stühle mit Sitz- & Rückenpolster

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!

YS004 Taubenblau hell	YS005 Taubenblau dunkel	YS009 Schwarz	YS011 Türkis dunkel	YS016 Dunkelgrau	YS021 Lilablau hell
YS024 Lilablau dunkel	YS026 Blaugrün	YS027 Dunkelrot	YS030 Weinrot	YS035 Blau	YS045 Grün
YS046 Mittelbraun	YS047 Mittelgrün	YS069 Flieder	YS071 Beige	YS072 Gelb	YS073 Hellblau
YS074 Hellgrün	YS076 Rotorange	YS077 Olive	YS079 Rot	YS081 Mittelgrau	YS082 Graublau

BEZUGSSTOFFE

STOFFGRUPPE B 3

YS083 Blaugrau	YS084 Lila	YS086 Braun	YS091 Hellbraun	YS094 Hellgrau	YS095 Blaugrau
YS096 Olivgrün hell	YS097 Lilablau hell	YS100 Lilablau dunkel	YS101 Magenta	YS102 Altrosa	YS105 Rot
YS106 Weinrot	YS108 Beige hell	YS136 Dunkelrot	YS141 Grüngrau hell	YS144 Grüngrau dunkel	YS145 Grüngrau mittel
YS156 Limonen	YS157 Bleu	YS158 Mittelbraun	YS159 Hellgrün	YS160 Türkis mittel	YS161 Dunkelgrün
YS162 Lilablau mittel	YS164 Lilablau dunkel	YS165 Weiß	YS166 Beige mittel	YS167 Bleugrau	YS168 Rotorange
YS169 Lilableu	YS170 Blaugrau hell	YS171 Blaugrau mittel	YS172 Blaugrau dunkel	YS173 Grau/ Weiß	YS174 Bleu/ Weiß





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE B 4

Zusammensetzung: 100 % Polyester,
Gewicht je nach Muster zwischen
405 & 490 g pro m²

Eigenschaften:

Urinresistent, anti-mikrobiell & Anti-Schimmel

Scheuerfestigkeit: je nach Muster zwischen
40.000 & 100.000 Scheuertouren
(Martindale)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem
Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem
feuchten Tuch abwischbar und mit speziellem Polster-
schaum zu reinigen.

Mehrpreis: Stühle mit Sitzpolster,
Stühle mit Sitz- & Rückenpolster

	Blossom	Linden	Aspen	Cedar	Poplar
Lake	HPB09	HPL09	HPA09	HPC09	HPP09
Gooseberry	HPB07	HPL07	HPA07	HPC07	HPP07
Dewdrop	HPB05	HPL05	HPA05	HPC05	HPP05
Brook	HPB04	HPL04	HPA04	HPC04	HPP04

STOFFGRUPPE B 4

	Blossom	Linden	Aspen	Cedar	Poplar
Botanic	HPB06	HPL06	HPA06	HPC06	HPP06
Berry	HPB03	HPL03	HPA03	HPC03	HPP03
Petal	HPB01	HPL01	HPA01	HPC01	HPP01
Almond	HPB10	HPL10	HPA10	HPC10	HPP10
Nutmeg	HPB12	HPL12	HPA12	HPC12	HPP12
Tiger-Lily	HPB11	HPL11	HPA11	HPC11	HPP11





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE B 5

Diese Stoffgruppe ist die Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

Zusammensetzung: 60 % Polypropylene, 30 % Wolle, 10 % Viscose, Gewicht 385 g pro m²

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 90.000 Scheuertouren (Martindale)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest (PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Mit einem feuchten Tuch abwischbar und mit speziellem Polsterschaum zu reinigen.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!

ADO01 Lilablau	ADO02 Grün	ADO04 Blau	ADO05 Rot/ Natur	ADO09 Grau
ADO10 Grau/ Natur	ADO11 Dunkelblau	ADO14 Rot	ADO16 Ocker/ Natur	ADO17 Bleu/ Natur
ADO20 Weinrot	ADO26 Blaugrün/ Natur	ADO27 Türkis/ Natur	ADO28 Dunkelbraun	ADO29 Braun
ADO30 Grünbeige/ Natur	ADO55 Schwarz	ADO66 Dunkelgrau	ADO72 Dunkelgrau/ Natur	ADO93 Lilablau/ Rot



STÜHLE
ab Seite 1014

STOFFGRUPPE B 5

AD098 Rot/ Orange	AD101 Dunkelgrün/ Natur	AD111 Rot	AD112 Blau	AD113 Dunkelgrün
AD116 Dunkellila	AD117 Hellgrün	AD118 Helllila	AD119 Bordeaux	AD120 Grün/ Gelb
AD121 Dunkelgrün/ Gelb	AD122 Türkis	AD123 Blaugrau	AD124 Dunkelgrün/ Blau	AD125 Braun
AD126 Hellblau	AD127 Rot	AD131 Braun	AD213 Blau/ Schwarz	AD214 Lilablau/ Schwarz





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE B 6 - KUNSTLEDER

Zusammensetzung: 98,5 % Polyvinylchlorid,
1,5 % Polyurethane,
Gewicht 850 g +/- 10 % pro m²

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren (Martindale)

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettestest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Mit einem feuchten Tuch abwischbar. Keine lösemittelhaltigen Substanzen.

Mehrpreis: Stühle mit Sitzpolster,
Stühle mit Sitz- & Rückenpolster

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



ITA01
Hellgrau



ITA02
Beige



ITA03
Gelb




ITA04
Anthrazit



ITA05
Hellrot



ITA06
Avocado



ITA07
Blaugrau dunkel



ITA08
Rot



ITA09
Olive



ITA10
Taupe



ITA11
Rostrot



ITA12
Schwarz



ITA13
Braun



ITA14
Espresso

STÜHLE ab Seite 1014



STOFFGRUPPE B 6 - KUNSTLEDER



ITA15
Hellblau



ITA16
Saphirgrün



ITA17
Dunkellila



ITA18
Grün



ITA19
Blau



ITA20
Pink



ITA21
Marine Blau



ITA22
Dunkelbalu



ITA23
Pflaume





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE C I

Diese Stoffgruppe ist neben der Gruppe C2 die Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

Zusammensetzung: 100 % Polyester,
Gewicht 380 g pro m²

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren (Martindale)

Pillingfestigkeit: 4 – 5 (PN-EN ISO 12945-2)

Brandschutz: Zigarettentest (PN-EN 1021-1)

Lichtechtheit: 4 – 5 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

• **Chemische Reinigung:** Flecken mit Enzymmittel behandeln

• **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen, im Schatten abtrocknen. Keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!



NX-1 Gelb



NX-2 Beige/ Natur




NX-3 Orange



NX-4 Schwarz/ Beige



NX-5 Signalrot




NX-6 Ocker



NX-7 Weinrot



NX-8 Braun




NX-9 Grün




NX-10 Grau



NX-11 Grüngrau



NX-12 Schwarz/ Grau



NX-13 Blau



NX-14 Dunkelgrau



NX-15 Dunkelblau



NX-16 Schwarz



SITZMÖBEL
ab Seite 1058





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE C 2

Diese Stoffgruppe ist neben der Gruppe C1 die zweite Standardstoffgruppe für entsprechend bezeichnete Artikel.

Zusammensetzung: 100 % Polyester,
Gewicht 300 g pro m²

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 150.000 Scheuertouren (Martindale)

Pillingfestigkeit: 5 (PN-EN ISO 12945-2)

Brandschutz: Zigarettentest (BS EN 1021-1),
Streichholztest (BS EN 1021-2)

Lichtechtheit: 4 – 5 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:**
Flecken mit Enzymmittel behandeln

- **Mechanische Reinigung:**
Nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche
mit einem Tuch anfeuchten und abwischen.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!




EV-1

Dunkelgrau



EV-2

Hellbeige




EV-4

Rotorange



EV-5

Rot



EV-9

Dunkelblau



EV-10

Mittelblau




EV-11

Schwarz




EV-14

Dunkelbeige



EV-18

Gelb




EV-19

Orange




EV-20

Limone




EV-21

Magenta




EV-22

Lila




EV-23

Azurblau



EV-24

Türkis



EV-25

Bleu



HPL-FURNIER



LW01

Weiß



LW02

Schwarz



LW04

Grau

EDELHOLZFURNIER



HMR

Birke



HMZ

Zebrano



HMT

Wenge

HOLZ/ SCHICHTHOLZ - BEIZTÖNE



H8

Ahorn



H6

Buche



H7

Bayerische Buche



H12

Eiche



H11

Wenge



H5

Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!





STOFFGRUPPEN

STOFFGRUPPE C 3

Zusammensetzung: 100% Xtreme FR,
Gewicht 310 g pro m², EU-Ökolabel

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuertouren (Martindale)
Pillingfestigkeit: 5 (EN ISO 12945-2)
Feuersicherung: DIN 4102: B1
Brandschutz: Streichholz- & Zigarettentest
(PN-EN 1021-1/ -2)
Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 - B02)

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:**
Flecken mit Enzymmittel behandeln
- **Mechanische Reinigung:**
Regelmäßig mit glattem Staubsaugeraufsatz absaugen, nicht bürsten. Nicht nur Flecken sondern die ganze Stofffläche mit einem Tuch anfeuchten und abwischen, im Schatten abtrocknen. Keine Lösungsmittel und Detergentien anwenden.

Mehrpreis:

Bitte erfragen Sie den Mehrpreis je nach Artikel.



XT-1 Beige



XT-3 Weinrot



XT-4 Rotorange



XT-5 Rot



XT-6 Grün



XT-7 Limone



XT-9 Blau



XT-11 Braun



XT-14 Hellgrau



XT-15 Mittelgrau



XT-16 Dunkelgrau

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!

BEZUGSSTOFFE

STOFFGRUPPE C 4

Sehr robuster, hochwertiger Kunstlederbezug mit antibakterieller Beschichtung, hoher Hygienestandard.

Zusammensetzung: Oberfläche 100% Vinyl,
Gewebe 100% Polyester Hi-Loft,
Gewicht 650 g pro m².

Eigenschaften:

Scheuerfestigkeit: >300.000 Scheuertouren (Martindale)

Feuersicherung: DIN 4102: B2

Brandschutz: Streichholz- & Zigarettentest
(PN-EN 1021-1/ -2)

Urinresistent, antibakteriell

Reinigung:

- **Chemische Reinigung:** Nein
- **Mechanische Reinigung:** Regelmäßig mit einem weichen Baumwollappen unter Zusatz von Seifenlösung und lauwarmem Wasser abwischen. Bei starker Verschmutzung mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht reiben, mit Wasser abwischen und einem trockenen Lappen abtupfen.
Keine Pasten, Wachs, Sprays, Lösungsmittel, Detergentien.

Mehrpreis:

Bitte erfragen Sie den Mehrpreis je nach Artikel.



VA-2 Braun



VA-5 Rot




VA-6 Grün




VA-9 Türkis




VA-10 Blau



VA-11 Hellbeige



VA-12 Mittelbeige




VA-13 Dunkelbeige




VA-14 Mittelgrau



VA-15 Dunkelgrau



VA-16 Schwarz



VA-17 Hellgrau



VA-19 Lila

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Fordern Sie zur Sicherheit unsere Original Farbmuster an!





FARBEN & INFOS

- Kunststoffschale ergonomisch geformt mit leichtem Luftpolstereffekt
- Perfekt zu reinigende Oberfläche



Größentabelle	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
Bestellgröße	26	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	105	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	26**	31**	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	46	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	1**	2**	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	orange	violett	gelb	rot	grün	blau	weiß

**Die Stuhlhöhen sind DIN konform mit extra großer und bequemer Sitzschale.

Ergostarfarben

- 01 Gelb
- 02 Rot
- 03 Blau
- 04 Grün
- 05 Hellgrau
- 06 Dunkelgrau

10 Jahre Garantie*

- Extra stabile, bruchfeste Sitzschale mit 10 Jahren Garantie auf Bruch der Schale*
- Ergonomisch geformte Sitzschale mit praktischem Griffloch für einfaches Tragen und Aufstuhlen
- Perfekt zu reinigende Oberfläche



ULTRAFLEX
ab Seite 358

UltraFlex

Gestellfarbe



*10 Jahre Garantie auf Bruch der Schale bei sachgemäßer Benutzung.

Schalenfarbe Ultraflex

- | | | | |
|-------------|----------------|-------------|--|
| GE Gelb | RO Rot | BL Blau | GR Grün |
| HG Hellgrau | DG Dunkelgrau | WR Weinrot | LI Lila |
| OR Orange | LG Limonengrün | HB Hellblau | Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe mit an. |





SCHÜLERTISCHE & -STÜHLE

Tischplatte mit PU-Sicherheitskante

PU-Sicherheitskante immer in 7024 Graphitgrau.



PU Buche



PU Grau

Bestellkürzel: **PU**

Tischplatten mit ABS-Kante & abgerundeten Ecken

Dekore siehe rechte Seite. Geben Sie die Kantenfarbe separat an, Sie können diese gerne an Ihr Farbkonzept anpassen.

Bestellkürzel:
R – Mehrpreis




Tischplatte aus Schichstoff

19 mm Schichstoffplatte mit Buche Massivholzleimer in Dekor Buche.

Bestellkürzel:
S



RAL-Farben Schülertische, für Artikel von Seite 380 – 393

RAL 1018
ZinkgelbRAL 3000
FeuerrotRAL 3004
PurpurrotRAL 4002
RotviolettRAL 4003
ErikaviolettRAL 5011
StahlblauRAL 5014
TaubenblauRAL 5015
HimmelblauRAL 5018
TürkisblauRAL 6010
GrasgrünRAL 6027
LichtgrünRAL 7035
LichtgrauRAL 8019
GraubraunRAL 9005
TiefschwarzRAL 9006
Weißaluminium

Tischbestellung

Bitte bestellen Sie wie folgt:

Modellbezeichnung **MT 50 SZ PU - 4**

Plattentiefe **MT 50 SZ PU - 4**

0: ohne Drahtkorb

1: Drahtkorb

6: Drahtkorb inkl.
Kunststoffablage

3: Blechablage

4: Führungsschiene
inkl. Ergo Tray Box **MT 50 SZ PU - 4**

Eine Übersicht der
Ablagemöglichkeiten
finden Sie auf Seite
1142.

SZ: Stahl Zweiertisch **MT 50 SZ PU - 4**

SE: Stahl Einertisch

Tischplatte (PU,S,K,V,R) **MT 50 SZ PU - 4**

Größe **MT 50 SZ PU - 4**

Art.-Nr. **MT 50 SZ PU - 4**

Melaminbeschichtete Spanplatten mit ABS-Kante

19 mm starke melaminbeschichtete Spanplatte (DIN 68765), mit 2 mm ABS-Sicherheitskante in Dekor Buche oder passend zum Dekor. Bestellkürzel: **K**

Standard Dekore, mit 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor



Buche hell



Buche



Ahorn honig



Weiß



Grau

Sonderdekore mit 2 mm ABS-Kante Buche farbig, + 10 % Mehrpreis



Alpensee Blau



Atollblau



Smaragdgrün



Aquagrün



Limonengrün



Orange



Rot



Gelb



Aluminium gebürstet

Unsere komplette
Dekorpalette finden
Sie auf Seite 1104.





SCHÜLERTISCHE &

Ablagen



Drahtkorb

Für Ergo Tray Box C1
Bestellergänzung: ..1

Drahtkorb inkl.
Kunststoffablage

Stiftablage ausgefräst
Bestellergänzung: ..6



Blechablage

Für Ergo Tray Box C1
Bestellergänzung: ..3

Führungsschiene inkl.
Ergo Tray Box

Führungsschienen inkl.
Ergo Tray Box C1.
Bestellergänzung: ..4

Größentabelle	0	1	2	3	4	5
Bestellgröße	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	31	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	2	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	violett	gelb	rot	grün	blau	weiß

Ergo Tray Boxen, Bitte Farbcode mit angeben.

Aus extra starkem, schwer entflamm-
barem, bruchsicherem, recyclebarem
Kunststoff gefertigt.

Innenmaß, B/H/T: 27,5 x 7,0 x 33,7 cm,
Außenmaß, B/H/T: 30,7 x 7,5 x 37,0 cm

C1-..



SCHÜLERSTÜHLE

RAL-Farben Schülerstühle, für die Artikel von Seite 372 – 377 ohne Mehrpreis!

RAL 1018 Zinkgelb	RAL 3000 Feuerrot	RAL 3004 Purpurrot	RAL 4002 Rotviolett
RAL 4003 Erikaviolett	RAL 5011 Stahlblau	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5015 Himmelblau
RAL 5018 Türkisblau	RAL 6010 Grasgrün	RAL 6027 Lichtgrün	RAL 7035 Lichtgrau
RAL 8019 Graubraun	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißaluminium	

Größentabelle	0	1	2	3	4	5
Bestellgröße	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	31	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	2	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	violett	gelb	rot	grün	blau	weiß

Stuhlbestellung

Bitte bestellen Sie wie folgt:

Modellbezeichnung	MST30 (H)S G - 4
Höhenverstellbarkeit	MST30 (H)S G - 4
Stahl	MST30 (H)S G - 4
geschlossener Sitzträger = G	MST30 (H)S G - 4
offener Sitzträger = keine Angabe	
Größe	MST30 (H)S G - 4
Art.-Nr.	MST30 (H)S G - 4

