

06



06

PROJEKTION & PRÄSENTATION

PROJEKTION & PRÄSENTATION

- 06.1 Projektionswände ab **190**
- 06.2 Moderationstafeln & Zubehör ab **206**
- 06.3 Ausstellungstafeln 190 ab **218**
- 06.4 Prospekthalter, Plakatständer,
Litfaßsäulen ab **250**
- 06.5 Ausstellungstafeln 150 ab **258**
- 06.6 Rednerpulte ab **274**
- 06.7 Beamer- & Medienwagen ab **278**
- 06.8 Overheadprojektoren & OHP-Wagen ab **290**





CLOUDBOARDS

Cloudboards zur Wandmontage mit matter Tafeloberfläche, magnethaftend und trocken abwischbar.

- Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel (zur Kabeldurchführung)

Cloudboards mit matter Tafeloberfläche

| Bilddiagonale | Bildformat | Außenmaße, B/H | Bildgröße, B/H | Art.-Nr. |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------|
| 95" | 16 : 10 | 2,34 x 1,57 m | 2,07 x 1,30 m | PTCL2013 |
| 89" | | 2,19 x 1,47 m | 1,92 x 1,20 m | PTCL1912 |
| 75" | | 1,87 x 1,27 m | 1,60 x 1,00 m | PTCL1610 |
| 67" | | 1,71 x 1,17 m | 1,44 x 0,90 m | PTCL1409 |

Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.



Cloudboard PTCL2013 mit Epson Projektor und Fingertouch-Modul

Fingertouch

Diese Wandtafeln sind auch zur Verwendung mit fingerbedienbaren Projektoren geeignet und zwar ohne Einschränkung bei der Projektionsgröße. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot – sprechen Sie uns an.





CLOUDBOARDS

Cloudboards mit mattweißer Projektionsoberfläche zur Wandmontage.

- Achtung – diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel (zur Kabeldurchführung)

Cloudboards mit mattweißer Projektionsoberfläche

| Bilddiagonale | Bildformat | Außenmaße, B/H | Bildgröße, B/H | Art.-Nr. |
|---------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 95" | 16 : 10 | 2,34 x 1,57 m | 2,07 x 1,30 m | PTMCL2013 |
| 89" | | 2,19 x 1,47 m | 1,92 x 1,20 m | PTMCL1912 |
| 75" | | 1,87 x 1,27 m | 1,60 x 1,00 m | PTMCL1610 |
| 67" | | 1,71 x 1,17 m | 1,44 x 0,90 m | PTMCL1409 |

Diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar.

CONEN®

INTERAKTIV



Möchten Sie Ihre Räume mit interaktiven Tafel- oder Monitorsystemen ausstatten, dann finden Sie in unserem aktuellen Katalog viele innovative Anregungen.

Einfach den folgenden QR-Code scannen und im Katalog blättern!



www.conen-gmbh.de | www.conen-interaktiv.de



Cloudboard PTMCL2013 mit Hitachi Projektor und Aktivlautsprechersystem BOXAUDIO an Halterung SM-CLOUDBL





PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für (stiftbedienbare interaktive) Projektoren zur Wandmontage.

Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche, magnethaftend und trocken abwischbar.

- Mittelfläche projektionsoptimiert, Aluminiumprofile schwarz
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Auch mit Seitenflügeln mit natureloxierten Aluminiumprofilen erhältlich
- Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche

| Bilddiag. gonale | Bildformat | Außenmaße, B/H | Bildgröße, B/H | Ohne Seitenflügel | Mit 2 Seitenflügeln |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Art.-Nr. | |
| 111" | 16 : 10 | 3,50 x 1,50 m | 2,40 x 1,50 m | PT3515 | – |
| 111" | | 2,40 x 1,50 m | 2,40 x 1,50 m | PT2415 | – |
| 95" | 16 : 10 | 3,00 x 1,30 m | 2,07 x 1,30 m | PT3013 | – |
| 95" | | 2,07 x 1,30 m | 2,07 x 1,30 m | PT2013 | PT2013WW |
| 89" | | 3,00 x 1,20 m | 1,92 x 1,20 m | PT3012 | – |
| 89" | 4 : 3 | 1,92 x 1,20 m | 1,92 x 1,20 m | PT1912 | PT1912WW |
| 75" | | 1,60 x 1,00 m | 1,60 x 1,00 m | PT1610 | PT1610WW |
| 98" | | 2,00 x 1,50 m | 2,00 x 1,50 m | PT2015 | – |
| 85" | | 1,73 x 1,30 m | 1,73 x 1,30 m | PT1713 | – |
| 79" | 4 : 3 | 1,60 x 1,20 m | 1,60 x 1,20 m | PT1612 | – |
| 66" | | 1,33 x 1,00 m | 1,33 x 1,00 m | PT1310 | – |

Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.



PT2013WW mit Mimio Projektor

www.conen-interaktiv.de



CONEN® INTERAKTIV

Möchten Sie Ihre Räume mit interaktiven Tafel- oder Monitor-systemen ausstatten, dann finden Sie in unserem aktuellen Katalog viele innovative Anregungen.

Beispielsweise verschiedene Halterungs- und Höhenverstellungssysteme, Tafeln, Beamer, Monitore, Softwarelösungen und eine Fülle an Zubehör.



Einfach QR-Code scannen und im Katalog blättern!





PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für (stiftbedienbare interaktive) Projektoren zur Wandmontage.

Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche.

- Achtung – diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche

| Bilddiagonale | Bildformat | Außenmaße, B/H | Bildgröße, B/H | Art.-Nr. |
|---------------|------------|----------------|----------------|----------|
| 111" | 16 : 10 | 2,40 x 1,50 m | 2,40 x 1,50 m | PTM2415 |
| 95" | | 2,07 x 1,30 m | 2,07 x 1,30 m | PTM2013 |
| 89" | | 1,92 x 1,20 m | 1,92 x 1,20 m | PTM1912 |
| 75" | | 1,60 x 1,00 m | 1,60 x 1,00 m | PTM1610 |
| 98" | 4 : 3 | 2,00 x 1,50 m | 2,00 x 1,50 m | PTM2015 |
| 85" | | 1,73 x 1,30 m | 1,73 x 1,30 m | PTM1713 |
| 79" | | 1,60 x 1,20 m | 1,60 x 1,20 m | PTM1612 |
| 66" | | 1,33 x 1,00 m | 1,33 x 1,00 m | PTM1310 |

Diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar.



CONEN®

INTERAKTIV


Möchten Sie Ihre Räume mit interaktiven Tafel- oder Monitorsystemen ausstatten, dann finden Sie in unserem aktuellen Katalog viele innovative Anregungen.



QR-Code scannen und im Katalog blättern!



PTM2013mit
Mimio Projektor





PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für fingerbedienbare interaktive Projektoren. Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche, magnethaftend und trocken abwischbar.

- Mittelfläche projektionsoptimiert, Aluminiumprofile schwarz
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Auch mit Seitenflügeln mit natureloxierten Aluminiumprofilen erhältlich
- Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit matter Tafeloberfläche

| Bilddiagonale | Bildformat | Außenmaße, B/H | Bildgröße, B/H | Ohne Seitenflügel | Mit 2 Seitenflügeln |
|---------------|------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Art.-Nr. | |
| 95" | | 3,00 x 1,30 m | 1,92 x 1,20 m / 1,88 x 1,17 m | PTFT3013 ^{*2/1} | – |
| 87" | 16 : 10 | 1,92 x 1,30 m | 1,92 x 1,20 m | PTFT1913 ^{*2} | PTFT1913WW ^{*2} |
| 87" | | 1,88 x 1,30 m | 1,88 x 1,17 m | PTFT1813 ^{*1} | PTFT1813WW ^{*1} |

*1 Zur Verwendung mit Epson EB595Wi, EB1430Wi

*2 Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW2503, CP-TW3003 & FT-01 (Fingertouch), Vivitek D755WTiR & DT01 (Fingertouch), Benq MW853UST+ & PW01U (PointWriteU) & PT01 (Fingertouch)

Hinweis: Wir fertigen diese Projektionstafel passend für die angegebenen Projektoren. Ihr Projektor ist nicht dabei? Nennen Sie uns einfach Marke und Modell und wir passen die Tafel entsprechend an Ihr Modell an.

Magnethaftend, mit Whiteboardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar.

INTERAKTIV

CONEN[®]

Softwarelösungen für Schul- und Erwachsenenbildung erhalten Sie in unserem aktuellen Onlinekatalog.



QR-Code scannen und im Katalog blättern!



Fingertouch

Diese Wandtafeln sind zur Verwendung mit fingerbedienbaren Projektoren geeignet. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot – sprechen Sie uns an.

PTFT1913 mit Hitachi Projektor und Fingertouch-Modul





PROJEKTIONSTAFELN

Projektionstafeln für fingerbedienbare interaktive Projektoren. Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche.

- Achtung – diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar
- Mit integrierter Ablageleiste über die Gesamtlänge der Projektionsfläche
- Wandabstand 2,5 cm hinter der Tafel, zur Durchführung der Kabel

Projektionstafeln mit mattweißer Tafeloberfläche

| Bilddiagonale | Bildformat | Außenmaße, B/H | Bildgröße, B/H | Art.-Nr. |
|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 87" | 16 : 10 | 1,92 x 1,30 m | 1,92 x 1,20 m | PTMFT1913*2 |
| 87" | | 1,88 x 1,30 m | 1,88 x 1,17 m | PTMFT1813*1 |

*1 Zur Verwendung mit Epson EB595Wi, EB1430Wi

*2 Zur Verwendung mit Hitachi CP-TW2503, CP-TW3003 & FT-01 (Fingertouch), Vivitek D755WTiR & DT01 (Fingertouch), Benq MW853UST+ & PW01U (PointWriteU) & PT01 (Fingertouch)

Hinweis: Wir fertigen diese Projektionstafel passend für die angegebenen Projektoren. Ihr Projektor ist nicht dabei? Nennen Sie uns einfach Marke und Modell und wir passen die Tafel entsprechend an Ihr Modell an.

Diese Flächen dienen ausschließlich der Projektion und sind daher nicht beschreibbar.



CONEN®

INTERAKTIV

Nutzen Sie den folgenden QR-Code & blättern Sie in unserem aktuellen Onlinekatalog.



www.conen-gmbh.de | www.conen-interaktiv.de



PTMFT1913 mit Hitachi Projektor und Fingertouch-Modul

Fingertouch

Diese Wandtafeln sind zur Verwendung mit fingerbedienbaren Projektoren geeignet. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot – sprechen Sie uns an.





PROJEKTIONSWÄNDE

Standardmäßig werden die Alu-Rahmen der Projektionswände in Silber eloxiert geliefert.

Gegen Mehrpreis stehen außerdem andere RAL-Farben zur Wahl. Stahlteile werden serienmäßig in RAL 7035 Lichtgrau hergestellt.

Auch diese können gegen Mehrpreis in einem anderen RAL-Ton bestellt werden (s. S. 1102).

Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei Ihrer Bestellung an.

Neig- & schwenkbar

Zur Wandmontage, neigbar 30°, schwenkbar 20°.

Maße, B/H: 130 x 130 cm,

Drehpunkt links

L13 SRW

Drehpunkt rechts

L13 SLW

Maße, B/H: 150 x 150 cm,

Drehpunkt links

L15 SRW

Drehpunkt rechts

L15 SLW

Neigbar

Zur Wandmontage, neigbar 30°.

Maße, B/H: 130 x 130 cm

L13 NW

Maße, B/H: 150 x 150 cm

L15 NW

Maße, B/H: 170 x 170 cm

L17 NW

Montage, auf Wunsch.

Nur an massiver Wand möglich.

MON

Fahrbare Projektionswände

Projektionsflächen matt weiß (doppelseitig), in einem silber eloxierten Alu-Rahmen eingefasst. Das Gestell ist standardmäßig in RAL 7035 einbrennlackiert bzw. epoxidharzbeschichtet. Gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar (siehe Seite 1102).

Höhenverstellbar (Oberkanten) 200 – 250 cm,

Maße, B/H: 120 x 130 cm

PW 1

Höhenverstellbar (Oberkanten) 210 – 260 cm,

Maße, B/H: 150 x 150 cm

PW 2



NICHT
BESCHREIBBAR

Modell PW 2 in Kombination mit Projektionswagen Modell PS 14.

PROJEKTIONSWÄNDE

NICHT
BESCHREIBBAR

Projektionswand Modell L13 SRW, mit Schwenkbügel, in Kombination mit LCD-Projektionswagen Modell DV 20 (s. Seite 280).



Bei der Verwendung von Overheadprojektoren kommt es auf geraden Wänden zu Bildverzerrungen.


Neig- und schwenkbare Projektionswände sind deshalb für die Overheadprojektion besonders geeignet, da mit ihnen der notwendige Parallaxenausgleich problemlos ausgeführt werden kann.

Auch für die Tageslichtprojektion sind diese Projektionswände ideal: Seitlich einfallendes Tageslicht wird abgeschattet, Störungen reduziert.





PROJEKTIONSWÄNDE



NICHT
BESCHREIBBAR

Starre Projektionswände zur Wandmontage

mit mattweißer strukturierter Oberfläche für optimale Bildwiedergabe. Eingefasst in formschönem Aluprofil mit abgerundeten Ecken. Rahmen in schwarz zur exakten Bildabgrenzung.

Montage, auf Wunsch.
Nur an massiver Wand möglich.

MON

Starre Projektionswände

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|----------------------------------|----------|
| 1 : 1 OHP-Standard-Format | |
| 130 x 130 cm | PWS 1313 |
| 150 x 150 cm | PWS 1515 |
| 180 x 180 cm | PWS 1818 |
| 200 x 200 cm | PWS 2020 |
| 4 : 3 Videoformat | |
| 91 x 122 cm | PWS 9112 |
| 109 x 145 cm | PWS 1014 |
| 128 x 170 cm | PWS 1217 |
| 152 x 203 cm | PWS 1520 |
| 183 x 244 cm | PWS 1824 |
| 16 : 9 Breitbildformat | |
| 144 x 256 cm | PWS 1425 |
| 132 x 234 cm | PWS 1323 |

Modelle PW 7, PW 8, PW 9, PW 10 & PW 11

Die Trägerkonstruktion besteht aus einem leichten Stahlrahmen, der auch das Kurbelgetriebe aufnimmt. Bei stabilem Mauerwerk genügen 4 Schrauben zur Befestigung mit entsprechenden Dübeln, die zum Lieferumfang gehören.

Der Wandabstand beträgt unten 5 cm, oben bei ganz angelegter Projektionswand 12 cm.
Bitte vermerken Sie auf Ihrer Bestellung, wenn eine Montage gewünscht wird.

| Maße, B/H | Beschreibung | Kurbel links | Kurbel rechts |
|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| | | Art.-Nr. | |
| 130 x 130 cm | – | PW 7L | PW 7R |
| 150 x 150 cm | – | PW 8L | PW 8R |
| bis max. 190 x 190 cm | Sie bestimmen das Format. | PW 9L | PW 9R |
| 200 x 153 cm | 4:3 | PW 10L | PW 10R |
| 240 x 183 cm | | PW 11L | PW 11R |

Schwenkbügel für Modell P 7
SCH-PW7

Schwenkbügel für Modell P 8
SCH-PW8



NICHT
BESCHREIBBAR

Projektionswand Modell PW 7 R, mit Schwenkbügel, in Kombination mit LCD-Projektionswagen Modell DV 20 (siehe Seite 280).

Standardmäßig werden die Alu-Rahmen der Projektionswände in Silber eloxiert geliefert.

Gegen Mehrpreis stehen außerdem andere RAL-Farben zur Wahl. Stahlteile werden serienmäßig in RAL 7035 Lichtgrau hergestellt.

Auch diese können gegen Mehrpreis in einem anderen RAL-Ton bestellt werden (siehe Seite 1102).

Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei Ihrer Bestellung an.





OHP-WAGEN, OHP'S &

OHP-Wagen N-PS 12 H

- Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau
- Dekor der Holzplatten grau
- Projektorplatte von 50 bis 78 cm stufenlos verstellbar
- Maße, B/H/T: 73 x 50-78 x 60 cm
- Maße des Ausschnitts: 52 x 47 cm
- Lieferung erfolgt ohne OHP

NPS 12-H



Moderation –
das aktive
Erarbeiten von
Lerninhalten durch
Arbeit in und mit
Gruppen.



OHP MÖCOLux 1425 und 1440

Mit abklappbarem Projektionsarm, 360° drehbarem Projektionsknopf, 3 Linsen, Kondensorlinse. Gewicht: ca. 13,5 kg

MÖCOLux 1425 mit 2 Halogenlampen, 24 V/250 W, ca. 2.500 Lumen

MOL 1425

Ersatzlampe

L250

MÖCOLux 1440 mit 2 Halogenlampen, 36 V/400 W, ca. 5.200 Lumen

MOL 1440

Ersatzlampe

L400

MODERATIONSWAGEN

Moderationswagen

Fahrbarer Container mit einem Zwischenboden, Gestell aus Rundrohr, lichtgrau einbrennlackiert. Arbeitsgerechte Inneneinteilung mit reichhaltigem Zubehör. Problemloser Transport durch 4 stabile Rollen, ø 7,5 cm, abschließbar.

Inhalt:

- 100 Moderationswolken 45 x 25 cm
- 1.000 Moderationskreise ø 10 cm
- 500 Moderationskreise ø 14 cm
- 500 Moderationskreise ø 19 cm
- 2.000 Moderationsrechtecke 10 x 20 cm
- 250 Moderationsrechtecke 10 x 45 cm
- 500 Moderationsovalen 11 x 20 cm, alle farbig sortiert
- 1 Schere
- 1 Papierschneidmesser mit Ersatzklingen

- 2 Rollen Kreppklebeband
- 6 Klebestifte, 40 Blatt Klebepunkte, farbig sortiert (4 Farben, 1.600 Stück)
- 2 Teleskopzeigestäbe
- 300 Push-Pins, 200 Stecknadeln, 2 Nadelkissen fürs Handgelenk
- Filzschreiber mit Keilspitze für Moderatorenkarten (10 rot, 20 schwarz, 10 grün, 10 blau)
- 100 Blatt OHP-Folien, Format DIN A 4
- 4 Overheadmarker im Etui, fein, Farben: schwarz, rot, blau und grün

Außenmaße, B/H/T: 95 x 93 x 56 cm

TM MW

Moderationswagen leer

TM MWL





TRENNWÄNDE &



RAL-FARBEN
auf Seite 1102



Stecktafeln

Maße, B/H/T: 131 x 190 x 50 cm,
Tafelfläche, B/H/T: 120 x 150 x 50 cm

1 Mit Klettenstoff Oberfläche
10 Farben bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, siehe unten. Sie können die Tafelflächen ein- oder zweifarbig gestalten.

DMT F2

2 Mit Korkoberfläche
Das Naturmaterial Kork sorgt für eine warme Atmosphäre.

DMT K2

3 Mit Whiteboardoberfläche
Klassisches „Whiteboard“ in robuster Ausführung, zum Beschreiben mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern, magnettaftend.

DMT EW2

4 Mit grüner Stahloberfläche
Diese tolle grüne, magnettaftende Stahltafel kann mit Kreide beschrieben und mit Magneten bestückt werden.

DMT EG2

- Kein Auf- und Abbau
- Raumsparend ineinander fahrbar
- Einklappbare Füße
- 4 große Rollen, 2 davon feststellbar

Klettenstoff



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

ZUBEHÖR



2 Verbinder

Diese Verbinder umfassen jeweils die Rundrohrprofile zweier Tafeln und werden mittels einer Schraube fixiert. So können Sie beliebig viele Wände miteinander verbinden und als Gruppe bewegen.

V-DMT



5 Beleuchtung – 1 Strahler

Zum Aufschieben und Verstellen. Pro Strahler mit 3 m Kabel.

DMT-BEL

6 Ablageleiste

Zum Anbringen an allen Tafeln, Landkarten, Charts, Breite: 55 cm.

SS-A

7 Aufsteckklemme

Federklemme zum Aufhängen.

CH





STECKTAFELN

GETEILT FESTSTEHEND



GETEILT FAHRBAR



Moderationswand,
Tafelformat ca. 120 x 150 cm, max. Gesamthöhe 195 cm

| Oberfläche | Art.-Nr. | |
|-----------------|-------------|---------|
| | Feststehend | Fahrbar |
| Ungeteilt | | |
| Kork | MTK | MTKR |
| Weiß kartoniert | MTW | MTWR |
| Stoff* | MTS.. | MTSR.. |
| Geteilt | | |
| Kork | MTKK | MTKKR |
| Weiß kartoniert | MTWK | MTWKR |
| Stoff* | MTSK.. | MTSKR.. |

*Bitte geben Sie die Farbe des gewünschten Klettenstoffs mit an, siehe rechts



Tragetasche für klappbare Moderationswände

Aus Polypropylen 0,8 mm, mit Tragegurt, Gewicht leer 1,8 kg, Gewicht mit klappbarer Stofftafel 9,5 kg.

Maße, B/H/T: 132,5 x 92 x 10,5 cm

TM TT P

MODERATIONSTAFELN

UNGETEILT FAHRBAR



Klettenstoff

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | |
| 01 Weinrot | 02 Rot | 03 Schwarz | 04 Weiß | 05 Grau | 06 Blau |
| | | | | | |
| 07 Grün | 08 Orange | 12 Gelb | 13 Hellgrün | | |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.





PRÄSENTATIONSMITTEL



Stahlblechtafeln (für K A1)

Zum Einlegen in den Wechselrahmen des Plakatständers, magnethaftend.

1 Weiß

Zu beschriften mit trocken abwischbaren Stiften, inklusive 4 Stiften in 4 Farben.


EWA1

2 Grün

Zu beschriften mit Kreide, inklusive 12 Stück bunte Kreide.

EGA1

NEIGBAR
30°



Erweiterte Präsentationsflächen durch zwei seitlich einstellbare Seitenarme.

SCHWENKBAR
360°

Flip-Chart Mobil

Fahrbares Flip-Chart (5 Leichtlaufrollen, 3 davon feststellbar) mit Klemmleiste und Höhenverstellung durch Druckfeder. Eine Aussparung am runden Standfuß ermöglicht bequemes Arbeiten direkt am Flip-Chart. Das Flip-Chart kann um 30°, bei gleichzeitiger Standfestigkeit,



geneigt werden. Magnethaftende Schreibfläche, beschreibbar und abwischbar mit integrierter Stiftablage. Das Flip-Chart verfügt über eine Schnellwechselhalterung für alle gängigen Flip-Chart-Blöcke.

Tafelformat B/H: ca. 74 x 106 cm, Gesamthöhe: ca. 175–200 cm, Gewicht: ca. 28,5 kg

FL 200

MODERATIONSTAFELN



Zubehör

Flip-Chart Schreibblock (ohne Abbildung)
Vorderseite Karos (2,5 x 2,5 cm), Rückseite Weiß, 20 Blatt

FB2



Abbildung ähnlich.

Board Case Set

Magnetischer Boardhalter, 4 farbige Marker, 6 farbige Rundmagnete, ein Haftnotizblock

IB-001A

Ergänzen Sie Ihre Präsentation.

Stumme Diener am Boden – ideal bei Präsentationen im Stuhlkreis oder mit hohem Interaktionsanteil des Publikums.

Schaffen Sie einfach eine zweite Ebene neben Ihrer Moderationswand. Beide Flächen sind magnethaftend.

3 Plakat- & Moderationsständer

Im Format DIN A1 mit Clip-Schnellwechselrahmen. Ergänzt durch unsere optional erhältlichen Stahlblechtafeln in weiß oder grün eine optimale Erweiterung der Moderationsfläche.

- Doppelseitig verwendbar
- Auch für DIN A1 Papierbögen oder Poster
- Raumsparendes Maß, B/H: 64 x 120 cm

KA1





ZUBEHÖR



Moderatorenkoffer

- 20 Moderationswolken 45 x 25 cm
- Je 250 Moderationskreise \varnothing 10, \varnothing 14, \varnothing 19 cm
 - 250 Moderationsrechtecke 10 x 20 cm
 - 250 Moderationsovale 11 x 20 cm
 - 1 Schere, 1 Papierschneidmesser/ Ersatzklingen
 - 1 Rolle Kreppklebeband, 2 Klebestifte
 - 40 Blatt Klebepunkte, farbig sortiert (4 Farben)
 - 1 Teleskopzeigestab
 - 100 Push-Pins, 500 Stecknadeln
 - 2 Handgelenk Nadelkissen
 - 1 Klebestreifenabroller mit Inhalt
 - 8 Filzschreiber mit Keilspitze, schwarz
 - Je 4 Filzschreiber mit Keilspitze in Blau, Rot, Grün

Im Aluminiumkoffer,
Maße, B/H/T: 46 x 16 x 35 cm

TM WK A

Nachfüllset ohne Koffer

Inhalt wie oben beschrieben.

TM NF G

Wagen für Moderationspapier

Ein praktisches Hilfsmittel für jeden Moderator.

Mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar.

TM PPW

Moderationspapier

Bogenformat: 114 x 137 cm, 25 Bogen im Köcher

TM 25 P



MODERATIONSTAFELN



| Produkt | Beschreibung | Art.-Nr. |
|---------------------------------------|--|----------|
| Push-Pins | farbig sortiert, 1 Pack à 100 Stück | PP |
| Stecknadeln | farbig sortiert, 1 Pack à 100 Stück | TM ST |
| Papierschere | 16 cm lang, 1 Stück | TM SCH |
| Papierschneidmesser | 1 Stück | TM M |
| Ersatzklingen für Papierschneidmesser | 1 Pack à 10 Stück | TM EM |
| Kreppklebeband | 1 Rolle, 50 m, 30 mm breit | TM KREPP |
| Klebestift | 1 Stück, 10 g | TM KL |
| Nadelkissen | fürs Handgelenk, 1 Stück | TM CLIP |
| Teleskopzeigestock | 1 Stück | TM TZ |
| Klebepunkte | \varnothing 19 mm, sortiert in 4 Farben, 1.600 Stück | TM KP |
| Filzschreiber mit Keilspitze | schwarz, 10 Stück | TM KS |
| | rot, 10 Stück | TM KR |
| | blau, 10 Stück | TM KB |
| Klebestreifenabroller | grün, 10 Stück | TM KG |
| | gefüllt, 10 Stück | KR G |
| Klebestreifen | 20 m, 10 mm breit, 10 Rollen | KLST |
| Moderationswolken | weiß, 42 x 26 cm, 20 Stück | TM W |
| Moderationskreise | \varnothing 10 cm, 500 Stück in 5 Farben | TM K 10 |
| | \varnothing 14 cm, 500 Stück in 5 Farben | TM K 14 |
| | \varnothing 19 cm, 500 Stück in 5 Farben | TM K 19 |
| Moderationsrechtecke | 10 x 20 cm, 500 Stück, 5 Farben | TM R 21 |
| | 10 x 45 cm, 500 Stück, 5 Farben | TM R 45 |
| Moderationsoval | 11 x 20 cm, 500 Stück, 5 Farben | TM O 19 |
| Filzschreiber | 4 Stück in 4 Farben | AF 4 |





ZUBEHÖR

InBox Farben

| | |
|-------------|------------|
| | |
| Gelb | Rot |
| | |
| Grün | Blau |
| | |
| Transparent | Multicolor |

Abschließbarer Laminier- und Bindewagen

Das Rollo ist abschließbar. In den 8 großen InBox „L“ Schüben können Sie alles unterbringen, was Sie zum Binden oder Laminieren benötigen.

Maße, B/H/T: 79,3 x 100,4 x 50 cm
TSRF 2/8F



Stanz- & Bindegerät Combinette

Manuelle Stanz- und Bindemaschine made in Germany.

- Bindet bis zu 480 Blatt, DIN A5 & DIN A4
- DurchmesserEinstellung garantiert einfaches Öffnen und Schließen des Bindeelements
- Spezial gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung
- Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung
- Integrierte Maßskala

Maschinenmaße, B/H/T 49 x 9 x 36 cm, Gewicht: 9,5 kg

90012



Binderinge aus Kunststoff im 100er Karton

| Beschreibung | Farbe | Art.-Nr. |
|------------------------|---------|----------|
| Ø 6 mm, für 25 Blatt | Rot | 90031 |
| | Schwarz | 90032 |
| | Weiß | 90033 |
| Ø 8 mm, für 45 Blatt | Rot | 90034 |
| | Schwarz | 90035 |
| | Weiß | 90036 |
| Ø 10 mm, für 70 Blatt | Rot | 90016 |
| | Schwarz | 90017 |
| | Weiß | 90018 |
| Ø 12 mm, für 100 Blatt | Rot | 90019 |
| | Schwarz | 90020 |
| | Weiß | 90021 |
| Ø 14 mm, für 125 Blatt | Rot | 90022 |
| | Schwarz | 90023 |
| | Weiß | 90024 |
| Ø 16 mm, für 145 Blatt | Rot | 90025 |
| | Schwarz | 90026 |
| | Weiß | 90027 |
| Ø 20 mm, für 180 Blatt | Rot | 90028 |
| | Schwarz | 90029 |
| | Weiß | 90030 |

Deckblätter und Rückwände in DIN A4



Deckblätter

100 Blatt, Klarsichtfolie, Stärke: 0,20 mm
90314




Rückwände

Weiß matt, 100 Blatt, 300 g
90315

Elfenbein, Ledergenanbt, 250 g, 100 Blatt
90316

Schwarz, Ledergenanbt, 250 g, 100 Blatt
90317

MODERATIONSTAFELN



A3 Universallaminator

Laminiergerät mit kurzer Aufwärmzeit, Rücklauffunktion & einem programmkontrollierten Betrieb. Für Folien der Stärken 80, 100, 125 & 150 mic. Für Papierformate von Visitenkartengröße – DIN A3.

Maximale Laminierstärke (Papier mit Folie): 0,6 mm, Geschwindigkeit: 500 mm/Min.

Maße, B/H/T: 47,6 x 8,9 x 15 cm

90132



Laminiertaschen mit abgerundeten Ecken (ohne Abbildung)

| Beschreibung | Glänzend | Matt |
|-----------------------------|----------|-------|
| | Art.-Nr. | |
| 100 DIN A3, Stärke: 150 mic | 90001 | 90097 |
| 100 DIN A3, Stärke: 250 mic | 90002 | 90098 |
| 100 DIN A4, Stärke: 150 mic | 90003 | – |
| 100 DIN A4, Stärke: 250 mic | 90004 | 90100 |
| 100 DIN A5, Stärke: 150 mic | 90005 | 90101 |
| 100 DIN A5, Stärke: 250 mic | 90006 | – |
| 500 DIN A4, Stärke: 150 mic | 90015 | – |

Laminier- und Bindewagen

Dieser praktische Schubladenschrank steht auf 4 Rollen und ist dadurch mobil. In den 8 großen InBox „L“ Schüben können Sie alles unterbringen, was Sie zum Binden oder Laminieren benötigen. Die Binde- oder die Laminiermaschine stellen Sie einfach oben drauf.

Maße, B/H/T: 65,9 x 93,5 x 40 cm

TS-244R

InBox Farben

| | |
|-------------|------------|
| | |
| Gelb | Rot |
| | |
| Grün | Blau |
| | |
| Transparent | Multicolor |





STECKTAFELN

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative.

Verchromt, inklusive 4 Einhängerinnen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2



Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.



EINFÄDELHILFE

Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R



AUSHÄNGESICHERUNG

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



170 x 120 CM

EINZELTAFELN
ab Seite 220

Modell NSTT F

Doppelseitig mit farbigem Klettenstoff beschichtet, zum Fixieren von Gegenständen mittels selbstklebendem Klettenband oder zum Anheften von Plakaten mit Push-Pins. Sie können unter 10 Stoffen wählen. Siehe ab Seite 220.

Modell NSTT K

Doppelseitig mit Naturkork belegt. Siehe Seite 224.

Modell NSTT EG

Doppelseitig mit grüner Stahloberfläche beschichtet zum Beschreiben mit Kreide. Die Oberfläche ist magnethaftend. Siehe Seite 224.

Modell NSTT EW

Doppelseitig mit Whiteboardoberfläche beschichtet, somit mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar. Die Oberfläche ist magnethaftend. Siehe Seite 226.

Wenn Sie in häufigem Wechsel Informationen präsentieren, sollten Sie sich für dieses Konzept entscheiden.

Die Präsentationswände werden einfach in die Stative eingehängt, fertig! Beliebig kombinierbar, kinderleicht auf- und abzubauen, quer- und längsformatig verwendbar – das System bietet viele Vorteile. Und es macht einfach Spaß, damit zu arbeiten!

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

T-Fuß-Stativ (1 Stück)
Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inklusive 2 vormontierten Einhängerinnen.

SVT 5

Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5



Einfach hoch oder quer einhängen.

Klettenstoff

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | |
| 01 Weinrot | 02 Rot | 03 Schwarz | 04 Weiß | 05 Grau | 06 Blau |
| | | | | | |
| 07 Grün | 08 Orange | 12 Gelb | 13 Hellgrün | | |

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.





STECKTAFELN

Stative



1 T-Fuß-Stativ

Unsere T-Fuß Stative sind pulverbeschichtet und werden mit gebrauchsfertig vormontierten Einhängeringen und fest verschweißtem Fuß geliefert. So müssen Sie nichts montieren und die Stative sind sehr stabil.

2 Tellerfuß

Ab einer Tafelgröße von 150 x 120 cm empfehlen wir unseren Design-Tellerfuß. Durch die größere Standfläche stehen größere Tafeln besser und sicherer – was im öffentlichen Raum besonders wichtig ist.



Sie können die Einzeltafeln mit 2 Stativarten kombinieren:

- 1 T-Fuß-Stativ
- 2 Tellerfußstativ

ZUBEHÖR
auf Seite 222



170 x 120 CM

Einfach hoch
oder quer
einhängen.

Tafeln mit doppelseitiger Klettstoff Oberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------------------------|-------------|
| 90 x 60 cm | NSTT F96.. |
| 90 x 90 cm | NSTT F99.. |
| 120 x 90 cm | NSTT F129.. |
| 120 x 100 cm | NSTT F1.. |
| 150 x 120 cm | NSTT F2.. |
| 170 x 120 cm | NSTT F4.. |
| 180 x 100 cm | NSTT F5.. |
| Inklusive 4 Einhängeschlitten | |

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)
Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inklusive 2 vormontierten Einhängeringen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)
Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

Klettstoff



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.

Wir bieten Ihnen ein flexibles System, das Sie ganz nach Ihrem Bedarf zusammenstellen können.

Insgesamt 7 Größen und 10 Farben stehen für die Tafel mit Stoffoberfläche zur Auswahl.





STECKTAFELN



Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5



Selbstklebendes Klettenband

Haftet hinter jedem Material, 2 cm breit, 1 m in 25 cm Stücken.

KZB 1




Aufsteckklemme

CH



Push-Pins für Kork- & Stofftafeln



Stecknadeln,

100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 23 mm

SSP-100DS



Kugel,

20 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm

MP-20DS



Würfel

50 Stück, schwarz und weiß, Nadellänge: 10 mm

SP-50PM



Pyramide

50 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 9 mm

TP-50PS



Kegel

100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm

PP

Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|-------------|
| 90 x 60 cm | NSTT F96.. |
| 90 x 90 cm | NSTT F99.. |
| 120 x 90 cm | NSTT F129.. |
| 120 x 100 cm | NSTT F1.. |
| 150 x 120 cm | NSTT F2.. |
| 170 x 120 cm | NSTT F4.. |
| 180 x 100 cm | NSTT F5.. |

Inklusive 4 Einhängeschlitten

Bestellbeispiele für Tafeln mit verschiedenen Farben auf der Vorder- und Rückseite:



Eine Übersicht aller Klettenstofffarben finden Sie auf Seite 221.





STECKTAFELN



1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5

Tafeln mit doppelseitig grüner Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|------------|
| 90 x 60 cm | NSTT EG96 |
| 90 x 90 cm | NSTT EG99 |
| 120 x 90 cm | NSTT EG129 |
| 120 x 100 cm | NSTT EG1 |
| 150 x 120 cm | NSTT EG2 |
| 170 x 120 cm | NSTT EG4 |
| 180 x 100 cm | NSTT EG5 |

Mit Kreide beschreibbar, magnetaftend. Inkl. 4 Einhängeschlitten.

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|-----------|
| 90 x 60 cm | NSTT K96 |
| 90 x 90 cm | NSTT K99 |
| 120 x 90 cm | NSTT K129 |
| 120 x 100 cm | NSTT K1 |
| 150 x 120 cm | NSTT K2 |
| 170 x 120 cm | NSTT K4 |
| 180 x 100 cm | NSTT K5 |

Inklusive 4 Einhängeschlitten



ZUBEHÖR
ab Seite 476





STECKTAFELN

Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative.
Verchromt, inklusive 4 Einhängerinnen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2



Abbildung ähnlich.

Zubehör-Satz für Whiteboards

Der komplette Zubehör-Satz beinhaltet:
1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF



Runde Kraftmagnete

12 Stück in 6 Farben, mit Colorkappe

Ø 20 mm

MR 20

Ø 30 mm

MR 30

Ø 40 mm

MR 40



WEITERES ZUBEHÖR

ab Seite 476



Magnetische Materialien

1 Magnetische Platten im Set

Je 1 Platte in Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß & Schwarz, 0,5 mm stark. Flexibel, mit der Schere zerschneidbar.

Maße, B/H: 25 x 25 cm

STZ 3

2 8 Kraftmagnete

Quadratisch, mit Colorkappe, in 4 Farben.

Maße, B/H: 25 x 25 mm

MQU 25

3 8 Kraftmagnete

Dreieckig mit Colorkappe, in 4 Farben. 30 mm Kantenlänge

MDR 30

4 Magnetstreifen und -quadrate

In 3 Größen und 4 Farben, 24 Teile, haftstark, 2 mm Stärke

EW Z 1



Flexibles Magnetband

Selbstklebend, 0,5 mm Stärke. 1 Satz mit 5 Stücken à 20 cm = 1 m. Lieferbar in 5 Breiten:

1 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m
STZ1 1

2 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m
STZ1 2

3 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m
STZ1 3

4 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m
STZ1 4

5 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m
STZ1 5

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



Einfach hoch
oder quer
einhängen.

- Mit Whiteboardmarkern beschreibbar
- Magnethaftend

Tafeln mit doppelseitig weißer Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|------------|
| 90 x 60 cm | NSTT EW96 |
| 90 x 90 cm | NSTT EW99 |
| 120 x 90 cm | NSTT EW129 |
| 120 x 100 cm | NSTT EW1 |
| 150 x 120 cm | NSTT EW2 |
| 170 x 120 cm | NSTT EW4 |
| 180 x 100 cm | NSTT EW5 |

Inklusive 4 Einhängeschlitten

1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen.

SVT 5

2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängerinnen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

SVR 5



170 x 120 CM

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.





STECKTAFELSETS



Transportwagen

Die Wagen steht auf 4 hoch belastbaren Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar. Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, 2 Klemmvorrichtungen zur Fixierung der Tafeln, Ablage für Stative. Für Tafeln bis einschließlich 180 x 100 cm.

1 Für bis zu 10 Tafeln

Maße, B/H/T: 130 x 192 x 50 cm

NSTT-W190

2 Für bis zu 20 Tafeln

Maße, B/H/T: 130 x 192 x 77 cm

NSTT-W190-20



So schnell fixieren Sie die Tafeln auf dem Wagen. Diese Fixiervorrichtung ist in der Höhe verstellbar, so dass Tafeln vom Format 90 x 60 cm bis zum Format 180 x 100 cm transportiert und gelagert werden können.

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

Stativhöhe 200 cm



ZUBEHÖR
auf Seite 222



SPARSET



Sparset

Mobiles Sparset für den flexiblen Einsatz.

Set-Inhalt:

- 8 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-S1W

Stellbeispiele



Einfach hoch oder quer einhängen.



Stecktafel Set „S1“

Ideal für ungenutzte Ecken im Klassenraum oder in der Aula. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.



1 Seite Rot – 1 Seite Blau

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set S1





STECKTAFELSETS

Stativhöhe 200 cm

1 Seite Blau –
1 Seite Orange



Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

Stecktafel Set „S2“

Kompaktes Set – ideal, wenn nicht so viel Platz zur Verfügung steht. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F40608 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Orange, 1 Seite Blau
- 3 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set S2

SPARSET



Sparset

Mobiles Sparset für den flexiblen Einsatz.

Set-Inhalt:

- 8 x Tafel NSTT-F40608 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Orange, 1 Seite Blau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-S2W

AUSSTELLUNGSTAFELN 190

ZUBEHÖR
auf Seite 222



Stecktafelset „M1“

Kompakt, variabel, leicht, flexibel. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Blau
- 1 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) 1 Seite Blau, 1 Grau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set M1



Sparset

Set-Inhalt:

- 6 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-S1W

Stellbeispiele



Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.





STECKTAFELSETS



ZUBEHÖR
auf Seite 222




Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.

Stativhöhe 200 cm

Stecktafel Set „Raute“

Praktischer „Präsentationskubus“ mit viel Platz zum Anpinnen. Verschiedene Stellvarianten sind möglich. Wenn Sie dieses Set in Reihe aufstellen möchten, müssen Sie lediglich ein zusätzliches Stativ erwerben.



Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set RA



Sparset

Set-Inhalt:

- 6 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 6 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-RAW



Stecktafel Set „Panorama“

Richtig viel Platz für verschiedenste Ausstellungen und Exponate – 23,5 m² Pinnfläche. Inklusive 3 Prospekthalter. Flexibel aufstellbar.

- 2 x Tafel NSTT-F10308 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Schwarz, 1 Orange



- 1 x Tafel NSTT-F10608 (120 x 100 cm) 1 Seite Blau, 1 Seite Orange
- 2 x Tafel NSTT-F40308 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Schwarz, 1 Orange

- 2 x Tafel NSTT-F40608 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Orange
- 3 x Prospekthalter NDS-2
- 8 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set PAN



SPARSET

Sparset

Set-Inhalt:

- 1 x NSTT-Set „Panorama“
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-PANW






STECKTAFELSETS &



Stecktafel Set „Raute Plus“

Praktischer „Präsentationskubus“, der Dank der 4 Flügel noch mehr Platz zum Anpinnen bietet – über 19 m² Nutzfläche. Verschiedene Stellvarianten sind möglich.



Set-Inhalt:

- 4 x Tafel NSTT-F106 (120 x 100 cm) in Blau
- 4 x Tafel NSTT-F20205 (150 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 8 x T-Fuß Stativ SVT 5

NSTT-Set RPL



Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.



SPARSET



Sparset

Set-Inhalt:

- 1 x NSTT-Set „Raute Plus“
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W190

NSTT-RPLW

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



Das mobile System, besteht aus 4 Tafelflächen mit Stoffoberfläche, 5 roll- & arretierbaren Stativen. 11 Stofffarben wählbar, bitte mit angeben. Rahmen & Stative Aluminium eloxiert.


Maße Tafelfläche, B/H: 120 x 150 cm, Gesamthöhe: 192 cm

STT P 4

Gleiche Stellwand, jedoch mit 3 Tafelflächen

STT P 3

Stellbeispiele



TRENNWÄNDE



Selbstklebendes Klettenband

Haftet ausgezeichnet, 2 cm breit, 1 m in 25 cm Stücken.

KZB 1

Push-Pins: Kegel, 100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm


PP

Klettenstoff





EASYWALL¹⁹⁰



Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

EasyWall¹⁹⁰ – das fahrbare Stellwandsystem.

Maximale Flexibilität dank Mobilität. Dank der 4 Rollen pro Gestell, 2 davon sind feststellbar, bringen Sie das EasyWall Stellwandsystem ganz „easy“ zum Einsatzort. In das fahrbare EasyWallgestell können Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm hoch oder quer eingehängt

werden – auch kompatibel mit allen bisher bei uns erworbenen Stellwänden.

Einfach die Tafeln in die vormontierten Ringe einhängen – fertig.

- Praktischer Raumteiler
- Moderationswand
- Ausstellungswand



Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative.

Verchromt, inklusive 4 Einhängerinnen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2



Für Tafeln von 120 x 100 cm bis zur Größe 170 x 120 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel.



Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 190 cm

SRZ 190

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



Halteringe mit Einfädelhilfe und höhenverstellbare Schlitten mit Aushängesicherung erleichtern das Einhängen unserer Stellwände. So ist es auch für eine Person möglich, die Tafeln ein- oder umzuhängen.



Den Einhängeschlitten der Tafel in die Einfädelhilfe des Halterings setzen – so fixieren Sie die Tafel auf der einen Seite und können diese auf der anderen Seite in den zweiten Ring einhängen.

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P



Die Tafel hängt nun lose im Gestell. Jetzt einfach den Haken des Einhängeschlittens in Richtung des gewünschten Loches schieben.



Jetzt rutscht die Halterung in das entsprechende Loch des Ringes und ist fixiert. Dank der Aushängesicherung fällt die Tafel auch nicht einfach herunter – so verhindern wir eingeklemmte Finger und verletzte Füße.



Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R



EASYWALL¹⁹⁰

Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|-----------|
| 120 x 100 cm | NSTT F1.. |
| 150 x 120 cm | NSTT F2.. |
| 170 x 120 cm | NSTT F4.. |

Inklusive 4 Einhängeschlitten



Für 3 Tafeln, benötigen Sie nur 2 fahrbare Gestelle!



Für Tafeln von 120 x 100 cm bis zur Größe 170 x 120 cm.

Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel.

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, 2 davon feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 190 cm

SRZ 190

Bestellbeispiele für Tafeln mit verschiedenen Farben auf der Vorder- und Rückseite:



Sie können die Tafelflächen ein- oder zweifarbig gestalten.



Modell NSTT F

Wir bieten Ihnen ein flexibles System, das Sie ganz nach Ihrem Bedarf zusammenstellen können. Insgesamt 3 Größen und 10 Farben stehen für die Tafel mit Stoffoberfläche zur Auswahl.



Klettenstoff





EASYWALL¹⁹⁰



170 x 120 CM

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.

Modell NSTT EG

Doppelseitig mit grüner Schultafeloberfläche – beschreibbar mit bunter oder weißer Kreide und natürlich magnethaftend!



Zubehör-Satz für Whiteboards

Abb.ähnlich.
1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7
APF



Einfach **hoch** oder **quer** einhängen.

ZUBEHÖR
ab Seite 476

170 x 120 CM

Modell NSTT EW

Doppelseitig mit Whiteboardoberfläche – beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern und natürlich auch magnethaftend!

Tafeln mit doppelseitig weißer Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 120 x 100 cm | NSTT EW1 |
| 150 x 120 cm | NSTT EW2 |
| 170 x 120 cm | NSTT EW4 |

Inklusive 4 Eihängeschlitten



Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Eihängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Eihängerringen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



Für 3 Tafeln benötigen Sie nur 2 fahrbare Gestelle!



Einfach **hoch** oder **quer** einhängen.

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.



ZUBEHÖR
auf Seite 222

170 x 120 CM



Für Tafeln von 120 x 100 cm bis zur Größe 170 x 120 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel.

190 cm

VERSTELLBAR

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|--------------|----------|
| 120 x 100 cm | NSTT K1 |
| 150 x 120 cm | NSTT K2 |
| 170 x 120 cm | NSTT K4 |

Inklusive 4 Eihängeschlitten

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, 2 davon feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 170 x 120 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 190 cm

SRZ 190





EASYWALL¹⁹⁰ BOXBOARD



Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm

1 16 x InBox „L“

H9484-EWR

2 12 x InBox „L“

H9463-EWR

Jedes BoxBoard White besteht aus einer weißen Stahltafel, einem fahrbaren Gestell, roten InBoxen & wird montiert geliefert!



Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm

3 8 x InBox „L“

H9284-EWR

4 6 x InBox „L“

H9263-EWR



Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm

5 12 x InBox „L“

H9384-EWR


6 9 x InBox „L“

H9363-EWR



Zwischen zwei beliebige BoxBoards können Sie weitere Tafelmodelle (siehe Seite 238) einfach einhängen.

AUSSTELLUNGSTAFELN 190



7 32 INBOXEN
in Größe „M“

8 24 INBOXEN
in Größe „M“

Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm

7 32 x InBox „M“

H9488-EWR

8 24 x InBox „M“

H9466-EWR

- WHITE



Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm

9 24 x InBox „M“

H9388-EWR

10 18 x InBox „M“

H9366-EWR



Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm

11 18 x InBox „M“

H9288-EWR

12 12 x InBox „M“

H9266-EWR





EASYWALL¹⁹⁰ SETS

Alle Sets sind dank der Rollen mobil.

Die Zwischenstücke der fahrbaren Gestelle sorgen für zusätzliche Stabilität. Die Verstellbarkeit der Zwischenstücke ermöglicht das Einhängen der Stecktafeln im Hoch- oder

Querformat. So sind sie immer flexibel und können das Set bei Bedarf neu konfigurieren.

Bei den mitgelieferten SRZ 190 Gestellen sind jeweils 2 der 4 Rollen feststellbar.



EasyWall¹⁹⁰ Set „StartUp“

Komplettes EasyWall Präsentations- oder Raumteiler set bestehend aus:

- 2 x Tafel NSTT-F40205 (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 1 x Tafel NSTT-F403 in Schwarz (170 x 120 cm)
- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190

EAW-START



Einfach **hoch** oder **quer** einhängen.

EasyWall¹⁹⁰ Set „Raute“

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 4 x Tafel NSTT-F40206, (170 x 120 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

EAW-RAUTE

Stativhöhe 190 cm



AUSSTELLUNGSTAFELN 190

ZUBEHÖR
auf Seite 222

Stativhöhe 190 cm



EasyWall¹⁹⁰ Set „StartUp S“

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 3 x NSTT-F10308 (120 x 100 cm) je Tafel 1 Seite Schwarz, 1 Seite Orange

EAW-STARTS

Push-Pins Kegel

100 Stück, farbig sortiert, Nadellänge: 11 mm. Weitere Push-Pins finden Sie auf Seite 222.

PP



Stellbeispiele



Einfach **hoch** oder **quer** einhängen.






EASYWALL¹⁹⁰ SETS



1 Seite Rot
1 Seite Blau



EasyWall¹⁹⁰ Set „Compact“

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 1 x Tafel NSTT-F40206 (170 x 120 cm)
1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F10206 (120 x 100 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

EAW-COMP



Ohne viel Aufwand können Sie die Tafeln **hoch oder quer** einhängen.

EasyWall¹⁹⁰ Set „Raute“

Set-Inhalt:

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 4 x Tafel NSTT-F40206, (170 x 120 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

EAW-RAUTE



Stativhöhe 190 cm



ZUBEHÖR
auf Seite 222

EasyWall190 Set „Rondo“

Set-Inhalt:

- 3 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 3 x Tafel NSTT-F40205 (170 x 120 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau

- 3 x Tafel NSTT-F10205 (120 x 100 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 3 x Prospekthalter NDS-2

EAW-RONDO



1 Seite Grau
1 Seite Rot



Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.




EASYWALL¹⁹⁰ SETS

Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

Stellbeispiele



ZUBEHÖR
auf Seite 222



Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.



Stativhöhe 190 cm



1 Seite Rot, 1 Seite Blau




1 Seite Rot, 1 Seite Grau



1 Seite Schwarz, 1 Seite Grau

Stativhöhe 190 cm

EasyWall¹⁹⁰ Set „Maximus“

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 2 x Tafel NSTT-F40206 (170 x 120 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F40205 (170 x 120 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Grau
- 1 x BoxBoard H9466-0305T Tafel
1 Seite Schwarz, 1 Seite Grau
mit 24 InBox „M“ in Transparent

EAW-MAX

EasyWall¹⁹⁰ Set „Flex 2“

- 3 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 190
- 2 x Tafel NSTT-F40206 (170 x 120 cm)
je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F40605 (170 x 120 cm)
je Tafel 1 Seite Blau, 1 Seite Grau
- 1 x Tafel 170 x 120 cm, Vorderseite
Whiteboard, Rückseite Stoff schwarz

EAW-FLEX2





PROSPEKTSTÄNDER



Prospektständer

Fahrbarer, stabiler Prospektständer zum Einlegen von Materialien im Format DIN A4 quer. An allen 4 Flächen des Oberschranks ist jeweils ein Prospekthalter mit 10 Fächern befestigt, so dass bis zu 40 verschiedene Werbeträger eingesetzt werden können.

Im Ober- und Unterschrank zusätzlicher Stauraum zur Bevorratung der Werbeträger, jeweils mit abschließbarer Tür. Der Oberschrank ist zusätzlich ausgerüstet mit 4 verstellbaren Einlegeböden.

4 stabile Rollen, 2 davon feststellbar.

Außenmaße, B/H/T: 64 x 160 x 64 cm

PF 40



Ein Blickfang in der Bibliothek.

Unsere Büchertürme bieten wir in 4 verschiedenen Höhen an. Je Ebene sind 4 Fächer.

Lichte Maße, B/H/T:
Je 38,5 x 35 x 29,5 cm.

Bunte Frontblenden sorgen für mehr Farbe im Raum.

Fahrbar auf 4 Doppel-Schwerlastrollen, 2 davon feststellbar.

4 HÖHEN LIEFERBAR



PROSPEKTHALTER



DEKORE
ab Seite 1104

& BÜCHERTURM



| Quadratischer Bücherturm | Anzahl Fächer | 1-farbige Variante | 2-farbige Variante |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 2 Ebenen, B/H/T: 75 x 85 x 75 cm | 8 Fächer | BT2-1F | 1 BT2-2F |
| 3 Ebenen, B/H/T: 75 x 122 x 75 cm | 12 Fächer | BT3-1F | 2 BT3-2F |
| 4 Ebenen, B/H/T: 75 x 159 x 75 cm | 16 Fächer | BT4-1F | 3 BT4-2F |
| 5 Ebenen, B/H/T: 75 x 196 x 75 cm | 20 Fächer | BT5-1F | 4 BT5-2F |





PROSPEKTSTÄNDER

Zum Präsentieren von Büchern, Katalogen, Zeitschriften etc.

RAL-Farben

Standard – Stahlteile



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 8019
Graubraun



RAL 9006
Weißaluminium

Sonderfarben,

Mehrpreis:

- bei Stahlteilen
- bei Aluteilen



RAL 1018
Zinkgelb



RAL 3000
Feuerrot



RAL 3004
Purpurrot



RAL 4002
Rotviolett



RAL 4003
Erikaviolett



RAL 5011
Stahlblau



RAL 5014
Taubenblau



RAL 5015
Himmelblau



RAL 5018
Türkisblau



RAL 6010
Grasgrün



RAL 6027
Lichtgrün



RAL 9005
Tiefschwarz

Prospektregal

Mit stabilem Stahlrohrrahmen, 4 Rollen, 2 davon feststellbar. 15 RAL-Gestellfarben stehen zur Wahl, bitte bei Bestellung angeben.

4 bzw. 8 Ablageflächen (Tiefe: 36 cm) können in variablen Abständen eingesteckt werden. Prospektablagen standardmäßig glanzverzinkt.

Einseitig

B/H/T: 130 x 151 x 50 cm

LR 15EN

Doppelseitig

B/H/T: 130 x 151 x 86 cm

LR 15DN

Einseitig zur Wandmontage

B/H/T: 130 x 151 x 41 cm

LR 15 WN

Informationsleiste

Maße, B/H: 130 x 10 cm

Leiste ohne Text zur Selbstbeschriftung

IL1

Leiste mit Text „Information“

IL2

Gerne beschriften wir die Infoleiste nach Ihren Wünschen – sprechen Sie uns an.



PROSPEKTHALTER



Blickfang – der Eyecatcher für Ihre Informationen!

Eleganter Prospektständer mit Prospekthaltern aus 4 mm Acrylglas für Flyer und Broschüren im A4 Format.

Dank der 4 Rollen ist der Ständer mobil.

Blickfang – Prospektständer

Standardholzdekor wahlweise Buche oder Grau – weitere Dekore sind gegen Mehrpreis möglich.

Blickfang 3er

- 3 Prospektablagen
- Maße, B/H/T: 25 x 135 x 35 cm

PSA-13F

Blickfang 6er

- 6 Prospektablagen
- Maße, B/H/T: 50 x 135 x 35 cm

PSA-23F





PLAKATSTÄNDER & XXL LITFASSSÄULE

1 KA1



Zubehör finden
Sie auf Seite 476.

1 KA1 mit optionaler EGA1



In nicht mal 1 Minute
einfach aufklappen
und auswechseln!



1 Kundenstopper

mit Wechselrahmen für innen & außen

- für DIN A1-Plakate
- doppelseitig verwendbar
- 2 Antireflex-Schutzfolien schützen Ihre Poster vor Sonneneinstrahlungen und Witterung

- Raumsparendes zusammenklappbares Aluminiumgestell

Maße, B/H: 64 x 120 cm

KA1



1 KA1 mit EWA1

LITFASSSÄULEN

Unsere XXL Litfaßsäulen sind ein Blickfang für Flure, Aula oder Eingangsbereich.


Mit Kork belegt super geeignet um Informationen anzupinnen. Mit weißem Stahlblech beschreibbar, abwischbar & magnethaftend.

Deckel, Boden & Zwischenstück in Buche, fahrbar auf 4 Rollen.



1

ZUBEHÖR
ab Seite 476



2

XXL Litfaßsäule

Maße: Ø 60 cm, Gesamthöhe 220 cm, Holzdekor: Buche

1 Variante „Kork“

KLS-XXL

2 Variante „Stahl weiß“

Schultafelstahl, beschreibbar, magnethaftend. Deckel, Boden und Zwischenstück in Buche. Steht auf 4 Rollen Mit Whiteboardmarkern beschreibbar, trocken abwischbar.

KLS-XXLSTW





LITFASSSÄULEN



Korklitfaßsäule

Boden und Deckel in Buche Dekor. Die Manteloberfläche besteht aus 5 mm Kork. Der ideale Informations-träger für die Schule. Maße: 1,30 m hoch, Ø 60 cm. Fahrbar auf Rollen.

KLS

XXL Stoff Litfaßsäule

Die Säule ist fahrbar, passt aber nicht durch Standardtüren. Bitte geben Sie die Stofffarben bei Ihrer Bestellung an! Erste Zahl: oben, Zweite Zahl: unten! Maße: Ø 60 cm, Gesamthöhe 220 cm, Holzdekor: Buche KLS-XXLS..



Mobile Litfaßsäule

Je Schrankseite ein Fach mit 2 verstellbaren Einlegeböden, 2 feststellbare Leichtlaufrollen.

Maße, B/H/T: 70 x 185 x 70 cm

Stoffoberfläche

KSLS-S..

Korkoberfläche

KLS-S

Stofffarben



02 Rot



06 Blau



07 Grün



08 Orange



Litfaßsäule mit Trockengittern

Mit Unterschrank und 15 praktischen Trockengittern für Bilder bis Format DIN A3.

Auf der Rückseite befindet sich ein Regal für allerlei Kleines mit 2 verstellbaren Einlegeböden.

Maße: B/H/T: 77 x 190 x 77 cm

Holzdekor: Buche, Trockengitter in rot

KLS-TW15



LITFASSSÄULEN



| Schübe | Litfaßsäule | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| | Oberfläche Kork | Oberfläche Stoff |
| Schubfarben: Rot/Blau/Gelb/Grün | | |
| 8 Größe: L | KLS-TS8 | KLS-TS8S |
| 16 Größe: M | KLS-TS16 | KLS-TS16S |
| Schubfarben: Transparent | | |
| 8 Größe: L | KLS-TS8T | KLS-TS8TS |
| 16 Größe: M | KLS-TS16T | KLS-TS16TS |

Bitte geben Sie die Stofffarbe an, s. links

Litfaßsäule

Fahrbar auf vier Rollen, 2 davon feststellbar. Holzdekor: Buche
Maße, B/H/T: 75 x 183 x 75 cm




06.5



STECKTAFELN

AUSSTELLUNGSTAFELN 150

Tafeln und Stative müssen getrennt bestellt werden.



1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)
Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.
Maße, Höhe: 150 cm

SVT 5-K

2 Tellerfußstativ (1 Stück)
Für alle Tafelgrößen geeignet. Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen. Der Teller ist wahlweise in Grau oder Schwarz erhältlich. Die Stange wird in RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

Maße, Höhe: 150 cm

SVR 5-K



Ersatzring für Stative

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R



Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P




ZUBEHÖR
auf Seite 222

120 x 90 CM

Stativhöhe 150 cm

Klebstoff



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.



Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|-------------|
| 90 x 60 cm | NSTT F96.. |
| 90 x 90 cm | NSTT F99.. |
| 120 x 75 cm | NSTT F1-K.. |
| 120 x 90 cm | NSTT F129.. |

Inklusive 4 Einhängeschlitten

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|-----------|
| 90 x 60 cm | NSTT K96 |
| 90 x 90 cm | NSTT K99 |
| 120 x 75 cm | NSTT K1-K |
| 120 x 90 cm | NSTT K129 |

Inklusive 4 Einhängeschlitten





STECKTAFELN



ZUBEHÖR
ab Seite 476

Tafeln mit doppelseitig grüner Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|------------|
| 90 x 60 cm | NSTT EG96 |
| 90 x 90 cm | NSTT EG99 |
| 120 x 75 cm | NSTT EG1-K |
| 120 x 90 cm | NSTT EG129 |

Mit Kreide beschreibbar, magnetaftend. Inkl. 4 Einhängeschlitten.



Ablagen

Höhenverstellbare Schräg-
ablage zum Einhängen
in die Stative. Verchromt,
inklusive 4 Einhängerinnen.

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2



Zubehör-Satz für Whiteboards

Der komplette Zubehör-Satz beinhaltet:
1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF

Tafeln mit doppelseitig
weißer Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|------------|
| 90 x 60 cm | NSTT EW96 |
| 90 x 90 cm | NSTT EW99 |
| 120 x 75 cm | NSTT EW1-K |
| 120 x 90 cm | NSTT EW129 |

Mit Kreide beschreibbar, magnetaftend.
Inkl. 4 Einhängeschlitten.



Einfach hoch
oder quer
einhängen.

120 x 90 CM

Stativhöhe 190 cm



AUSSTELLUNGSTAFELN 150



Sie können unsere Einzeltafeln
mit 2 verschiedenen Arten von
Stativen kombinieren:

1 T-Fuß-Stativ

2 Tellerfußstativ



1 T-Fuß-Stativ (1 Stück)

Rundrohrstativ mit T-Fuß, für alle Tafel-
größen geeignet. Inkl. 2 vormontierten
Einhängeringen.

Maße, Höhe: 150 cm

SVT 5-K



2 Tellerfußstativ (1 Stück)

Für alle Tafelgrößen geeignet.
Inkl. 2 vormontierten Einhängeringen.
Der Teller ist wahlweise in Grau oder
Schwarz erhältlich. Die Stange wird in
RAL 7035 Lichtgrau geliefert.

Maße, Höhe: 150 cm

SVR 5-K



2 vormontierte Ringe mit Aushänge-
sicherung an jedem Stativ.





STECKTAFELN



Stecktafel Set „Compact 2“

Set-Inhalt:

- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel 120 x 90 cm, 1 Seite Stahl weiß, 1 Seite Stahl grün
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SetC2

SPARSET



Sparset

- 6 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x Tafel (120 x 90 cm) 1 Seite Stahl weiß, 1 Seite Stahl grün
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C2W



SPARSET



Sparset

- 9 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C1W

Stecktafel Set „Compact 4“

- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 2 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SetC4



Sparset

- 4 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 4 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 8 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C4W



Stecktafel Set „Compact 1“

- 3 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SETC1



Stecktafel Set „Compact 3“

- 2 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

- 1 x Tafel NSTT-F12903 (120 x 90 cm) in Schwarz
- 4 x T-Fuß Stativ SVT 5-K

NSTT-SetC3



Sparset

- 6 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) je Tafel 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 3 x Tafel NSTT-F12903 (120 x 90 cm) in Schwarz
- 12 x T-Fuß Stativ SVT 5-K
- 1 x Stecktafelwagen NSTT-W175

NSTT-C3W



EASYWALL¹⁵⁰

AUSSTELLUNGSTAFELN 150



Dieser Schrank kann gegen Mehrpreis auch mit BoardCabby Oberfläche ausgestattet werden, siehe Seite 1105.

EasyWall¹⁵⁰ – das fahrbare Stellwandsystem.

In das fahrbare EasyWallgestell können Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm hoch oder quer eingehängt werden.

Einfach die Tafeln in die vormontierten Ringe einhängen – fertig.

- Mobiler Raumteiler
- Moderationswand
- Ausstellungswand

Transportwagen für bis zu 10 Tafeln

Der Wagen nimmt Tafeln bis Format 120 x 90 cm auf. Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell in Lichtgrau RAL 7035, mit 4 Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar. 2 Klemmvorrichtungen zur Fixierung der Tafeln, Ablage für Stative (150 cm, T-Fuß).

Maße, B/H/T: ca. 100 x 175 x 50 cm

NSTTW-W175

Schrank für Transportwagen

Der linke Teil des Schrankes verfügt über einen rückversetzten Sockel. Im rechten Teil lässt sich der Wagen NSTTW175 platzsparend und staubsicher mit allen Tafeln und Stativen einstellen. Inkl. 2 Einlegeböden und 3 x InBox „L“ in blau. Lieferung erfolgt ohne Transportwagen. Maße, B/H/T: 150 x 190 x 60 cm.

G4-NSTTW



Für Tafeln bis zur Größe 120 x 90 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel.



Stativhöhe 150 cm

Rollstativ für Stellwände

So werden unsere Stellwände mobil. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 150 cm

SRZ 150

Halteringe mit Einfädelhilfe und höhenverstellbare Schlitten mit Aushängesicherung erleichtern das Einhängen unserer Stellwände. So ist es auch für eine Person möglich, die Tafeln ein- oder umzuhängen.



Die Tafel hängt nun lose im Gestell. Jetzt einfach den Haken des Einhängeschlittens in Richtung des gewünschten Loches schieben.




Den Einhängeschlitten der Tafel in die Einfädelhilfe des Halterings setzen – so fixieren Sie die Tafel auf der einen Seite und können diese auf der anderen Seite in den zweiten Ring einhängen.



Jetzt rutscht die Halterung in das entsprechende Loch des Ringes und ist fixiert. Dank der Aushängesicherung fällt die Tafel auch nicht einfach herunter – so verhindern wir eingeklemmte Finger und verletzte Füße.



EASYWALL¹⁵⁰

Einfach **hoch**
oder **quer**
einhängen.

Geniale Flexibilität: Ganz schnell und ohne viel Aufwand können Sie alle Tafeln **hoch oder quer einhängen** – je nach Situation & vorhandenem Platz.

**Rollstativ für Stellwände**

Für Tafeln bis zur Größe 120 x 90 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 150 cm

SRZ 150

VERSTELLBAR



ZUBEHÖR
auf Seite 222

120 x 90 CM

comfort pin

**Ablagen**

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Einhängerinnen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Einhängeschlitten

Wird seitlich in das Tafelprofil eingehangen. Inkl. Klemmschraube & Aushängesicherung.

NSTT P

**Ersatzring für Stative**

Einfach um die Stative legen & anschrauben. Inkl. praktischer Einfädelhilfe.

NSTT R



Für 3 Tafeln,
benötigen Sie
nur 2 fahrbare
Gestelle!

Tafeln mit doppelseitiger Klettenstoff Oberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|-------------|
| 90 x 60 cm | NSTT F99.. |
| 120 x 75 cm | NSTT F1-K.. |
| 120 x 90 cm | NSTT F129.. |

Inklusive 4 Einhängeschlitten

Klettenstoff

01 Weinrot

02 Rot

03 Schwarz

04 Weiß

05 Grau

06 Blau

07 Grün

08 Orange

12 Gelb

13 Hellgrün

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe mit.



EASYWALL¹⁵⁰

ZUBEHÖR
ab Seite 476

Modell NSTT EG

Doppelseitig mit grüner Schultafeloberfläche aus Stahl – beschreibbar mit bunter oder weißer Kreide und natürlich magnethaftend!



Set für grüne Stahltafeln

72 Stück weiße Kreide, 12 Stück bunte Kreide, 10 Rundmagnete, 1 Schwamm, 1 Tafellappen

ASB

Modell NSTT EW

Doppelseitig mit Whiteboardoberfläche – beschreibbar mit trocken abwischbaren Markern und natürlich auch magnethaftend!

Tafeln und Stative müssen
getrennt bestellt werden.



120 x 90 CM

Tafeln mit doppelseitiger grüner Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|------------|
| 90 x 90 cm | NSTT EG99 |
| 120 x 75 cm | NSTT EG1-K |
| 120 x 90 cm | NSTT EG129 |

Inklusive 4 Einhängeschlitten



Ablagen

Höhenverstellbare Schrägablage zum Einhängen in die Stative. Verchromt, inklusive 4 Einhängerinnen

Für Tafelbreite 100 cm

NDS 1

Für Tafelbreite 120 cm

NDS 2

Tafeln mit doppelseitiger weißer Stahloberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|------------|
| 90 x 90 cm | NSTT EW99 |
| 120 x 75 cm | NSTT EW1-K |
| 120 x 90 cm | NSTT EW129 |

Inklusive 4 Einhängeschlitten

AUSSTELLUNGSTAFELN 150



Für 3 Tafeln, benötigen Sie
nur 2 fahrbare Gestelle!



Einfach hoch
oder quer
einhängen.



Stativhöhe 150 cm

Tafeln und Stative müssen
getrennt bestellt werden.

Modell NSTT K

Umweltbewußter Auftritt und warme Atmosphäre dank Naturkorkmaterial. Auch diese Tafel ist in insgesamt 3 Formaten erhältlich.



120 x 90 CM

Rollstativ für Stellwände

Für Tafeln bis zur Größe 120 x 90 cm. Dank verstellbarem Zwischenstück sind Sie jederzeit flexibel. 4 Rollen, davon sind 2 feststellbar. Geeignet für Tafeln bis zum Format 120 x 90 cm, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell. Gesamthöhe: 150 cm

SRZ 150

VERSTELLBAR

Tafeln mit doppelseitiger Korkoberfläche

| Maße, B/H | Art.-Nr. |
|-------------|-----------|
| 90 x 90 cm | NSTT K99 |
| 120 x 75 cm | NSTT K1-K |
| 120 x 90 cm | NSTT K129 |

Inklusive 4 Einhängeschlitten





EASYWALL¹⁵⁰ BOXBOARD



Maße, B/H/T: 135 x 150 x 45 cm

16 x InBox „L“
H5442-EWR

12 x InBox „L“
H5441-EWR

Jedes BoxBoard White besteht aus einer weißen Stahltafel, einem fahrbaren Gestell, roten InBoxen & wird montiert geliefert!



Maße, B/H/T: 68 x 150 x 45 cm

4 x InBox „L“
H5242-EWR

2 x InBox „L“
H5221-EWR



Zwischen zwei beliebige BoxBoards können Sie weitere Tafelmodelle (ab Seite 267) einfach einhängen.



Maße, B/H/T: 103 x 150 x 45 cm

6 x InBox „L“
H5342-EWR

3 x InBox „L“
H5321-EWR

AUSSTELLUNGSTAFELN 150



ZUBEHÖR
ab Seite 476

8 INBOXEN
in Größe „M“

16 INBOXEN
in Größe „M“

Maße, B/H/T: 135 x 150 x 45 cm

8 x InBox „M“
H5422-EWR

16 x InBox „M“
H5444-EWR

- WHITE



Maße, B/H/T: 103 x 150 x 45 cm

12 x InBox „M“
H5344-EWR

6 x InBox „M“
H5322-EWR



Maße, B/H/T: 68 x 150 x 45 cm

8 x InBox „M“
H5244-EWR

4 x InBox „M“
H5222-EWR





EASYWALL¹⁵⁰ SETS



ZUBEHÖR
auf Seite 222



Stativhöhe 150 cm

EasyWall¹⁵⁰ Set „S2“

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel 120 x 90 cm, Vorderseite Whiteboard, Rückseite Stahltafel grün

SRZ150-SetS2



EasyWall¹⁵⁰ Set „S“

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel 90 x 90 cm, Vorderseite Whiteboard, Rückseite Stahltafel grün

SRZ150-SetS



EasyWall¹⁵⁰ Set „M“

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x Tafel NSTT-F1290602 (120 x 90 cm) 1 Seite Blau, 1 Seite Rot

SRZ150-SetM



EasyWall¹⁵⁰ Set „XL“

- 2 x Rollstativ für Stecktafeln – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F1290305 (120 x 90 cm) 1 Seite Schwarz, 1 Seite grau
- 1 x Tafel NSTT-F1290602 (120 x 90 cm) 1 Seite Blau, 1 Seite Rot
- 1 x Tafel NSTT-F990206 (90 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau
- 1 x BoxBoard H5422-02B Tafel in Rot, mit 8 InBox „L“ in Blau

SRZ-SetXL



EasyWall¹⁵⁰ Set „L“

- 2 x Rollstative – SRZ 150
- 2 x Tafel NSTT-F1290305 (120 x 90 cm) 1 Seite Schwarz, 1 Seite Grau
- 1 x Tafel NSTT-F1290206 (120 x 90 cm) 1 Seite Rot, 1 Seite Blau

SRZ150-SetL





REDNERPULTE

HÖHENVERSTELLBAR



Rednerpult RP 21

Kurbelmechanik zur Höhenverstellung, blendfreie Beleuchtung, Elektroanschluss mit Sicherheitskabel, Manuskriptablage mit Abrutschkante. Die Holzteile sind melaminharzbeschichtet in Buche oder Grau, die Stahlteile sind pulverbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau oder in RAL 8019 Graubraun erhältlich. Weitere Dekore und

RAL-Farben gegen Mehrpreis lieferbar, auf Seite 1102.

Maße, B/H/T:
61 x 100 – 128 x 51 cm,
Gewicht: ca. 48 kg

Feststehend

RP 21

Fahrbar auf 4 Rollen

RP 21 F



Tischrednerpult RP 6

Rednerpult mit fester Schrägablage und Abrutschkante.

Maße, B/T: 50 x 40 cm,
Gewicht: 3,6 kg

RP 6



Tischrednerpult RP 6 L

Ausführung wie Modell RP 6, mit blendfreier Beleuchtung & 5 m Kabel.

Maße, B/T: 50 x 40 cm,
Gewicht: 4,6 kg

RP 6 L

DEKORE

auf Seite 1104

HÖHENVERSTELLBAR



Rednerpult RP-A 21

Holz-Alu-Kombination aus Rahmen und massiven Aluviertelkreisprofilen. Blendfreie Beleuchtung und Elektroanschluss. Standardmäßig liefern wir die Dekore in Buche oder Grau und die Alu-Teile in silber eloxiert. Andere Farben & Dekore sind gegen Mehrpreis lieferbar, ab Seite 1102.

Maße, B/H/T: 65 x 100 – 128 x 51 cm
Feststehend

RP-A 21

Fahrbar auf 4 Rollen

RP-A 21 F



REDNERPULTE



HÖHENVERSTELLBAR

Abb. zeigt: RP 8

Rednerpult RP 8

Einfach höhenverstellbar durch Rändelschraube, Manuskriptablage aus Lochblech mit Abrutschkante, stabiles Stahlrundrohrgestell mit Tellerfuß. Höhe: 90 – 130 cm, Pultfläche, B/T: 45 x 34 cm, Gewicht: ca. 5,5 kg

Ohne Beleuchtung

RP 8

Mit Beleuchtung

RP 8 L



Rednerpult RP 7

Mit fixierter, schräggestellter Manuskriptablage, leichte Höhenverstellbarkeit durch Handräder, Vorderseite Lochblech, Manuskriptablage mit Abrutschkante, darunter ein geräumiges Ablagefach. Höhe: 106 – 128 cm, bzw. 111 – 133 cm (fahrbar), Breite: 60 cm, Tiefe: 45 cm, Gewicht: ca. 20 kg

Feststehend

RP 7

Feststehend, mit Beleuchtung

RP 7 L

Fahrbar

RP 7 F

Fahrbar, mit Beleuchtung

RP 7 FL

Rednerpult RP 70

Ausführung wie Modell RP 7 jedoch mit stufenlos schrägstellbarer Manuskriptablage, im Winkel von 0° – 35°. Somit sind Kombinationen mit Rednerpult und/oder OHP-, bzw. LCD-Projektorwagen möglich.

Feststehend

RP 70

Feststehend, mit Beleuchtung

RP 70 L

Fahrbar

RP 70 F

Fahrbar, mit Beleuchtung

RP 70 FL



RAL-FARBEN
auf Seite 1102

VERSTELLBAR

Abb. zeigt: RP 70 F





REDNERPULTE



Mit verschließbarem Rollo

in Silber, grau oder Buche



Ein wahres Multitalent – unser speziell für den professionellen Einsatz entwickeltes Multifunktionspult ist ein Möbel der Superlative.

Ob in seiner Funktion als LCD- und OHP-Projektionswagen oder als Rednerpult.

Vielseitig verwendbar



Multifunktionspult Modell DPR 10

Die elektrische Höhenverstellbarkeit, bis 140 cm, garantiert eine schnelle Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich. Dieses Pult kann an unterschiedliche Einsatzbereiche angepasst werden, z.B. als Rednerpult, als OHP-Projektionswagen oder LCD-Projektionswagen. Mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden, 1 Teleskopauszug, 1 Rednerpultaufsatz.

Außenmaße geschlossen, B/H/T:
60 x 113 x 60 cm
Niedrigste Höhe der Projektorstellfläche:
93 cm
Innenmaße des elektrisch verstellbaren Schrankkorpus, B/H/T: 50 x 53 x 40 cm

DPR 10

REDNERPULTE

Komplett ausgestattet!

Einfach hinstellen & loslegen - dieses Pult ist unsere Plug & Play Lösung. Ganz schnell aufgebaut und sofort einsatzbereit.





Rednerpult mit integriertem Lautsprecher- und Mikrofonsystem

- Integrierter 60 W Verstärker Übertragungsbereich 15 – 30 m
- Drei integrierte Tieftöner
- Ein ALT (Acoustic Lens Technology) Lautsprecher
- Flexibles Mikrofon mit Schwanenhals
- Input 1 – Interner Eingang für das Schwanenhalsmikrofon
- Input 2 – (mic 2) 6,3 mm Klinke
- Input 3 – 2 x Cinch (links und rechts)

Maße, B/H/T: 58 x 110 x 38 cm

Die Mikrofone verwenden eine Frequenz.

1260006



Kabelloses Mikrofonsystem

Zur Verwendung mit Audio Rednerpult Multilevel-Hochfrequenz- und Mittelfrequenz-Schmalband-Filter, Erkennung und Kontrolle von Mehrfachgeräuschen. Lieferumfang: 1 Empfänger, 1 Handmikrofon, 1 Knopflochmikrofon, 1 Audiokabel & 1 Batterie

1260007



WAGEN FÜR „VISUALIZER“

Clever Cart – diese praktischen Wagen bieten Platz für Dokumenten-kameras (Visualizer), die zunehmend die klassischen Overheadprojektoren ersetzen.



Clever Cart Farbcode – Bitte bei der Bestellung mit angeben.



Zusammengeklappt als Trolley nutzbar.




Beamer-Caddy

- Integrierter Griff, Moderationskoffer, Laptop und Projektortasche aufladen und einfach hinterher ziehen
- Obere Ablage neig- und einklappbar
- Untere Ablage dreh- und einklappbar
- Hohe Standfestigkeit durch große Rollen, höhenverstellbar
- Farbe wie abgebildet RAL 7035 Lichtgrau

C-PTPSH002



HÖHENVERSTELLBAR



HÖHENVERSTELLBAR

Höhenverstellbarer Wagen für Visualizer

Stufenlos höhenverstellbar von 75 – 113 cm. Robustes Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar.

Maße, B/T: 72 x 60 cm

PS 12 HT

Inkl. Elektroanschluss, 3-fach Steck-dose mit 5 m Kabel

PS 12 HT E

Standard RAL-Farbe

RAL 7035
Lichtgrau

Weitere RAL-Farben finden Sie auf Seite 1102.



LCD-PROJEKTORWAGEN



LCD-Projektionswagen Modell DV 20

- Stufenlos höhenverstellbar durch Kurbelmechanik
- Obere Geräteebene, B/T: 40 x 65 cm durch Handrad neigbar
- Ablage für Videoplayer oder Laptop, B/T: 40 x 46 cm
- Lichte Höhe: 25 cm

Maße, B/H/T: 48 x 87 – 116 x 72 cm, Gewicht: ca. 25 kg

DV 20

Inkl. Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 20 E



Die LCD-Projektionswagen sind aus stabilem Stahlrohr gefertigt und mit hochwertigen Lenkrollen, 2 davon feststellbar, ausgestattet.

Die komplette LCD-Ausrüstung lässt sich auf kleinstem Raum unterbringen und ist dabei sofort einsatzbereit.



HÖHENVERSTELLBAR

Standard RAL

RAL 7035
Lichtgrau

Weitere RAL-Farben
finden Sie auf Seite 1102.

LCD-Projektorwagen Modell DV 10 „Economic“

- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmhebel
- Obere Geräteebene, B/T: 38 x 50 cm
- Durch Kugelklemmvorrichtung neigbar
- Ablage für Videoplayer oder Laptop, B/T: 40 x 43 cm
- Lichte Höhe bis Klemmgriff: 25 cm

Maße, B/H/T: 48 x 104 – 141 x 47 cm, Gewicht: ca. 17 kg

DV 10

Inkl. Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 10 E

BEAMER- & MEDIENWAGEN

LCD-Projektionswagen

- Die professionelle Lösung für schwere und größere Projektoren
 - Stufenlos höhenverstellbar durch Kurbelmechanik
 - Obere Geräteebene, B/T: 56 x 65 cm durch Handrad neigbar
 - Eine Ablage für Videoplayer oder Laptop, B/T: 56 x 35 cm
 - Lichte Höhe: 24 cm oberes Fach, 14 cm unteres Fach
- Maße, B/H/T: 63 x 100 – 147 x 67 cm, Gewicht: ca. 36 kg

DV 35-1

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 35-1 E

Gleiches Modell wie oben, jedoch zwei Ablageplatten

- 2. Ablageplatte, B/T: 56 x 35 cm
- Lichte Höhe: 14 cm, Gewicht: ca. 38 kg

DV 35-2

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

DV 35-2 E



CD-Ständer

Praktischer kleiner Helfer (37 x 17 cm), der überall beige stellt werden kann. Aufbewahrung für ca. 25 CD's. Rutschfest durch 4 Gummifüße.

CD 1

LCD Projektionswagen Modell DV 20 V

Ausführung wie Modell DV 20, jedoch mit zusätzlicher, ausziehbarer Platte unter der Oberplatte für Laptop, maximale Stellfläche der Ausziehplatte: 39 x 41 cm

Maße, B/H/T: 48 x 87 – 116 x 72 cm, Gewicht: ca. 26 kg

DV 20 V





LCD-PROJEKTORWAGEN



Modell PS 4

Wenn Sie „mal eben schnell“ etwas zeigen wollen

- Stufenlos höhenverstellbar von 80 – 130 cm
- Die Geräteebene, B/T: 70 x 45 cm ist neigbar
- Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar

PS 4


Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 4 E

Alle Projektor-Wagen werden in RAL 7035 Lichtgrau für die Metallteile & Dekor Grau für die Holzteile geliefert.

Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Farben und Dekore lieferbar, siehe ab Seite 1102.

RAL-FARBEN
auf Seite 1102



Modell PS 4 H

Ausführung wie oben bei Modell PS 4 beschrieben, jedoch höher!

- Stufenlos höhenverstellbar von 130 – 180 cm

PS 4H

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 4H E

HÖHENVERSTELLBAR

BEAMER- & MEDIENWAGEN

Modell PS 2

Ein Spezialist für die kleinen Projektoren

- Gesamthöhe 106 cm
- Die Geräteebene, B/T: 82 x 45 cm ist seitlich neigbar
- Darunter ein abschließbarer Geräteschrank mit Doppeltüren
- Innenmaße, B/H/T: 72 x 51 x 43 cm
- Robustes Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar

PS 2

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 2 E



DEKORE
ab Seite 1104



Abb. zeigt: PS 2 A mit einem zusätzlichen Boden



CD-Ständer

Aufbewahrung für ca. 25 CD's, rutschfest durch 4 Gummifüße (37 x 17 cm).

CD 1

Modell PS 2 A

- Gesamthöhe 106 cm
- Die Geräteebene, B/T: 82 x 45 cm ist seitlich neigbar
- Mit Zwischenboden, B/T: 76 x 45 cm
- Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar

PS 2A

Inklusive Elektroanschluss, 3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 2 AE

1 zusätzlicher Boden

ZZB 2





DECKENHALTERUNGEN

Die universal Projektorplatte dieser Deckenhalterungen (DWH100, DWH4 und DWH5) passt auf fast alle Projektortypen. Gewicht maximal 25 kg.

Durch die ausgeklügelte Verschiebmöglichkeit der 4 Ausleger erreichen Sie jeden beliebigen Haltepunkt an Ihrem Projektor. Zum Lieferumfang gehören je vier Gewindefschrauben im Durchmesser von 4/5/6 mm sowie Montage-material.



Kleine, handliche Deckenhalterung

mit universeller Projektorplatte für Projektoren mit entsprechenden Gewindefbuchsen zur Deckenmontage.

- Variabler Deckenabstand durch vier ineinander verschraubbare, verchromte Stahlbolzen (L: 10 cm)
- Flexibel: bis 45 cm Verlängerung
- Kugelgelenk: Stufenlos, Radius 360°, Winkel 75°



- Belastbarkeit ca. 10 kg, Farbe silber
- Lieferung mit Befestigungsmaterial

DWH10



Multifunktionale Deckenhalterungen

- Schnellspannvorrichtung
- Stufenlos höhenverstellbar
- DWH4: 40 – 70 cm
- DWH5: 60 – 110 cm
- Verdeckte Kabelführung
- Integriertes Kugelgelenk, dadurch Neigung vertikal & horizontal möglich
- Optimale Gerätebelüftung durch Abstandsbolzen
- Für Projektoren bis 25 kg

☐ Feste Höhe 15 cm in silber

DWH100

☐ Stellhöhe 40 – 70 cm in silber

DWH4

☐ Stellhöhe 60 – 110 cm in silber

DWH5

BEAMER- & MEDIENWAGEN



Eine für alle – unsere universal Projektorplatte (Spinne) passt auf (fast) alle Projektortypen bis zur Größe 35 x 45 cm. Gewicht max. 25 kg.

Durch die ausgeklügelte Verschiebmöglichkeit erreichen Sie jeden beliebigen Haltepunkt an Ihrem Projektor.

Zum Lieferumfang gehören je 4 Sterngriffschrauben mit einem Ø von 4/5/6 mm, sowie Montagematerial.

FÜR PROJEKTOREN

Halterungen

☐ Deckenhalterung inkl. Universal Anschraubplatte (Spinne)
Kurze Deckenhalterung mit Kopf (Höhe von Unterkante Anschraubplatte bis Decke 16 cm), mit universal Projektorplatte (Spinne).

D1-SE 1

☐ Universal Decken- oder Wandhalterung

Expandierbar von 35 bis 45 cm (jeweils von Decke bis Unterkante Anschraubplatte), verstellbar im 5 cm Raster mit Kabeldurchführung, Ausgleichgelenk anpassbar an beliebige Decken- oder Wandschrägen, mit Kopf und universal Projektorplatte (Spinne).

DWH1-SE1

☐ Decken-Wandhalterung wie DWH1, jedoch expandierbar von 58 bis 73 cm (siehe DWH1)

DWH2-SE1

☐ Decken-Wandhalterung wie DWH2, jedoch expandierbar

von 73 bis 98 cm (jeweils von Decke bis Unterkante Anschraubplatte), verstellbar im 5 cm Raster mit universal Projektorplatte (Spinne).

DWH 3-SE 1

Einzelne Deckenhalterungen

Kurze Deckenhalterung, ohne Anschraubplatte (Spinne)

D1

Universal Decken- oder Wandhalterung (35 bis 45 cm) ohne Anschraubplatte (Spinne)

DWH1

Universal Decken- oder Wandhalterung (58 bis 73 cm) ohne Anschraubplatte (Spinne)

DWH2

Decken-Wandhalterung DWH 3 (73 bis 98 cm) ohne universal Projektorplatte (Spinne)

DWH3

Anschraubplatte (Spinne) einzeln

SE1





PROJEKTORWAGEN &

Multimedia-Workstation

Mit 5 in beliebiger Höhe feststellbaren Trägerplatten und einer fixen Bodenplatte. Mit Tastatur-, Monitor- & Projektorebene (Maße, B/T 70 x 35 cm) und 2 seitlichen Ablageplatten (Maße, B/T: 50 x 30 cm). Feststehend auf Bodenausgleichsschrauben.

Maße Bodenplatte, B/T: 55 x 59 cm
Gesamthöhe: 140 cm

EDV 7 140

Gleiches Modell wie EDV 7-140, jedoch fahrbar auf 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar, Gesamthöhe: 146 cm

EDV 7 140 F

Systemerweiterung:

Zusätzliche Stellplatte zum Anbringen vorne oder hinten, arretierbar in jeder beliebigen Höhe, B/T: 70 x 30 cm

EDV-VHB

Zusätzliche Stellplatte in beliebiger Höhe, rechts oder links, B/T: 50 x 35 cm


EDV-SB



Modell Assistent

Stabiler und sicherer Projektionstisch für LCD- und Diaprojektoren. Obere Ablage neigbar und einklappbar, untere Ablage einklappbar, mit rutschfester Beschichtung und Stoßkante rundum. Einfach und kompakt zusammenlegbar für Transport und Lagerung. Farbe wie abgebildet. Gewicht: ca. 10 kg

PTPGI001



Macht sich in der Ecke klein!



BEAMER- & MEDIENWAGEN

In diesem Mediacenter bringen Sie alles unter, was Sie für die perfekte Präsentation brauchen.

Durch das umlaufende Rollo steht der Projektor sicher an der Spitze, ist aber schnell einsatzbereit.

Mit verschließbarem Rollo



MCR-R, Dekor Weiß



Praktische Schublade

Optimal: auch als 19" Variante mit Einbauschienen erhältlich!



Die Lochblechfront sorgt für perfekte Durchlüftung.

MCR-R, Dekor Buche

MEDIENWAGEN

Mediacenter „Royal“

- Großflächiger Tastatur-/ Notebookauszug
- 4 belastbare Rollen, 2 feststellbar
- Abschließbares Rollo
- Intelligentes Kabelmanagement
- Schublade für Fernbedienungen,...
- Höhe Laptopfach: 10 cm
- Höhe Soundsystem: 30 cm

Maße, B/H/T: 55 x 115 x 66 cm
Lichte Höhe Beamerfach: 15 cm

MCR-R

Kabeldurchlässe innen und außen sorgen für einfache Verkabelung, Stromzufuhr über Kaltgerätebuchse. 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.



MCR-R, Dekor Buche





MEDIENWAGEN

Mit verschließbarem Rollo



DEKORE


ab Seite 1104

Ein wahres Multitalent – unser speziell für den professionellen Einsatz entwickeltes Multifunktionspult ist ein Möbel der Superlative.

Ob in seiner Funktion als LCD- und OHP-Projektionswagen oder als Rednerpult.



Vielseitig verwendbar



HÖHENVERSTELLBAR



Multifunktionspult Modell DPR 10

Die elektrische Höhenverstellbarkeit garantiert eine schnelle Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich. Ideal auch die Kombination von mehreren Wagen in unterschiedlicher Funktion: z.B. als Rednerpult, umrahmt von einem OHP-Projektionswagen und einem LCD-Projektionswagen. Zur Standardausrüstung gehören serienmäßig: 2 höhenverstellbare Einlegeböden, 1 Teleskopauszug, 1 Rednerpultaufsatz

Außenmaße geschlossen, B/H/T:
60 x 113 x 60 cm
Niedrigste Höhe der Projektorstellfläche:
93 cm
Elektrisch höhenverstellbar bis 140 cm
Innenmaße des elektrisch verstellbaren Schrankkorpus, B/H/T: 50 x 53 x 40 cm

DPR 10





OHPs



MÖCOLux 1425 & 1440

- Robustes Metallgehäuse
- 3 Linsen, Kondensorlinse
- Lampenschnellwechsler
- Lampensparschaltung
- Top-Kühlung
- Farbkorrektur
- 360° drehbarer Projektionskopf
- Abklappbarer Projektionsarm
- 3,50 m langes Netzkabel
- Gewicht: 13,5 kg

MÖCOLux 1425

24 V/250 W., ca. 2.500 Lumen

MOL 1425

Halogenersatzlampe

L250

MÖCOLux 1440

36 V/400 W., ca. 5.200 Lumen

MOL 1440

Halogenersatzlampe

L400

Staubschutzhäube

STH



MÖCOLux 1825

Der leichte und transportable Auflichtprojektor. Zur Ausstattung gehören unter anderem:

- 3-Linsen Varioobjektiv von 280 – 340 mm
- Einklappbarer Projektionsarm
- Anti-Noise-Lüfter (extrem leise)
- Deckel mit integriertem Tragegriff
- Bildgröße: 90 / 350 cm
- geringes Gewicht: 7,5 kg
- mit 2 Halogenlampen, 24 V/250 W, ca. 2.500 Lumen

MOL1825

Halogenersatzlampe

L250

OHP-Materialien

| Beschreibung | | Art.-Nr. |
|---------------------------------|--|----------|
| Folien | | |
| Kopier- & Laserfolien | 100 x DIN A4, Stärke: 100 mic | 90219 |
| Schreibfolien | 100 x DIN A4, Stärke: 100 mic | 90220 |
| Farblaser- & Kopierfolien | 100 x DIN A4, Stärke: 100 mic | 90218 |
| Folienstift, holzgefasst | | |
| 6 x blau | Zum Beschreiben von Folien und glatten Flächen z.B. Glas, wasserlöslich. | 90045 |
| 6 x schwarz | | 90046 |
| 6 x farbig sortiert | | 90047 |
| OHP-Folienschreiber | | |
| Permanent haftend | 4 Farben im Set: rot, blau, grün, schwarz, Strichstärke: 0,6 mm | 90059 |
| Wasserlöslich | | 90060 |

OHPs & OHP-WAGEN

Eine stabile Stahlrohrkonstruktion, einbrennlackiert bzw. epoxidharzbeschichtet, macht die OHP-Wagen hoch belastbar.

Mobilität und Standfestigkeit gewinnen die Wagen durch ihre massiven Lenkrollen, 2 davon sind feststellbar.

Alle OHP-Wagen werden in RAL 7035 Lichtgrau für die Metallteile und Grau für die Holzteile geliefert, s. S. 1104. Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Farben sowie andere Dekore lieferbar (bitte bei Bestellung mit angeben).

OHP-Wagen Modell PS 12 H

Stufenlos höhenverstellbar von 75 – 113 cm, Die feste Unterplatte, 40 x 40 cm, trägt das Gerät. Die Standardstellhöhe für den Projektor beträgt 27,5 cm.

Maße, B/T: 72 x 60 cm

PS 12H

Inklusive Elektroanschluss:

3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 12 H E



OHP-WAGEN

Hinweis

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Modell PS 12 immer die genaue Größe des Tischplattenausschnitts (entsprechend den max. Projektoraußenmaßen) oder das Fabrikat Ihres Overheadprojektors an, und ob dieser mit oder ohne Folienkassette genutzt wird.

Alle Wagen werden ohne Geräte und Dekoration geliefert.

OHP-Wagen N-PS 12 H

- Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau, Holzplattendekor: Grau
- Projektorplatte von 50 bis 78 cm stufenlos verstellbar

Maße, B/H/T: 73 x 50-78 x 60 cm, Maße des Ausschnitts: 52 x 47 cm

NPS 12-H





OHP-WAGEN



OHP-Wagen Modell PS 100

- Tragfähigkeit: ca. 50 kg
- Robustes Vierkant-Stahlrohrgestell.
- Stufenlos höhenverstellbar.

Maße, B/H/T: 38 x 62 – 103 x 40 cm

PS 100

RAL-FARBEN
ab Seite 1102

OHP-Wagen N-PS 17 H

- Gestellfarbe: RAL 7035 Lichtgrau, Holzdekor: Grau
- Wagen 3-fach höhenverstellbar: 85, 97 und 110 cm
- Lieferung erfolgt ohne OHP

Maße, B/H/T:
46 x 85 (97, 110) x 47 cm,
Maße des Ausschnitts:
41 x 41 cm

NPS17-H



HÖHENVERSTELLBAR

DEKORE

ab Seite 1104



Modell PS 18

Der Wagen ist für alle gängigen OHP-Geräte geeignet. Folienrollen bleiben frei zugänglich. Zwei Böden können wahlweise als Zwischenböden oder als Oberplatte und Zwischenboden genutzt werden. Standardgestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau. Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Töne lieferbar, siehe Seite 1102.

Maße, B/H/T: 46 x 77 x 47 cm

PS 18

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 18 E

OHPs & OHP-WAGEN

Modell PS 17

Ein leichter und besonders preiswerter Projektorwagen für den Overheadprojektor. Passend für alle gängigen Projektorgrößen.

- Abnehmbare Oberplatten zum Arbeiten im Stehen oder Sitzen
- Robustes Stahlrohrprofilgestell auf 4 Rollen, 2 sind feststellbar
- Dieser Projektorwagen kommt zerlegt im Karton zum Versand, problemloser Zusammenbau ohne jegliches Werkzeug

Standardgestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau. Gegen Mehrpreis sind weitere RAL-Töne lieferbar, siehe Seite 1102.

Außenmaße, B/H/T: 46 x 75 x 52 cm

PS 17B

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 17B E



OHP-Wagen Modell PS 8

Robustes Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern, 2 davon feststellbar. Standardgestellfarbe RAL 7035 Lichtgrau (weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis, siehe Seite 1102).

Außenmaße, B/H/T: 47 x 75 x 56 cm

PS 8

Inklusive Elektroanschluss:
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

PS 8E



RAL-FARBEN
ab Seite 1102

Seitliche Ablage

Für Projektionstisch PS 8. Anbringung wahlweise rechts, links oder beidseitig möglich. Nur in Verbindung mit Projektionswagen bestellbar. Dekor 20 Grau.

Maße, B/T: 25 x 56 cm

1 Platte

SK-PS8



| OHP-Materialien | | Art.-Nr. |
|---------------------------|--|----------|
| Beschreibung | | |
| Folien | | |
| Kopier- & Laserfolien | 100 x DIN A4, Stärke: 100 mic | 90219 |
| Schreibfolien | 100 x DIN A4, Stärke: 100 mic | 90220 |
| Farblaser- & Kopierfolien | 100 x DIN A4, Stärke: 100 mic | 90218 |
| Folienstift, holzgefasst | | |
| 6 x blau | Zum Beschreiben von Folien und glatten Flächen z.B. Glas, wasserlöslich. | 90045 |
| 6 x schwarz | | 90046 |
| 6 x farbig sortiert | | 90047 |
| OHP-Folienschreiber | | |
| Permanent haftend | 4 Farben im Set: rot, blau, grün, schwarz, Strichstärke: 0,6 mm | 90059 |
| Wasserlöslich | | 90060 |





OHP-WAGEN MIT

OHP-Wagen Modell PS 17

Der leichte & preiswerte Projektorwagen.
Passend für alle gängigen Projektorgrößen.
Stahlrohrprofilgestell mit 4 Rädern,
2 davon feststellbar.

Die Schubladenfarbe ist abgestimmt auf die Gestellfarbe.

Außenmaße, B/H/T: 46 x 75 x 52 cm



OHP-Wagen mit und ohne InBoxen in Größe „M“

| Nr. | InBox Farbe | Gestellfarbe | Ohne Projektor | Mit Projektor MÖCOLux 1425 |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | | | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 1 | – | Grau, RAL 7035 | PS17B | PS17-P1425 |
| | | | Ohne InBoxen | |
| 2 | Gelb | Gelb, RAL 1018 | PS 17-1 | PS17-1P1425 |
| 3 | Blau | Blau, RAL 5015 | PS 17-5 | PS17-5P1425 |
| 4 | Rot | Rot, RAL 3000 | PS 17-3 | PS17-3P1425 |
| 5 | Grün | Grün, RAL 6010 | PS 17-6 | PS17-6P1425 |



Optional: Elektroanschluss
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel
E



Seitliche Ablage

Für Projektionstisch PS 17.
Anbringung wahlweise rechts,
links oder beidseitig möglich.
Nur in Verbindung mit
Projektionswagen bestellbar.

Maße, B/T: 25 x 52 cm

1 Platte

SK-PS17

INBOXEN IN GRÖSSE „M“

OHP-Wagen – fahrbarer,
handlicher OHP-Tisch mit
4 herausnehmbaren
InBox Schüben.

Innenformat: 26 x 37 cm
Stellplatz mit verchromtem
Rundumschutz.

Maße: Höhe Oberkante
Platte 50 cm, Breite 43 cm,
Tiefe 43 cm



OHP-Wagen mit 4 InBoxen in Größe „M“

| InBoxen Farben | Ohne Projektor | Mit Projektor MOL 1425 |
|----------------|----------------|------------------------|
| | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| 6 Gelb | PS40-1 | PS40-1P1425 |
| 7 Blau | PS40-5 | PS40-5P1425 |
| 8 Rot | PS40-3 | PS40-3P1425 |
| 9 Grün | PS40-6 | PS40-6P1425 |





OHP-WAGEN MIT

OHP-Wagen PS8 mit und ohne InBoxen in Größe „M“

| Nr. | InBox Farbe | Gestellfarbe | Ohne Projektor | Mit Projektor MÖCOLux 1425 |
|--------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| | | | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Ohne InBoxen | | | | |
| 1 | – | Grau, RAL 7035 | PS 8 | PS8-P1425 |
| Mit InBoxen | | | | |
| 2 | Gelb | Gelb, RAL 1018 | PS 8 1 | PS8-1P1425 |
| 3 | Blau | Blau, RAL 5015 | PS 8 5 | PS8-5P1425 |
| 4 | Rot | Rot, RAL 3000 | PS 8 3 | PS8-3P1425 |
| 5 | Grün | Grün, RAL 6010 | PS 8 6 | PS8-6P1425 |



OHP-Wagen Modell PS 8

- Schubladeninnenmaß, B/H/T: 25 x 8 x 37 cm
- Außenmaße, B/H/T: 47 x 75 x 56 cm
- Lichte Breite: 40 cm
- Lichte Tiefe: 52 cm
- Projektorstellfläche, B/T: 47 x 50 cm
- Holzteile Standard: Grau

Seitliche Ablage

Die Projektionstische PS8 können zusätzlich mit seitlichen, abklappbaren Arbeitsflächen ausgestattet werden, wahlweise rechts, links oder beidseitig anbaubar. Die Seitenplatten müssen in Verbindung mit dem OHP-Wagen bestellt werden. Dekor 20 Grau.

Maße, B/T: 25 x 56 cm

1 Platte

SK-PS8

Optional: Elektroanschluss
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

E

INBOXEN IN GRÖSSE „M“

Projektor MÖCOLux 1425



Der macht sich im
Abstellraum klein!

MÖCOLux 1425

- Robustes Metallgehäuse
- 3 Linsen, Kondensorlinse
- Lampenschnellwechsler

Passende
Projektionswände
finden Sie ab
Seite 190.

- Lampensparschaltung
- Top-Kühlung
- Farbkorrektur
- 360° drehbarer Projektionskopf
- Abklappbarer Projektionsarm
- 3,50 m langes Netzkabel
- Gewicht: 13,5 kg
- 2 Halogenlampen: 24 V/250 W., ca. 2.500 Lumen

MOL 1425

Halogenersatzlampe

L250

Staubschutzhaube

STH





OHP-WAGEN MIT

RAL-Farben

Ohne Mehrpreis



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 8019
Graubraun



RAL 9006
Weißaluminium

Sonderfarben,

Mehrpreis:


- bei Stahlteilen
- bei Aluteilen




RAL 1018
Zinkgelb



RAL 3000
Feuerrot



RAL 3004
Purpurrot



RAL 4002
Rotviolett



RAL 4003
Erikaviolett



RAL 5011
Stahlblau



RAL 5014
Taubenblau



RAL 5015
Himmelblau



RAL 5018
Türkisblau



RAL 6010
Grasgrün



RAL 6027
Lichtgrün



RAL 9005
Tiefschwarz

OHP-Wagen PS12H

Stufenlos höhenverstellbar von 73 – 110 cm. Die feste Unterplatte (Stellfläche 40 x 40 cm) trägt das Gerät. Die Standardstellhöhe für den Projektor beträgt 27,5 cm.

Eine stabile Stahlrohrkonstruktion, kunststoffpulverbeschichtet, macht die OHP-Wagen hoch belastbar. Mobilität und Standfestigkeit gewinnen die Wagen durch ihre massiven Lenkrollen, 2 davon sind feststellbar.

Schubladeninnenmaß, B/H/T:
25 x 8 x 37 cm



Optional: Elektroanschluss
3-fach Steckdose mit 5 m Kabel

E

INBOXEN IN GRÖSSE „M“



OHP-Wagen PS12H mit und ohne InBoxen in Größe „M“

| Nr. | InBox Farbe | Gestellfarbe | Ohne Projektor | Mit Projektor MÖCOLux 1425 |
|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | | | Art.-Nr. | Art.-Nr. |
| Ohne InBoxen | | | | |
| 1 | – | Grau, RAL 7035 | PS 12H | PS12H-P1425 |
| Mit InBoxen | | | | |
| 2 | Gelb | Gelb, RAL 1018 | PS 12H 1 | PS12H1P1425 |
| 3 | Blau | Blau, RAL 5015 | PS 12H 5 | PS12H5P1425 |
| 4 | Rot | Rot, RAL 3000 | PS 12H 3 | PS12H3P1425 |
| 5 | Grün | Grün, RAL 6010 | PS 12H 6 | PS12H6P1425 |

SPARSET



Sparset: OHP-Wagen PS12H und MÖCOLux 1425

OHP-Wagen PS12H inklusive OHP MÖCOLux 1425 (s. S. 297). Gestellfarbe RAL 9006 Weißaluminium, Plattenteile schwarz, Schubfarbe transparent.

PS12H9P1425

Halogenersatzlampe

L250

