

07



# 07 VITRINEN

## VITRINEN

- 07.1 Informationsvitri-  
nen ab **302**
- 07.2 Ausstellungsvitri-  
nen ab **312**
- 07.3 Zerlegbare Glasvitri-  
nen ab **330**
- 07.4 Weyel Vitri-  
nen ab **336**





## INFOVITRINEN

Ihre Publikationen und Dokumentationen verdienen einen erstklassigen Rahmen für die Präsentation.

Entscheiden Sie sich für ein Vitrinenprogramm, das neben hoher Qualität vor allem eines bietet: unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.

In Form und Funktion, in Material und Farbe. Kombinieren Sie Holz mit Stahl. Wählen Sie zwischen wandmontierten, freistehenden oder fahrbaren Vitrinen.

Alle Vitrinen haben Glaschiebetüren, geführt durch einen leichtlaufenden Alu-Rollbeschlag. Druckzylinderschlösser sorgen für Sicherheit. Alle Scheiben sind aus Sicherheitsglas hergestellt.

Gestelle, Rahmen aus Aluprofilen sind natur-eloxiert, Stahl wird kunststoffpulverbeschichtet. Viele Vitrinen können natürlich auch beleuchtet werden, mit Spots oder Niedervoltstrahlern.



### LED-Beleuchtung für Infovitrinen

Inklusive Trafo und Anschlusskabel

Bis zu einer Breite von 100 cm  
VBEL-IV100

Bis zu einer Breite von 120 cm  
VBEL-IV120

Bis zu einer Breite von 150 cm  
VBEL-IV150

Bis zu einer Breite von 195 cm  
VBEL-IV195

### Es werde Licht!

Für unsere Infovitrinen bieten wir passende LED-Beleuchtung an.

Ein in einem Spezialprofil montierter LED-Streifen wird oben eingesetzt und sorgt für Beleuchtung auf der gesamten Fläche. Lichtfarbe: weiß

## INFORMATIONSVITRINEN

Modell	Beschreibung	Ausstattung Extras	Breite 100 cm	Breite 150 cm	Breite 190 cm
V9	Informationsvitrine zur Wandaufhängung mit Stahlrahmen Seite 304 und 305	4 Rückwandarten: Stahlemaille grün oder weiß, Naturkork, Klettenstoff in 12 Farben			
V10	Informationsvitrine zur Wandaufhängung mit Alurahmen Seite 306 und 307	Rückwandart: Stahl weiß			
IA	Informationsvitrine zur Wandaufhängung mit Alurahmen Seite 308 und 309	3 Rückwandarten: Stahl grün, Stahl weiß, Naturkork			
IV1	Informationsvitrine zur Wandaufhängung mit Holzkorpus Seite 310 und 311	3 Rückwandarten: Stahlemaille grün, Stahlemaille weiß, Naturkork			
IV2	Freistehende Informationsvitrine Seite 311	3 Rückwandarten: Stahlemaille grün, Stahlemaille weiß, Naturkork			
IV3	Freistehende Informationsvitrine fahrbar Seite 311	3 Rückwandarten: Stahlemaille grün, Stahlemaille weiß, Naturkork			



## INFOVITRINE MODELL V9



Modell V9EW-100SG,  
Stahlrahmen RAL 7035 Lichtgrau

### Vitrine Modell V9 EW – Rückwand Stahlemaille weiß

Beschreibbar mit trocken abwischbarem Whiteboardmarker, magnethaftend. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) für den Stahlrahmen mit angeben. Maße, H/T: 94 x 7 cm

Glas	Breite: 100 cm	Breite: 150 cm	Breite: 190 cm
	Art.-Nr.		
Sicherheitsglas	V9EW-100SG	V9EW-150SG	V9EW-190SG

Montage auf Wunsch.



### Zubehörset für Modell V9 EG

72 Stück weiße Kreide, 12 Stück bunte Kreide, 10 Rundmagnete, 1 Schwamm, 1 Tafellappen.

ASB

### Äußerst robust die Vitrine zur Wandmontage

Der Korpus ist aus pulverbeschichteten massiven Stahlprofilen. Die Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas sind rollengelagert und lassen sich leicht bewegen. Ein Druckzylindersicherheitschloss schützt die Aushänge vor unbefugtem Zugriff.

Die Rückwände der Vitrinen können in vielen Farben und Materialien gestaltet werden.

### Vitrine Modell V9 EG – Rückwand Stahlemaille grün

Mit Kreide beschreibbar und magnethaftend. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) für den Stahlrahmen mit angeben. Maße, H/T: 94 x 7 cm

Glas	Breite: 100 cm	Breite: 150 cm	Breite: 190 cm
	Art.-Nr.		
Sicherheitsglas	V9EG-100SG	V9EG-150SG	V9EG-190SG

Montage auf Wunsch.



Modell V9EG-100SG,  
Stahlrahmen RAL 7035 Lichtgrau

### Klettenstoff



Bitte die gewünschte Stofffarbe bei Ihrer Bestellung mit angeben.

### Push-Pins

Geeignet für Klettenstoff & Kork Vitrinen. 100 Stück farbig sortiert. PP



### MONTAGE

der Vitrinen dieser Doppelseite auf Wunsch  
MON 80

### Vitrine Modell V9K – Rückwand Naturkork

Informationsmaterial kann mittels Push-Pins befestigt werden. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) mit angeben. Maße, H/T: 94 x 7 cm

Glas	Breite: 100 cm	Breite: 150 cm	Breite: 190 cm
	Art.-Nr.		
Sicherheitsglas	V9K-100SG	V9K-150SG	V9K-190SG

Montage auf Wunsch.

### RAL-FARBEN auf Seite 1102



Modell V9-150SG 06, Stahlrahmen RAL 7035 Lichtgrau,  
Rückwand Klettenstoff 06 Blau



### Vitrine Modell V9 – Rückwand Klettenstoff

Informationsmaterial kann mit Push-Pins und Klettenhaftmaterial befestigt werden. Bitte Stoff- & RAL-Farbe (s. S. 1102) mit angeben. Maße, H/T: 94 x 7 cm

Glas	Breite: 100 cm	Breite: 150 cm	Breite: 190 cm
	Art.-Nr.		
Sicherheitsglas	V9-100SG	V9-150SG	V9-190SG

Montage auf Wunsch.



Modell V9K100SG,  
Stahlrahmen RAL 7035 Lichtgrau



## ALUVITRINE MODELL V10

PLATZ FÜR 12  
DIN A4 Bögen



### Alu Vitrine

Rückwand: Stahl, weiß.  
Mit Sicherheitsglas.  
Maße, B/H/T: 100 x 93 x 5 cm

V10A-EW100SG



Praktisch, elegant & schlicht –  
Informationsvitrinen aus Aluminium.

Die Stahlrückwand in weiß ist magnet-  
haftend, beschreibbar & trocken abwisch-  
bar. Sie können Blätter oder  
Plakate mittels Magneten hineinhängen,  
oder die Rückwand direkt beschriften.



MONTAGE  
MON 80



PLATZ FÜR 21  
DIN A4 Bögen

### Alu Vitrine

Rückwand: Stahl, weiß.  
Mit Sicherheitsglas.  
Maße, B/H/T: 150 x 93 x 5 cm

V10A-EW150SG

### XL Magnetkoffer

120 Kraftmagnete in den  
Größen: 60 x 3 cm & 60 x 4 cm.  
In je 6 Farben.

Koffermaß, B/H/T: 35 x 7 x 31 cm

MR120-34



### Alu Vitrine

Rückwand: Stahl, weiß.  
Mit Sicherheitsglas.  
Maße, B/H/T: 195 x 93 x 5 cm


V10A-EW195SG

Beleuchtung finden Sie  
auf Seite 302.

RAL-FARBEN  
auf Seite 1102



PLATZ FÜR 27  
DIN A4 Bögen



### Zubehör



Weiteres Zubehör finden  
Sie auf Seite 476.

### Zubehör für weiße Stahl Oberflächen

4 Whiteboardmarker, 1 Wischer,  
10 Rundmagnete mit Colorkappe  
APF



### XL Zubehörset

Markerbox inkl. 4 Whiteboardmarker,  
Tafelwischer & Tafelreiniger,  
10 Rundmagnete  
TMLB-XL



## ALUVITRINE MODELL IA



Diese Vitrine für den Innenbereich ist mit **3 unterschiedlichen Rückwänden erhältlich.**

Der massive Aluminiumprofilrahmen ist silber eloxiert. Innentiefe: ca. 5 cm, Gesamttiefe: 7,5 cm. Leichtlaufende Glasschiebetüren mit Sicherheitsschloss schützen die Exponate.

### Vitrine Modell IA W mit Sicherheitsglas

Mit weißer Stahlrückwand und abschließbaren Schiebetüren. Beschreibbar mit trocken abwischbarem Whiteboardmarker, magnethaftend.

Maße, B/H: 50 x 40 cm, für 2 x DIN A4

IA W 54 SG

Maße, B/H: 70 x 70 cm, für 6 x DIN A4

IA W 77 SG

Maße, B/H: 110 x 100 cm, für 15 x DIN A4

IA W 111 SG



### Zubehörset für Modell IA EG

72 Stück weiße Kreide, 12 Stück bunte Kreide, 10 Rundmagnete, 1 Schwamm, 1 Tafellappen.

ASB

### Vitrine Modell IA EG mit Sicherheitsglas

Mit grüner Stahlrückwand und abschließbaren Schiebetüren. Mit Kreide beschreibbar und magnethaftend.

Maße, B/H: 50 x 40 cm, für 2 x DIN A4

IA EG 54 SG

Maße, B/H: 70 x 70 cm, für 6 x DIN A4

IA EG 77 SG


Maße, B/H: 110 x 100 cm, für 15 x DIN A4

IA EG 111 SG



### MONTAGE

der Vitrinen dieser Doppelseite auf Wunsch  
MON 80



NUR IN  
SILBER  
ELOXIERT



### Push-Pins

Geeignet für  
Klettenstoff  
& Kork Vitrinen.  
100 Stück farbig sortiert.  
PP

### Vitrine Modell IA K mit Sicherheitsglas

Mit 5 mm Naturkorkrückwand und abschließbaren Schiebetüren. Informationsmaterial kann mittels Push-Pins befestigt werden.

Maße, B/H: 50 x 40 cm, für 2 x DIN A4

IA K 54 SG

Maße, B/H: 70 x 70 cm, für 6 x DIN A4

IA K 77 SG

Maße, B/H: 110 x 100 cm, für 15 x DIN A4

IA K 111 SG



## HOLZVITRINE MODELL IV 1



### Vitrine Modell IV 1W mit Sicherheitsglas

Mit weißer Stahlrückwand und abschließbaren Schiebetüren. Beschreibbar mit trocken abwischbarem Whiteboardmarker, magnethaftend. Bitte Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben.

Maße, H/T: 100 x 12 cm

Breite: 100 cm

IV 1W100SG

Breite: 150 cm

IV 1W150SG

Breite: 195 cm

IV 1W190SG



### Vitrine Modell IV 1K mit Sicherheitsglas

Mit 5 mm Naturkorkrückwand und abschließbaren Schiebetüren. Informationsmaterial kann mittels Push-Pins befestigt werden. Bitte Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben.

Maße, H/T: 100 x 12 cm

Breite: 100 cm

IV 1K100SG

Breite: 150 cm

IV 1K150SG

Breite: 195 cm

IV 1K190SG



**Präsentieren Sie Ihre Informationen an der Wand, freistehend oder fahrbar.** Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Dekore siehe Seite 1104.

### Vitrine Modell IV 1EG mit Sicherheitsglas

Mit Rückwand Stahlemaille, grün und abschließbaren Schiebetüren. Mit Kreide beschreibbar & magnethaftend. Bitte Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben.

Maße, H/T: 100 x 12 cm

Breite: 100 cm

IV 1EG100SG

Breite: 150 cm

IV 1EG150SG

Breite: 195 cm

IV 1EG190SG

### MONTAGE

der Vitrinen dieser Seite auf Wunsch

MON 80



Zubehör für die Vitrinen dieser Doppelseite finden Sie ab Seite 476.

Die passende Beleuchtung finden Sie auf Seite 302.

DEKORE  
auf Seite 1104



### Zubehör für weiße Stahl Oberflächen


4 Whiteboardmarker, 1 Wischer, 10 Rundmagnete mit Colorkappe

APF



Modell IV 3 fahrbar, Tragrahmen RAL 5018 Türkisblau

Auf Wunsch auch fahrbar lieferbar.



Modell IV 2 freistehend, Tragrahmen RAL 5018 Türkisblau, Korpus Dekor Weiß

RAL-FARBEN  
auf Seite 1102

## INFOVITRINE MODELL IV 2 & 3

### Vitrine Modell IV 2 und 3, Sicherheitsglas

Mit abschließbaren Schiebetüren. Bitte Dekor & RAL-Farbe (S. 1102) mit angeben. Korpusmaße, B/H/T: 150 x 100 x 12 cm, Maße einschließlich Tragrahmen, B/H/T: 160 x 190 x 50 cm (Füße)

Rückwand	Freistehend, Modell IV 2	Fahrbar, Modell IV 3
	Art.-Nr.	
Stahl, weiß	IV 2-W-SG	IV 3-W-SG
Stahl, grün	IV 2-EG-SG	IV 3-EG-SG
Naturkork	IV 2-K-SG	IV 3-K-SG

Stahlemaille, weiß mit Spezialmarkern beschreibbar, trocken abwischbar, magnethaftend. Stahlemaille, grün magnethaftend, mit Kreide beschreibbar. Naturkork zum Anheften von Informationen mittels Push-Pins.





# AUSSTELLUNGSVITRINEN

Modell	Beschreibung	Breite 100 cm	Breite 120 cm	Breite 150 cm	Breite 195 cm
<b>GLV4</b>	Ausstellungsvitrine zur Wand-aufhängung Seite 314	–	–		
<b>GLV5</b>	Freistehende Ausstellungsvitrine Seite 315	–	–	–	
<b>GLV6</b>	Freistehende Ausstellungsvitrine fahrbar Seite 315	–	–	–	
<b>V16</b>	Alu-Vitrine zur Wand-aufhängung Seite 316 und 317				–
<b>V1</b>	Freistehende Alu-Vitrine Seite 318				
<b>V15</b>	Freistehende Alu-Vitrine rundum verglast Seite 319				–

# AUSSTELLUNGSVITRINEN

Modell	Beschreibung	Breite 50 cm	Breite 100 cm	Breite 120 cm	Breite 150 cm	Breite 195 cm
<b>V7</b>	Freistehende Alu-Vitrine mit Holzunterbau Seite 320	–				
<b>V17</b>	Freistehende Alu-Vitrine mit integriertem Holzunterbau Seite 321					–
<b>V17GG</b>	Freistehende Alu-Vitrine 4-türig Seite 325	–				–
<b>WV1</b>	Freistehende Alu-Vitrine auf umlaufendem Alurahmen Seite 326 und 327	–				–
<b>WV2</b>	Freistehende Alu-Vitrine auf Rundrohrstützen <i>Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!</i>	–				–
<b>V2</b>	Thekenvitrinen freistehend, fahrbar Seite 328	–	–		–	–
<b>V8</b>	Freistehende Alu-Tischvitrine Seite 329	–	–		–	–





## HOLZVITRINE MODELL GLV 4



Modell GLV4, Dekor Weiß

### Modell GLV4

Korpus aus beschichteten Spanplatten. Die verfügbaren Dekore finden Sie ab Seite 1104.

2 Schiebetüren aus Sicherheitsglas auf leichtlaufenden Rollbeschlägen mit Sicherheitsdruckzylinderschloss. Mit 2 verstellbaren Holzböden. Bei Bestellung separater Beleuchtung liefern wir die Vitrine mit Glasböden.

### Vitrine Modell GLV 4

Mit abschließbaren Schiebetüren. Bitte Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben. Maße, B/H/T: 100 x 40 cm

Glas	Breite: 150 cm	Breite: 195 cm
	Art.-Nr.	
Sicherheitsglas	GLV4-15SG	GLV4-19SG

Montage auf Wunsch.



**MONTAGE**  
MON 80  
80,00 / 95,20\* €

Dekore für die Vitrinen dieser Doppelseite finden Sie ab Seite 1104.

### Beleuchtung



#### Glaskantenbeleuchtung

LED 12 V DC, 2,64 W,  
Lichtfarbe: warmweiß

1 Leuchte 564 mm, inkl. Trafo  
VEBL-GKL2S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GKL2



#### Einbauleuchte

LED 12 V DC, 1,8 W, Energieeffizienz:  
A++, Lichtfarbe: neutral weiß.

2 Spots im Set, inklusive Trafo  
VEBL5812-2

### Die Montage ist denkbar einfach:

Der stabile Stahlrahmen wird an die Wand montiert, die Vitrine passgenau aufgesetzt.

RAL-FARBEN  
auf Seite 1102



Modell GLV 6 fahrbar,  
Tragrahmen RAL 5018 Türkisblau

DEKORE  
auf Seite 1104

Für die Vitrinen dieser Doppelseite empfehlen wir die folgende Beleuchtung:



#### Einbauleuchte

LED 12 V DC, 1,8 W, Energieeffizienz:  
A++, Lichtfarbe: neutral weiß.

2 Spots im Set, inkl. Trafo  
VEBL5812-2



Modell GLV 5D freistehend,  
Doppelseitig Schiebetüren aus Glas,  
Korpus Dekor Grau, Tragrahmen  
Stahl RAL 5018 Türkisblau

## MODELL GLV 5 & 6

### Vitrine Modell GLV 5 & 6

Mit abschließbaren Schiebetüren. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) und Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben. Korpusmaße, B/H/T: 195 x 100 x 40 cm, Maße einschließlich Tragrahmen, B/H/T: 210 x 190 x 50 (Füße) cm

Türen/ Rückwand	Freistehend, Modell GLV 5	Fahrbar, Modell GLV 6
	Sicherheitsglas	Sicherheitsglas
Art.-Nr.		
• Vorderseite Glasschiebetüren	GLV 5-SG	GLV 6-SG
• Rückseite geschlossen, im Korpus Dekor		
• Doppelseitig Glasschiebetüren	GLV 5D-SG	GLV 6D-SG



## ALUVITRINE MODELL V16



Modell V16-100SG,  
RAL 3000 Feuerrot

### Vitrine Modell V16

Mit 2 verstellbaren Dickglasböden, Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Bitte RAL-Farbe (s. Seite 1102) mit angeben. Maße, H/T: 95 x 30 cm

Glas	Breite: 100 cm	Breite: 120 cm	Breite: 150 cm
	Art.-Nr.		
Sicherheitsglas	V16-100SG	V16-120SG	V16-150SG

Montage auf Wunsch.



**MONTAGE**  
der Vitrinen dieser Doppelseite auf Wunsch

MON 80



### Beleuchtung

#### Glaskantenbeleuchtung



LED 12 V DC, 0,5 W,  
Lichtfarbe: neutral weiß  
1 Leuchte, inklusive Trafo  
VEBL-GKV2S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GKV2



LED 12 V DC, 1,2 W,  
Lichtfarbe: warmweiß  
1 Leuchte 560 mm, inkl. Trafo  
VEBL-GBV4S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GBV4

#### Einbauleuchte



LED 12 V DC, 1,8 W, Energieeffizienz: A++, Lichtfarbe: neutral weiß.  
2 Spots im Set, inklusive Trafo  
VEBL5812-2



**BELEUCHTUNG**  
auf Seite 324




Modell V16-150SG,  
RAL 5011 Stahlblau

Wände in Foyers, Treppenhäusern oder Kommunikationsräumen sind erstklassige „Kommunikationsmedien“. Mit diesem Wand-Vitrinen-Programm haben Sie die Möglichkeit, Ihre Exponate in einem form-schönen und dabei sehr variablen „Rahmen“ vorzustellen. Wenn Sie möchten, effektiv beleuchtet.

Geschützt durch massive Alurahmen, hinter Sicherheits-glas sowie durch ein Druckzylindersicherheitschloss.

Rückwand, Deckel- und Bodenplatte sind aus melaminharzbeschichteten Spanplatten im Standarddekor grau.

Und damit Ihre Vitrinen zu den Exponaten und Innenräumen passen, stehen (gegen Mehrpreis) 15 RAL-Farben zur Verfügung. Diese finden Sie auf Seite 1102.





## ALUVITRINE MODELL V1 &

Vitrinen in zeitlosem Design – hier kommt jedes Exponat perfekt zur Geltung.

Rahmen aus Alu-Viertelkreisprofilen, Scheiben und Türen aus Sicherheitsglas. Die Vitrinen haben höhenverstellbare Dickglasböden & können auf Wunsch mit Beleuchtung ausgestattet werden, inkl. Druckzylindersicherheitschlössern.

Modell V1-150SG, RAL 7035 Lichtgrau



### SICHERHEIT

Ab einer Breite von 150 cm, fertigen wir diese Vitrine mit einem zusätzlichen Stabilisierungsrahmen unten.

### Vitrine Modell V1

Mit 2 höhenverstellbaren Dickglasböden, Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung).

Bei 200 cm Breite, mit Glasmittelwand, rechts und links davon je 2 höhenverstellbare Dickglasböden.

Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) mit angeben.

Maße, H/T: 180 x 50 cm, Korpusaußenmaße, H/T: 108 x 50 cm

Breite: 100 cm

V1-100SG

Breite: 120 cm

V1-120SG

Breite: 150 cm

V1-150SG

Breite: 200 cm (mit Glasmittelwand)

V1-200SG



Modell V1-100SG, RAL 6010 Grasgrün



### Vitrine Modell V15

Mit 4 höhenverstellbaren Dickglasböden, Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung).

Bitte RAL-Farbe (s. Seite 1102) mit angeben.

Maße, H/T: 180 x 50 cm

Breite: 100 cm

V15-100SG

Breite: 120 cm

V15-120SG

Breite: 150 cm

V15-150SG

RAL-FARBEN  
auf Seite 1102



Modell V15-100SG,  
RAL 5018 Türkisblau



Modell V15-150SG,  
RAL 5015 Himmelblau

## MODELL V15

**Farben:** Die Standardfarbe für Alu-Vitrinen ist silber eloxiert.

Gegen Mehrpreis können Sie unter weiteren RAL-Farben wählen, siehe Seite 1102.

### Strahler

BEL 4/2 für Vitrinen mit  
2 Ebenen – 2 Strahler

BEL 4/2

BEL 4/3 für Vitrinen mit  
3 Ebenen – 3 Strahler

BEL 4/3

BEL 4/5 für Vitrinen mit  
5 Ebenen – 5 Strahler

BEL 4/5





## ALUVITRINE MODELL V7 &



V7H-100SG, Vitrinenteil silber eloxiert, Schrankteil Dekor Grau, Holzrückwand

Verwahren Sie Ihre Objekte ganz einfach im Unterschrank auf, der mit seinen 2 verstellbaren Einlegeböden jede Menge Platz bietet.

Die Vitrinen sind mit Holz- (V7H) oder Glasrückwand (V7G) lieferbar. Die Modelle mit 150 bzw. 200 cm Breite haben im Unterschrank zusätzlich eine Mittelwand mit 2 Fachböden pro Fach. Die Schranktüren aus Holz sind mit Druckzylindersicherheitsschlössern ausgestattet.



DEKORE  
auf Seite 1104

Beleuchtungsmöglichkeiten  
☺, ☹, ☹  
finden Sie auf  
Seite 324.

Modell V7G-200SG, Vitrinenteil RAL 5011 Stahlblau, Schrankteil Dekor Grau, Glasrückwand



### Vitrine Modell V7H & V7G

Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Bitte RAL-Farbe (s. S. 1102) & Dekor (s. S. 1104) mit angeben. Maße, H/T: 180 x 50 cm, Alu-Oberteil H: 98 cm, Unterschrank H: 82 cm

Sicherheitsglas	Breite: 100 cm, 2 verstellbare Dickglasböden, 2 Türen	Breite: 120 cm, 2 verstellbare Dickglasböden, 2 Türen	Breite: 150 cm, 2 verstellbare Dickglasböden, 3 Türen	Breite: 200 cm, Mittelwand, 4 verstellbare Dickglasböden, 4 Türen
	Art.-Nr.			
Holzrückwand	V7H-100SG	V7H-120SG	V7H-150SG	V7H-200SG
Glasrückwand	V7G-100SG	V7G-120SG	V7G-150SG	V7G-200SG



Modell V17H-100SG, Vitrinenteil RAL 3000 Feuerrot, Schrankteil Dekor Grau, Holzrückwand

RAL-FARBEN  
auf Seite 1102

Beleuchtungsmöglichkeiten  
finden Sie auf  
Seite 324.

### Alu-Vitrinen mit Sicherheitsglas und integriertem Unterschrank.

Erschließen Sie sich zusätzlichen Lager- und stauraum durch eine formschöne Vitrinen-Unterschrankkombination, die beides leistet: Wirkungsvolle Präsentation und sichere Verwahrung von Objekten, Dokumenten, Informationen. Der Unterschrank ist in den Alu-Rahmen der Vitrine integriert.

Die Modelle mit 120 bzw. 150 cm Breite haben im Unterschrank zusätzlich eine Mittelwand mit 2 Fachböden pro Fach.

Die Modelle der Serie V17 haben im Vitrinenteil 2 höhenverstellbare Dickglasböden. Das Vitrinenteil ist mit Holz- (V17H) oder Glasrückwand (V17G) lieferbar.




Modell V17G-150SG, Vitrinenteil RAL 3004 Purpurrot, Schrankteil Dekor Grau, Glasrückwand

### Farben:

Die Standardfarbe ist silber eloxiert. Gegen Mehrpreis sind weiteren RAL-Farben wählbar, siehe Seite 1102.

## MODELL V17



Verstellbare  
FüÙe  
1 Satz  
STELL

### Vitrine Modell V17H & V17G

Mit 2 höhenverstellbaren Dickglasböden und 2 Schiebe-Türen im Unterschrank. Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Bitte RAL-Farbe (S. 1102) und Dekor (S. 1104) angeben. Maße, H/T: 180 x 50 cm, Alu-Oberteil H: 98 cm, Unterschrank H: 64 cm

Sicherheitsglas	Breite: 100 cm	Breite: 120 cm	Breite: 150 cm
	Art.-Nr.		
Holzrückwand	V17H-100SG	V17H-120SG	V17H-150SG
Glasrückwand	V17G-100SG	V17G-120SG	V17G-150SG



## ALUVITRINE MODELL V766-G &



Modell V733-GSGGR, RAL 6010  
Grasgrün, Dekor Grau



Modell V766-GSGBL, RAL 5011  
Stahlblau, Dekor Grau



12 INBOXEN  
in Größe „M“

Modell V766-GSGRO, RAL 3000  
Feuerrot, Dekor Grau

Gerne liefern wir diese Vitrinen preisgleich mit Holzrückwand. Bitte bei Ihrer Bestellung mit angeben!

### Vitrine Modell V766-G & V733-G mit Glasrückwand

Mit 2 höhenverstellbaren Dickglasböden im Oberteil, Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Unterschrank mit 12 InBox „M“, 2 Schranktüren. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) und Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben. Maße, B/H/T: 120 x 180 x 50 cm, Höhe Alu-Oberteil: 98 cm, Höhe Unterschrank: 82 cm.

Sicherheitsglas	Art.-Nr. + Farben des Oberteils und der Schübe				
	Transparent	Rot	Blau	Gelb	Grün
InBox „M“ flache Schübe	V766-GSGTR	V766-GSGRO	V766-GSGBL	V766-GSGGE	V766-GSGGR
InBox „L“ hohe Schübe	V733-GSGTR	V733-GSGRO	V733-GSGBL	V733-GSGGE	V733-GSGGR



6 INBOXEN  
in Größe „L“

Modell V733-GSGTR,  
silber eloxiert, Dekor Grau

## MODELL V733-G

**Alu-Vitrinen mit Sicherheitsglas und Unterschrank inklusive zusätzlicher Boxen für mehr Ordnung.**

Im Unterschrank befindet sich ein höhenverstellbarer Einlegeboden und wahlweise InBox „M“ oder „L“.

Optional erhältliche Beleuchtungen finden Sie auf Seite 324.

Holzdekore finden Sie auf Seite 1104.



Modell V766-GSGGE,  
RAL 1018  
Zinkgelb,  
Dekor Grau



# ALUVITRINE MODELL V17

## Beleuchtung




### Glaskantenbeleuchtung

LED 12 V DC, 2,64 W,  
Lichtfarbe: warmweiß


1 Leuchte 564 mm, inkl. Trafo  
VEBL-GKL2S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GKL2



LED 12 V DC, 0,5 W,  
Lichtfarbe: neutral weiß  
1 Leuchte, inklusive Trafo  
VEBL-GKV2S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GKV2



LED 12 V DC, 1,2 W,  
Lichtfarbe: warmweiß  
1 Leuchte 560 mm, inkl. Trafo  
VEBL-GBV4S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GBV4



### Einbauleuchte

LED 12 V DC, 1,8 W,  
Energieeffizienz: A++, Lichtfarbe:  
neutral weiß.

2 Spots im Set, inklusive Trafo  
VEBL5812-2



### Strahler

Vitrinen mit 2 Ebenen – 2 Strahler

BEL 4/2

Vitrinen mit 3 Ebenen – 3 Strahler

BEL 4/3

Vitrinen mit 5 Ebenen – 5 Strahler

BEL 4/5

### Tipp: Nutzen Sie die geschlossenen Korpus-teile als Werbefläche!

In diesen formschönen Säulenvitrinen mit geschlossenem Unterteil kommen Ihre Highlights perfekt zur Geltung.



V17G-50SG, RAL 4003 Erikaviolett,  
Dekor Grau

### Säulenvitrine Modell V17G

Mit Füßen & geschlossenem Korpusunterteil, das als Werbefläche genutzt werden kann. Oberteil mit 2 Dickglasböden, Beleuchtung möglich.

Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) und Dekor (siehe Seite 1104) mit angeben.

Maße, B/H/T: 50 x 180 x 50 cm,  
Höhe Oberteil: 108 cm

V17G-50SG

# AUSSTELLUNGSVITRINEN

Für etwas größere Exponate empfehlen wir die Serie V17GG, die bis 150 cm Breite erhältlich ist. Die Modelle dieser Serie sind komplett aus Sicherheitsglas, mit abschließbaren Glasschiebetüren ausgestattet und durch einen in den Alu-Rahmen integrierten Fachboden unterteilt.

Alle Modelle haben höhenverstellbare Dickglasböden. Massive Druckzylindersicherheits-schlösser schützen vor unbefugtem Zugriff. Das Vitrinenteil ist mit Holz- oder Glasrückwand lieferbar. Optionale Beleuchtung: oben BEL4/3 und unten BEL 4/2.



Modell V17GG-100SG,  
RAL 1018 Zinkgelb

RAL-FARBEN  
auf Seite 1102

### Vitrine Modell V17GG mit Glasrückwand

Aluvitrine mit Ober- und Unterschrank aus Sicherheitsglas. Oberschrank mit 2 Dickglasböden, Unterschrank mit 1 Dickglasboden. Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) mit angeben.

Maße, H/T: 180 x 50 cm

Breite: 100 cm


V17GG-100SG

Breite: 120 cm

V17GG-120SG

Breite: 150 cm

V17GG-150SG



Modell V17HGS-50SG, RAL 5014 Taubenblau, Dekor Weiß


DEKORE  
auf Seite 1104

### Säulenvitrine Modell V17HGS

Mit Sockel & geschlossenem Korpusunterteil, das als Werbefläche genutzt werden kann. Bitte RAL-Farbe (s. Seite 1102) und Dekor (s. Seite 1104) mit angeben.

Maße, B/H/T: 50 x 180 x 50 cm, Höhe Glasschaukasten: 50 cm, Höhe Milchglasscheiben oben: 20 cm

V17HGS-50SG



### Verstellbare Füße

1 Satz

STELL



## ALUVITRINE MODELL WV1

Ausstellungsvitrinen auf zwei Beinen. Futuristisches Design, höchste Standfestigkeit und Sicherheit für die Ausstellungsobjekte – das sind die Vorteile der Vitrinenserie WV1. Alle Scheiben und Schiebetüren aus Sicherheitsglas.

Alle Modelle haben höhenverstellbare Dickglasböden. Massive Druckzylindersicherheitschlösser sichern die Exponate.

Für Zusatzeffekte sorgt die optionale Beleuchtung.

### RAL-FARBEN

siehe rechte Seite

#### Vitrine Modell WV1 mit Glasrückwand

Mit 2 höhenverstellbaren Dickglasböden. Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) mit angeben.

Maße, H/T: 195 x 40 cm,

Maße Schaukasten, T/H: 40 x 96 cm

Breite: 100 cm

WV1-100SG

Breite: 120 cm

WV1-120SG

Breite: 150 cm

WV1-150SG



Modell  
WV1-120SG,  
RAL 4003  
Erikaviolett

#### Farben:

Die Standardfarbe für Alu-Vitrinen ist silber eloxiert.

Gegen Mehrpreis können Sie außerdem unter weiteren RAL-Farben wählen.

#### RAL-Farben

##### Standard - Aluteile



Silber eloxiert

##### Sonderfarben, gegen Mehrpreis



RAL 1018  
Zinkgelb



RAL 3000  
Feuerrot



RAL 3004  
Purpurrot



RAL 4002  
Rotviolett



RAL 4003  
Erikaviolett



RAL 5011  
Stahlblau



RAL 5014  
Taubenblau



RAL 5015  
Himmelblau



RAL 5018  
Türkisblau



RAL 6010  
Grasgrün



RAL 6027  
Lichtgrün



RAL 9005  
Tiefschwarz



Modell WV1-150SG,  
RAL 6010 Grasgrün



#### Einbauleuchte

LED 12 V DC, 1,8 W, Energieeffizienz: A++, Lichtfarbe: neutral weiß.

2 Spots im Set, inklusive Trafo  
VEBL5812-2

3 Spots im Set, inklusive Trafo  
VEBL5812-3



#### Strahler

BEL 4/2 für Vitrinen  
mit 2 Ebenen – 2 Strahler  
BEL 4/2

BEL 4/3 für Vitrinen  
mit 3 Ebenen – 3 Strahler  
BEL 4/3





## ALUVITRINE MODELL V2 &

Die Tischvitrinen der Serie V8 eignen sich bestens für Bücher, Urkunden und andere Zeitdokumente.

Ein formschöner Rahmen aus Aluviertelkreisprofil verbindet Stabilität mit Schönheit und Leichtigkeit. Alle Scheiben und Schiebetüren aus Sicherheitsglas.

Ein Druckzylindersicherheitsschloss schützt die Exponate.



Modell V2R-SG, fahrbar,  
RAL 7035 Lichtgrau

### Vitrine Modell V2

Alle Scheiben und Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Flächenbelastung je Glasboden 25 kg (keine Punktbelastung). Bitte RAL-Farbe (S. 1102) mit angeben.

Maße, B/H/T: 120 x 108 x 50 cm

Fahrbar auf 4 Rollen, 2 davon feststellbar

V2R-SG

Feststehend mit Füßen

V2F-SG



RAL-FARBEN  
auf Seite 1102

ALLE SEITEN  
AUS SICHERHEITSGLAS



Modell V8-SG, RAL 5015 Himmelblau

## MODELL V8

### Tischvitrine Modell V8

Alle Scheiben und Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Standardfarbe für Alu-Vitrinen ist silber eloxiert. Gegen Mehrpreis können Sie außerdem unter weiteren RAL-Farben (s. Seite 1102) wählen. Standarddekor für den Boden ist Grau.

Maße, B/H/T: 120 x 80 x 80 cm, Höhe Sichtfläche: 28 cm

V8-SG



### Strahler

BEL 4/2 für die Tischvitrine,  
2 Strahler

BEL 4/2

BEL 4/3 für die fahrbare Vitrine,  
3 Strahler

BEL 4/3



## GLASVITRINEN

- Alle Scheiben unserer Vitrinen sind aus ESG-Sicherheitsglas
- Einfache Montage ohne jedes Werkzeug und ohne Beschläge
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt und kartonverpackt, inkl. Montageanleitung
- Extrem schmale, dunkelgraue Steckrahmen sorgen für größtmöglichen Durchblick
- Ob im Showroom, im Büro, einzeln oder kombiniert, diese Vitrinen sind für jedes Anwendungsgebiet geeignet



### Sockel- & Beleuchtungsrahmen

sind aus lichtgrauem (RAL 7035), pulverbeschichteten Stahlblech.

Jeder Sockelrahmen hat 4 Bodenausgleichsschrauben.

### Schloss für eine Etage

Jede Vitrinen-Etage hat eine separate Schiebetür, auf Wunsch mit Schloss, dann ist jede Etage einzeln abschließbar.

ES-N



## ZERLEGBARE GLASVITRINEN





## RECHTECKIGE VITRINEN



### Rechteckige Vitrinen

Scheiben aus ESG-Sicherheitsglas.  
Maße Grundfläche, B/T: 72 x 36 cm

Höhe	Art.-Nr.
80 cm, 2-stöckig	SR80
115 cm, 3-stöckig	SR115
150 cm, 4-stöckig	SR150
185 cm, 5-stöckig	SR185

Alle 10 Modelle sind beliebig miteinander kombinierbar

Sie können Sie werkzeuglos immer wieder auf- & abbauen. So sind Sie jederzeit flexibel.



### Schloss für eine Etage

Jede Vitrinenetage hat eine separate Schiebetür, auf Wunsch mit Schloss, dann ist jede Etage einzeln abschließbar.

ES-N



### 5-stöckige Vitrine mit Beleuchtungsrahmen

Inklusive 3 Niedervoltleuchten zu je 20 Watt, Grundfläche 72 x 36 cm, Höhe 193 cm

SR193





## TRAPEZ VITRINE



### Trapez Vitrinen

Scheiben aus ESG-Sicherheitsglas.  
Maße Grundfläche, B/T: 72 x 36 x 36 cm

Höhe	Art.-Nr.
80 cm, 2-stöckig	TR80
115 cm, 3-stöckig	TR115
150 cm, 4-stöckig	TR150
185 cm, 5-stöckig	TR185



### Schloss für eine Etage

Jede Vitrinenetage hat eine separate Schiebetür, auf Wunsch mit Schloss.

ES-N



## ZERLEGBARE GLASVITRINEN

Spannende Ausstellungswelten erhalten Sie, wenn Sie die Rechteck Vitrinen (Seite 332) und Trapez Vitrinen miteinander kombinieren.

### 5-stöckige Vitrine mit Beleuchtungsrahmen

Inklusive 3 Niedervoltleuchten zu je 20 Watt, Grundfläche 72 x 36 x 36 cm, Höhe 193 cm

TR193





## INFOVITRINEN

Modell	Beschreibung	Formate, B/H	Korpustiefe: 6,5 cm	Korpustiefe: 13 cm
<b>W1</b> Für den Innenbereich mit Schiebetüren	Info- & Plakatierungsvitrinen, wandmontiert. Seite 338 und 339	107 x 82 cm 107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm		
<b>W2</b> Für den Innenbereich mit Schiebetüren	Freistehende Info- & Plakatierungsvitrinen, auf Viereckständern montiert. Zum freien Aufstellen im Raum. Seite 340 und 341	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm		
<b>W3</b> Für den Innenbereich mit Schiebetüren	Freistehende Info- & Plakatierungsvitrinen, auf Rundständern montiert. Zum freien Aufstellen im Raum.	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm	<p>Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!</p>	




### Weyel Vitrinen – die TOP Vitrinen für Ihre Schule!

Extra stabile Aluminium Druckguss Ecken finden hier Verwendung. Das macht die Vitrinen besonders stabil.

Es werden für den Vitrinenkorpus keine Kunststoffbauteile verwendet – somit sind die Weyel Vitrinen nicht brennbar.

Gerade in Bereichen, in denen Vitrinen oft zum Einsatz kommen, ist Brandschutz ein wichtiges Thema.



Schulen, Vereine, Gemeinden – wer immer etwas mitzuteilen hat, sollte das so deutlich wie möglich tun.

Auffällige Info- und Plakatierungsvitrinen bringen zusätzliche Aufmerksamkeit für Ihre „message“. Und wer öfter Plakate, Schriftstücke und Exponate wechseln muss, tut gut daran, auf Robustheit und leichtes Handling zu achten.

Unsere Vitrinen für den Innenbereich sind auf jede Anforderung vorbereitet.

Viele unterschiedliche Formate sind verfügbar.

Die Modelle W1, W2 und W3 sind für den Innenbereich gedacht. Die Modelle W2 und W3 können frei im Raum aufgestellt (stabiler Stand ohne Bodenmontage) und Modell W1 an der Wand montiert werden. Die Modelle W2 sind als doppelseitige Vitrinen lieferbar.


Alle Modelle haben Schiebetüren, die aus Sicherheitsglas bestehen. Sie sind mit einem Druckzylindersicherheitsschloss versehen.

Alle Vitrinen sind standardmäßig in silber eloxiert und gegen Mehrpreis in allen RAL-Farben erhältlich.



# ALUVITRINE MODELL WI

Wir bauen die  
**weyel**<sup>®</sup>  
Vitrinen



1  
W1114K,  
Rahmen  
RAL 5015  
Himmel-  
blau

### Modell W1 K

Rückwand: Lederstruktur grauweiß, kaschiert auf Kork



2  
W1118E, Rahmen  
RAL 4003 Erikaviolett

### Modell W1 E

Rückwand: Stahlemaile weiß, magnetaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Stiften

## Vitrine Modell W1

Alu-Rahmen mit abschließbaren Schiebetüren. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) mit angeben.

Maße, B/H/T	Rückwand			
	1 Lederstruktur	2 Stahlemaile weiß	3 Klettenstoff	4 Stahl weiß
	Art.-Nr.			
107 x 82 x 6,5 cm	W1105K	W1105E	W1105F..	W1105S
107 x 82 x 13 cm	W1106K	W1106E	W1106F..	W1106S
107 x 107 x 6,5 cm	W1114K	W1114E	W1114F..	W1114S
107 x 107 x 13 cm	W1115K	W1115E	W1115F..	W1115S
142 x 107 x 6,5 cm	W1116K	W1116E	W1116F..	W1116S
142 x 107 x 13 cm	W1117K	W1117E	W1117F..	W1117S
182 x 107 x 6,5 cm	W1118K	W1118E	W1118F..	W1118S
182 x 107 x 13 cm	W1120K	W1120E	W1120F..	W1120S

Montage auf Wunsch.

## RAL-FARBEN auf Seite 1102

### Info- und Plakatierungsvitrinen mit Schiebetüren für den Innen- bereich.

4 Rückwandarten stehen zur Wahl: Lederstruktur in Grauweiß (kaschiert auf Kork), Stahl weiß, Klettenstoff sowie kunststoffbeschichteter Stahl in RAL 9016 Weiß.

Schiebetüren aus Sicherheitsglas mit Druckzylindersicherheitsschloss. Rahmen aus robusten, gerundeten Alu-Profilen. Alle Vitrinen in der Standardfarbe silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis, siehe Seite 1102.

#### Optional:

- Beleuchtung mit Blende, Seite 349 (Beleuchtung nur für Tiefe 130 mm)
- Blenden aus weißem Acrylglas: mit Textzeile oder mit ein- bzw. mehrfarbigem Signet



3  
W1117F,  
Rahmen  
RAL 7035  
Lichtgrau

### Modell W1 F

Rückwand: Klettenstoff, lieferbare Farben siehe Tabelle.




## MONTAGE

der Vitrinen dieser Doppelseite auf Wunsch

MON 100

### Klettenstoff, pinnbar



4  
W1120S, Rahmen  
RAL 6027 Lichtgrün

### Modell W1 S

Rückwand: Stahl weiß, magnetaftend, nicht beschreibbar



## ALUVITRINE MODELL W2

Wir bauen die  
**weyel**<sup>®</sup>  
Vitrinen

### Rückwände:

- 1 **Modell W2 K** – Lederstruktur grauweiß, kaschiert auf Kork.
- 2 **Modell W2 E** – Stahlemaile weiß, magnethaftend und beschreibbar mit trocken abwischbaren Stiften.
- 3 **Modell W2 F** – Klettenstoff, pinnbar, Stofffarben s. rechts.
- 4 **Modell W2 S** – Stahl weiß, Farbe RAL 9016 Weiß, magnet-haftend, nicht beschreibbar.

### Farben:

Die Standardfarbe für Alu-Vitrinen ist silber eloxiert. Gegen Mehrpreis können Sie unter weiteren RAL-Farben wählen siehe Seite 1102.



### Info- und Plakatierungsvitrinen mit Schiebetüren, für den Innenbereich.

Sie haben die Information! Wir die Erfahrung, sie aufmerksamkeitsstark „rüberzubringen“. In Vitrinen, die durch Design und Funktionalität bestechen. Passend zu jedem Zweck – vom Wegweiser über den Plakataushang bis zur professionellen Ausstellung.


Diese Standvitrinen, mit massivem Rechteck- oder Rundrohr-Tragrahmen, nutzen den Raum optimal, denn sie können frei positioniert werden. Stabile Rechteck- oder Tellerfüße machen eine Bodenmontage überflüssig. Alle Vitrinen haben Schiebetüren aus Sicherheitsglas mit Druckzylindersicherheitsschloss. Rückwände in 4 praktischen Ausführungen.

### Vitrine Modell W2

Alu-Rahmen mit abschließbaren Schiebetüren. Bitte RAL-Farbe (siehe Seite 1102) mit angeben.

Maße, B/H/T	Rückwand			
	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Lederstruktur	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> Stahlemaile weiß	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> Klettenstoff	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> Stahl weiß
	Art.-Nr.			
107 x 107 x 6,5 cm	W2114K	W2114E	W2114F..	W2114S
107 x 107 x 13 cm	W2115K	W2115E	W2115F..	W2115S
142 x 107 x 6,5 cm	W2116K	W2116E	W2116F..	W2116S
142 x 107 x 13 cm	W2117K	W2117E	W2117F..	W2117S
182 x 107 x 6,5 cm	W2118K	W2118E	W2118F..	W2118S
182 x 107 x 13 cm	W2120K	W2120E	W2120F..	W2120S

Alle Vitrinen auf Wunsch auch doppelseitig erhältlich.



4 W2120E, Rahmen RAL 6027 Lichtgrün, Rückwand: Stahl, weiß

**RAL-FARBEN**  
auf Seite 1102

3 W2117F, Rahmen RAL 7035 Lichtgrau, Rückwand: Klettenstoff 06 Blau

### Klettenstoff, pinnbar





## INFOVITRINEN

Modell	Beschreibung	Formate, B/H	Korpustiefe: 6,5 cm	Korpustiefe: 13 cm
<b>W4</b> Für Innen & Außen mit Flügeltüren	Info- & Plakatierungsvitrinen, wandmontiert. Seite 344 und 345	62 x 82 cm 82 x 107 cm 107 x 107 cm 107 x 142 cm	<b>Flügeltüren</b>	
<b>W5</b> Für Innen & Außen mit Flügeltüren	Freistehende Info- & Plakatierungsvitrinen, auf Viereckständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	82 x 107 cm 107 x 107 cm 107 x 142 cm	<p>Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!</p>	
<b>W6</b> Für Innen & Außen mit Flügeltüren	Freistehende Info- & Plakatierungsvitrinen, auf Rundständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	82 x 107 cm 107 x 107 cm 107 x 142 cm	<p>Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!</p>	
<b>W7</b> Für Innen & Außen mit Klapptüren	Info- & Plakatierungsvitrinen, wandmontiert. Seite 346 und 347	82 x 62 cm 107 x 82 cm 107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm	<b>Klapptüren</b>	
<b>W8</b> Für Innen & Außen mit Klapptüren	Freistehende Info- & Plakatierungsvitrinen, auf Viereckständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm	<p>Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!</p>	
<b>W9</b> Für Innen & Außen mit Klapptüren	Freistehende Info- & Plakatierungsvitrinen, auf Rundständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm	<p>Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!</p>	

### Überzeugendes Design im Modulsystem.

Vitrinen sind nicht nur Informations-, sondern auch Imagerträger. Deshalb sollte sich die Kommunikation im Vorfeld eines Gebäudes auch in seinem Inneren wiederfinden.



Unsere Innen- und Außenvitrinen leisten dazu einen wichtigen und formschönen Beitrag – praktisch und preisgünstig.

### RAL-Farben

#### Standard - Aluteile



#### Sonderfarben, Mehrpreis



Wir bauen die  
**weyel**<sup>®</sup>  
Vitrinen



# ALUVITRINE MODELL W4

Wir bauen die  
**weyel**  
Vitrinen



**RAL-FARBEN**  
auf Seite 1102

Rückwand: Lederstruktur grauweiß, kaschiert auf Kork

Rückwand: Klettenstoff, lieferbare Farben s. rechte Seite



### MONTAGE

der Vitrinen dieser Doppelseite  
auf Wunsch

#### Innenmontage

W4MON-I

#### Außenmontage

W4MON-A

Vitrine Modell W4, Alu-Rahmen, Flügeltüren aus Sicherheitsglas mit Zylindersicherheitschloss.  
Die Standard RAL-Farbe ist silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis (siehe Seite 1102).

Rückwand	Lederstruktur				Stahlemaille weiß			
	Innen		Außen		Innen		Außen	
Einsatzbereich	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links
Türanschlag	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links
Maße, B/H/T	Art.-Nr.							
62 x 82 x 6,5 cm	W4RI05K	W4LI05K	W4RA05K	W4LA05K	W4RI05E	W4LI05E	W4RA05E	W4LA05E
62 x 82 x 13 cm	W4RI06K	W4LI06K	W4RA06K	W4LA06K	W4RI06E	W4LI06E	W4RA06E	W4LA06E
82 x 107 x 6,5 cm	W4RI12K	W4LI12K	W4RA12K	W4LA12K	W4RI12E	W4LI12E	W4RA12E	W4LA12E
82 x 107 x 13 cm	W4RI13K	W4LI13K	W4RA13K	W4LA13K	W4RI13E	W4LI13E	W4RA13E	W4LA13E
107 x 107 x 6,5 cm	W4RI14K	W4LI14K	W4RA14K	W4LA14K	W4RI14E	W4LI14E	W4RA14E	W4LA14E
107 x 107 x 13 cm	W4RI15K	W4LI15K	W4RA15K	W4LA15K	W4RI15E	W4LI15E	W4RA15E	W4LA15E
107 x 142 x 6,5 cm	W4RI18K	W4LI18K	W4RA18K	W4LA18K	W4RI18E	W4LI18E	W4RA18E	W4LA18E
107 x 142 x 13 cm	W4RI17K	W4LI17K	W4RA17K	W4LA17K	W4RI17E	W4LI17E	W4RA17E	W4LA17E

### Optional:

- Beleuchtung mit Blende, siehe Seite 349
- Blenden aus weißem Acrylglas: mit Textzeile oder mit Signet, siehe Seite 349



Rückwand: Stahlemaille weiß, magnetaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Stiften



Rückwand: Stahl weiß, magnetaftend, nicht beschreibbar

Vitrine Modell W4, Alu-Rahmen, Flügeltüren aus Sicherheitsglas mit Zylindersicherheitschloss. Die Standard RAL-Farbe ist silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis (siehe Seite 1102).

Rückwand	Klettenstoff		Stahl weiß			
	Einsatzbereich		Innen		Außen	
Türanschlag	Rechts	Links	Rechts	Links	Rechts	Links
Maße, B/H/T	Art.-Nr.					
62 x 82 x 6,5 cm	W4RI05F.	W4LI05F.	W4RI05S	W4LI05S	W4RA05S	W4LA05S
62 x 82 x 13 cm	W4RI06F.	W4LI06F.	W4RI06S	W4LI06S	W4RA06S	W4LA06S
82 x 107 x 6,5 cm	W4RI12F.	W4LI12F.	W4RI12S	W4LI12S	W4RA12S	W4LA12S
82 x 107 x 13 cm	W4RI13F.	W4LI13F.	W4RI13S	W4LI13S	W4RA13S	W4LA13S
107 x 107 x 6,5 cm	W4RI14F.	W4LI14F.	W4RI14S	W4LI14S	W4RA14S	W4LA14S
107 x 107 x 13 cm	W4RI15F.	W4LI15F.	W4RI15S	W4LI15S	W4RA15S	W4LA15S
107 x 142 x 6,5 cm	W4RI18F.	W4LI18F.	W4RI18S	W4LI18S	W4RA18S	W4LA18S
107 x 142 x 13 cm	W4RI17F.	W4LI17F.	W4RI17S	W4LI17S	W4RA17S	W4LA17S

### Klettenstoff, pinnbar



Bitte die gewünschte Stofffarbe bei Ihrer Bestellung mit angeben.





# ALUVITRINE MODELL W7



Rückwand: Lederstruktur grauweiß, kaschiert auf Kork



Rückwand: Stahlemaille weiß, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Stiften

**MONTAGE** der Vitrinen dieser Doppelseite auf Wunsch

<b>Innenmontage</b>	<b>Außenmontage</b>
W7MON-I	W7MON-A


Vitrine Modell W 7, Alu-Rahmen, Türen aus Sicherheitsglas mit Zylindersicherheitsschloss. Die Standard RAL-Farbe ist silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis (siehe Seite 1102).

Rückwand	1 Lederstruktur		2 Stahlemaille weiß		3 Klettenstoff		4 Stahl weiß	
Einsatzbereich	Innen	Außen	Innen	Außen	Innen	Innen	Außen	
Maße, B/H/T	Art.-Nr.							
82 x 62 x 6,5 cm	W7I05K	W7A05K	W7I05E	W7A05E	W7I05F..	W7I05S	W7A05S	
82 x 62 x 13 cm	W7I06K	W7A06K	W7I06E	W7A06E	W7I06F..	W7I06S	W7A06S	
107 x 82 x 6,5 cm	W7I10K	W7A10K	W7I10E	W7A10E	W7I10F..	W7I10S	W7A10S	
107 x 82 x 13 cm	W7I11K	W7A11K	W7I11E	W7A11E	W7I11F..	W7I11S	W7A11S	
107 x 107 x 6,5 cm	W7I14K	W7A14K	W7I14E	W7A14E	W7I14F..	W7I14S	W7A14S	
107 x 107 x 13 cm	W7I15K	W7A15K	W7I15E	W7A15E	W7I15F..	W7I15S	W7A15S	
142 x 107 x 6,5 cm	W7I16K	W7A16K	W7I16E	W7A16E	W7I16F..	W7I16S	W7A16S	
142 x 107 x 13 cm	W7I17K	W7A17K	W7I17E	W7A17E	W7I17F..	W7I17S	W7A17S	
182 x 107 x 6,5 cm	W7I18K	W7A18K	W7I18E	W7A18E	W7I18F..	W7I18S	W7A18S	
182 x 107 x 13 cm	W7I26K	W7A26K	W7I26E	W7A26E	W7I26F..	W7I26S	W7A26S	

**Klettenstoff, pinnbar**

01 Weinrot	02 Rot
03 Schwarz	04 Weiß
05 Grau	06 Blau
07 Grün	08 Orange
12 Gelb	13 Hellgrün

Bitte die gewünschte Stofffarbe bei Ihrer Bestellung mit angeben.



W7A26F

**RAL-FARBEN**  
auf Seite 1102

**Optional:**

- Beleuchtung mit Blende – nur für Tiefe 130 mm, siehe Seite 349
- Blenden aus weißem Acrylglas: mit Textzeile oder mit ein- bzw. mehrfarbigem Signet, siehe Seite 349

**Modell W7 F**

Rückwand: Klettenstoff, pinnbar, lieferbare Farben siehe linke Tabelle



**Modell W7 S**

Rückwand: Stahl weiß, magnethaftend, nicht beschreibbar

**Info- und Plakatier vitrinen mit Klapptüren**

Sicherheit und leichtes Handling sind Trumpf bei den Klapptür vitrinen für den Außen- und Innenbereich. Sie sind für die Wandmontage vorgesehen.

Die Türen sind mit Gasdruckstoßdämpfern ausgestattet & somit leicht zu bewegen. Sie sind aus Sicherheitsglas mit Zylindersicherheitsschloss.

Die Rückwände der Vitrinen sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich.



Klapptür



# SCHAUVITRINEN

Modell	Beschreibung	Formate, B/H	Korpustiefe: 6,5 cm	Korpustiefe: 13 cm
<b>Schiebetüren</b>				
<b>W10</b> Für Innen mit Schiebetüren	Präsentationsvitrinen, wandmontiert. Seite 350	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm		
<b>W11</b> Für Innen mit Schiebetüren	Freistehende Präsentationsvitrinen, auf Viereckständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm		
<b>Flügeltüren</b>				
<b>W12</b> Für Innen & Außen mit Flügeltüren	Präsentationsvitrinen, wandmontiert. Seite 351	107 x 107 cm 107 x 142 cm		
<b>W13</b> Für Innen & Außen mit Flügeltüren	Freistehende Präsentationsvitrinen, auf Viereckständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	107 x 107 cm		
<b>Klapptüren</b>				
<b>W14</b> Für Innen & Außen mit Klapptüren	Präsentationsvitrinen, wandmontiert. Seite 352	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm		
<b>W15</b> Für Innen & Außen mit Klapptüren	Freistehende Präsentationsvitrinen, auf Viereckständern montiert. Bodenmontage erforderlich.	107 x 107 cm 142 x 107 cm 182 x 107 cm		

Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!

Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!

Dieses Modell ist nicht im Katalog, bieten wir Ihnen aber gerne auf Anfrage an!

# WEYEL VITRINEN



## Für Vitrinen mit Flügeltüren – W4, W5, W6

Breite	Beleuchtung mit Schriftblende		Schriftblende (ohne Text)	Textzeile für Schriftblende**
	Tiefe: 6,5 cm	Tiefe: 13 cm		
Art.-Nr.				
62 cm	WB620-65	WB620-130	WSB620	WTEXT620
82 cm	WB820-65	WB820-130	WSB820	WTEXT820
107 cm	WB1070-65	WB1070-130	WSB1070	WTEXT1070
142 cm	WB1420-65	WB1420-130	WSB1420	WTEXT1420
182 cm	WB1820-65	WB1820-130	WSB1820	WTEXT1820

\*\* Schriftart Helvetica halbfett, Farbe schwarz, Schriftgröße 27/ 40 mm. Logo's/ Signet's auf Anfrage.

## & WEYEL VITRINEN ZUBEHÖR



## Für Vitrinen mit Schiebetüren – W1, W2, W3

Breite	Beleuchtung mit Schriftblende		Schriftblende (ohne Text)	Textzeile für Schriftblende**
	Tiefe: 13 cm			
Art.-Nr.				
62 cm	WB620-130	WSB620	WTEXT620	
82 cm	WB820-130	WSB820	WTEXT820	
107 cm	WB1070-130	WSB1070	WTEXT1070	
142 cm	WB1420-130	WSB1420	WTEXT1420	
182 cm	WB1820-130	WSB1820	WTEXT1820	

\*\* Schriftart Helvetica halbfett, Farbe schwarz, Schriftgröße 27/ 40 mm. Logo's/ Signet's auf Anfrage.

## Für Vitrinen mit Klapptüren – W7, W8, W9

Breite	Beleuchtung mit Schriftblende		Schriftblende (ohne Text)	Textzeile für Schriftblende**
	Tiefe: 6,5 cm	Tiefe: 13 cm		
Art.-Nr.				
62 cm	WB620-65	WB620-130	WSB620	WTEXT620
82 cm	WB820-65	WB820-130	WSB820	WTEXT820
107 cm	WB1070-65	WB1070-130	WSB1070	WTEXT1070
142 cm	WB1420-65	WB1420-130	WSB1420	WTEXT1420
182 cm	WB1820-65	WB1820-130	WSB1820	WTEXT1820

\*\* Schriftart Helvetica halbfett, Farbe schwarz, Schriftgröße 27/ 40 mm. Logo's/ Signet's auf Anfrage.





## ALUVITRINE MODELL W10

W10, Tiefe 39 cm,  
Rahmen RAL 4003 Erikaviolett,  
Rückwand Stahl RAL 9016 weiß



**Schiebetüren**  
mit Sicherheitszylinderschloss

### Ausstellungsvitrinen mit Schiebetüren.

Elegante, gegliederte Profile und großzügige Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas schaffen Transparenz.

Vitrinen der Serie W10 sind für die Wandmontage vorgesehen.

Ab einer Breite von 142 cm wird eine Glasmittelwand sowie zwei Glaseinlegeböden je Seite eingebaut.

Alle Vitrinen mit massivem Sicherheitszylinderschloss.

**RAL-FARBEN**  
auf Seite 1102

### Ausstellungsvitrinen mit Flügeltüren.

Diese Serie ist für Innen ebenso geeignet wie für außen.

Das Modell W12 ist für die Wandmontage vorbereitet. Alle Vitrinen haben zwei Glaseinlegeböden, ab Breite 142 cm sind eine Glasmittelwand sowie 2 Glaseinlegeböden je Seite Standard. Der Türanschlag der Flügeltüren ist wahlweise rechts oder links.

Abschließbar mit Zylindersicherheitschloss.



**Flügeltüren**  
mit Sicherheitszylinderschloss



Abbildung zeigt: W12, Tiefe 26 cm, Rahmen RAL 6021 Lichtgrün, Rückwand Stahl RAL 9016 weiß



### Vitrine Modell W12

Alu-Rahmen, Flügeltüren aus Sicherheitsglas mit Zylindersicherheitschloss. Standard RAL-Farbe silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Rückwand	Stahl weiß			
	Innen		Außen	
Einsatzbereich	Rechts	Links	Rechts	Links
Türanschlag	Rechts	Links	Rechts	Links
Maße, B/H/T	Art.-Nr.			
107 x 107 x 26 cm	W12RI50S	W12LI50S	W12RA50S	W12LA50S
107 x 107 x 39 cm	W12RI51S	W12LI51S	W12RA51S	W12LA51S
107 x 142 x 26 cm	W12RI60S	W12LI60S	W12RA60S	W12LA60S
107 x 142 x 39 cm	W12RI61S	W12LI61S	W12RA61S	W12LA61S

Vitrine Modell W10, Rückwand: Stahl, Farbe RAL 9016 Weiß, magnethaftend, nicht beschreibbar. Die Standard RAL-Farbe ist silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis (siehe Seite 1102).

Sicherheitsglas	Tiefe: 26 cm	Tiefe: 39 cm
Maße, B/H	Art.-Nr.	
107 x 107 cm	W10I50S	W10I51S
142 x 107 cm	W10I53S	W10I54S
182 x 107 cm	W10I63S	W10I64S



## ALUVITRINE MODELL W14



2 x Modell W14, Tiefe 26 cm, Rahmen silber eloxiert,  
Rückwand Stahl RAL 9016 weiß, mit Blende & Beleuchtung

**RAL-FARBEN**  
auf Seite 1102



### MONTAGE MON 80

Vitrine Modell W14, Alu-Rahmen, Klapptüren aus Sicherheitsglas mit Zylindersicherheitschloss. Die Standard RAL-Farbe ist silber eloxiert, weitere RAL-Farben gegen Mehrpreis (siehe Seite 1102).

Rückwand	Stahl weiß	
Einsatzbereich	Innen	Außen
Maße, B/H/T	Art.-Nr.	
107 x 107 x 26 cm	W14I50S	W14A50S
107 x 107 x 39 cm	W14I51S	W14A51S
142 x 107 x 26 cm	W14I53S	W14A53S
142 x 107 x 39 cm	W14I54S	W14A54S
182 x 107 x 26 cm	W14I63S	W14A63S
182 x 107 x 39 cm	W14I64S	W14A64S

### Glaskantenbeleuchtung



LED 12 V DC, 2,64 W,  
Lichtfarbe: warmweiß

1 Leuchte 564 mm, inkl. Trafo  
VEBL-GKL2S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GKL2

LED 12 V DC, 0,5 W,  
Lichtfarbe: neutral weiß

1 Leuchte, inklusive Trafo  
VEBL-GKV2S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GKV2



LED 12 V DC, 1,2 W,  
Lichtfarbe: warmweiß

1 Leuchte 560 mm, inkl. Trafo  
VEBL-GBV4S

Jede weitere Leuchte  
VEBL-GBV4



### Wechselrahmen Deluxe

Rahmenbreite 32 mm

- Einfach und schnell wechseln Sie Ihre Text- und Bildinformationen
- Zusätzlicher Schutz durch die Antireflex-Schutzfolie
- Zur Wandmontage geeignet, Montagematerial liegt bei

Für Plakat DIN A 1,  
Außenmaße B/H: 64 x 89 cm  
WA1

Für Plakat DIN A 3,  
Außenmaße B/H: 34,5 x 47 cm  
WA3

Für Plakat DIN A 4,  
Außenmaße B/H: 34,5 x 26 cm  
WA4



## WECHSELRAHMEN & STAHLBLECHTAFELN



### Weißer Stahlblechtafel

zum Einlegen in den Wechselrahmen des Plakatständers und der wandhängenden Plakatwechselrahmen, zu beschriften mit trocken abwischbaren Stiften für schnell wechselnde Informationen, zusätzlich magnetisch. Inkl. 4 Stiften in 4 Farben

Für KA1 & WA1  
EWA1

Für WA3  
EWA3

Für W A4  
EWA4



WA3 mit  
EWA3

WA4 mit  
EGA4



### Grüne Stahlblechtafel

zum Einlegen in den Wechselrahmen des Plakatständers und der wandhängenden Plakatwechselrahmen, zu beschriften mit Kreide für schnell wechselnde Informationen, zusätzlich magnetisch, inklusive 12 Stück bunte Kreide.

Für KA1 & WA1  
EGA1

Für WA3  
EGA3

Für WA4  
EGA4