

08



08

SCHÜLERTISCHE & -STÜHLE

SCHÜLERTISCHE & -STÜHLE

- | | | |
|------|-------------------------|---------------|
| 08.1 | Ultraflex & Ergostar | ab 358 |
| 08.2 | Schülerstühle | ab 372 |
| 08.3 | Schülertische | ab 378 |
| 08.4 | Aluflex Tischsystem | ab 396 |
| 08.5 | Flexible Dreieckstische | ab 398 |
| 08.6 | Wellentische | ab 404 |
| 08.7 | Lehrertische & -stühle | ab 412 |



UltraFlex

AUF PASSENDEN
MÖBELN SITZEN



Klassenstufe: 1

Sitzhöhe: 31 cm

Tischhöhe: 53 cm

Größe 2, Bestellgröße 0



Klassenstufe: 1 – 4

Sitzhöhe: 35 cm

Tischhöhe: 59 cm

Größe 3, Bestellgröße 1



Klassenstufe: 2 – 7

Sitzhöhe: 38 cm

Tischhöhe: 64 cm

Größe 4, Bestellgröße 2



Klassenstufe: 5 – 13

Sitzhöhe: 43 cm

Tischhöhe: 71 cm

Größe 5, Bestellgröße 3



Klassenstufe: 7 – 13

Sitzhöhe: 46 cm

Tischhöhe: 76 cm

Größe 6, Bestellgröße 4



Klassenstufe: 9 – 13

Sitzhöhe: 51 cm

Tischhöhe: 82 cm

Größe 7, Bestellgröße 5

Größe nach DIN EN 1729-1:2006-9			Verteilung der Mobiliargrößen auf die Klassenstufen								
Größen	Beschreibung	Höhen in cm	1	2	3	4	5	6	7	8	9 – 13
2	Körpergröße: 108 – 121 cm Sitzhöhe: 31 cm Tischhöhe: 53 cm Kennfarbe: Violett										
3	Körpergröße: 119 – 142 cm Sitzhöhe: 35 cm Tischhöhe: 59 cm Kennfarbe: Gelb										
4	Körpergröße: 133 – 159 cm Sitzhöhe: 38 cm Tischhöhe: 64 cm Kennfarbe: Rot										
5	Körpergröße: 146 – 176,5 cm Sitzhöhe: 43 cm Tischhöhe: 71 cm Kennfarbe: Grün										
6	Körpergröße: 159 – 188 cm Sitzhöhe: 46 cm Tischhöhe: 76 cm Kennfarbe: Blau										
7	Körpergröße: 174 – 207 cm Sitzhöhe: 51 cm Tischhöhe: 82 cm Kennfarbe: Weiß										

Folgen von langem Sitzen in der Schule:

- Einseitige Belastung der Rückenmuskulatur
- Verformung der Lendenwirbelsäule entgegen ihrer natürlichen Biegung
- Daraus können Haltungsschäden und Rückenschmerzen resultieren

So sitzen Sie richtig:

- Auf die Körpergröße angepasste Tische & Stühle – Produktinfo finden Sie ab Seite 362
- Höhenverstellbare Tische & Stühle
- Tische mit schrägstellbaren Tischplatten
- Die Schüler sitzen dynamisch oder wechseln häufig die Sitzposition
- Unterbrechen durch Arbeiten im Stehen oder in Spielpausen



CHECKLISTE

Sind Ihre Möbel
ergonomisch korrekt?

- Die Füße berühren im Sitzen den Boden mit der ganzen Sohle?
- Die Oberschenkel liegen waagrecht auf der Sitzfläche auf und der Winkel zwischen Ober- & Unterschenkel beträgt ca. 90°?
- Die Kniekehlen berühren nicht die Vorderkante der Sitzfläche?
- Die Ellbogenspitzen befinden sich auf Höhe der Tischplatte?
- Die Lehne unterstützt den Rücken unterhalb der Schulterblätter

ULTRAFLEX

Dieser Stuhl begeistert nicht nur durch Form, Funktionalität und Design, er ist auch extrem stabil und haltbar.

Die ergonomisch geformte Sitzschale ist so flexibel, dass ein optimaler Sitzkomfort gewährleistet ist. Durch die rückseitigen Verstrebungen ist sie aber so stabil und bruchfest, dass sogar ein 2,3 t schwerer Geländewagen sie durch Überfahren nicht zerstören kann.

ULTRAFLEX & ERGOSTAR

UltraFlex - Twist! Counter

UltraFlex - 4!

UltraFlex - Twist!

UltraFlex - Up!

UltraFlex - Swing!


PRODUKTVIDEO



UltraFlex

DER STÄRKSTE SCHÜLERSTUHL

Schalenfarbe

			
GE Gelb	RO Rot	BL Blau	GR Grün
			
HG Hellgrau	DG Dunkelgrau	WR Weinrot	LI Lila
			Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe mit an.
OR Orange	LG Limonengrün	HB Hellblau	



Selbst nach dem Überfahren geht er in seine Ursprungsform zurück.



ULTRAFLEX

Tristesse hat im Schulalltag nichts zu suchen.

Kombinieren Sie die Ultraflex Farben mit passenden Kanten an den Tischplatten & den

Ergo Tray Boxen. Farbliche Highlights setzen auch unsere XXL Sitzsäcke auf Seite 676.

Farben & Dekore finden Sie ab Seite 1140.

	Ultraflex-Stuhl	Tischkante	Ergotray-Box	Chillout-Bag
GE Gelb				
RO Rot				
BL Blau				
GR Grün				
HC Hellgrau				



KOMBINIEREN &

ULTRAFLEX & ERGOSTAR

FARBEN MIXEN



	Ultraflex-Stuhl	Tischkante	Ergotray-Box	Chillout-Bag
DK Dunkelgrau				
WR Weinrot				
LI Lila				
OR Orange				
LG Limone				
HB Hellblau				

ULTRAFLEX

UltraFlex-Swing!



- Extra stabile, bruchfeste Sitzschale mit **10 Jahren Garantie auf Bruch der Schale***
- Ergonomisch geformte Sitzschale mit praktischem Griffloch für einfaches Tragen und Aufstuhlen
- Sehr hygienisch – perfekt zu reinigende Oberfläche
- Stabiles, verschweißtes Gestell mit zusätzlicher Querverstrebung
- 3D gebogenes Gestell aus 22 mm Rundrohr Spezialstahl

UltraFlex-Up!

10
Jahre
Garantie*

SCHALENFARBEN
auf Seite 1138



UltraFlex-Swing!

Ultraflex Swing! –
der Freischwinger

Bitte Sitzhöhe und Schalenfarbe
(S. 1138) mit angeben.

STK-UFF..



Ultraflex Up! – das U-Gestell

Das U-Gestell für ein einfaches Aufstuhlen.
Bitte Sitzhöhe und Schalenfarbe (S. 1138)
mit angeben.

STK-UFU..

*10 Jahre Garantie auf Bruch der Schale bei sachgemäßer Benutzung.

Größentabelle	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT
Bestellgröße	26	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	105	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	26**	31**	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	46	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	1**	2**	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	 orange	 violett	 gelb	 rot	 grün	 blau	 weiß

**Die Stuhlhöhen sind DIN konform mit extra großer und bequemer Sitzschale.

ULTRAFLEX



10
Jahre
Garantie*

UltraFlexX-Twist!

Ultraflex Twist! – der Drehstuhl mit Gaslift

Verchromtes Gestell, bitte Schalenfarbe (S. 1138) angeben.

Stuhl mit Gleitern

Verstellbar von 40 – 53 cm.

STK-UFGC..

Stuhl mit Rollen

Verstellbar von 42 – 55 cm.

STK-UFRG..



Verstellbarer Ring



Gleiter



Rollen



Ultraflex Twist! Counter – der hohe Drehstuhl

Verchromtes Gestell mit höhenverstellbarem Fußring, bitte Schalenfarbe (S. 1138) angeben.

Stuhl mit Gleitern.

Verstellbar von 56 – 82 cm.

STK-UFCGC..



SCHALENFARBEN
auf Seite 1138

UltraFlexX-Twist! Counter



UltraFlexX-Twist!

- Extra stabile, bruchfeste Sitzschale mit **10 Jahren Garantie auf Bruch der Schale***
- Ergonomisch geformte Sitzschale mit praktischem Griffloch
- Sehr hygienisch – perfekt zu reinigende Oberfläche

*10 Jahre Garantie auf Bruch der Schale bei sachgemäßer Benutzung.

ULTRAFLEX &

- Extra stabile, bruchfeste Sitzschale mit **10 Jahren Garantie auf Bruch der Schale***
- Ergonomisch geformte Sitzschale mit praktischem Griffloch für einfaches Tragen und Aufstuhlen
- Sehr hygienisch – perfekt zu reinigende Oberfläche
- Optional verchromtes Stuhlgestell gegen Mehrpreis erhältlich



SCHALENFARBEN
auf Seite 1138

UltraFlex-4!

**Ultraflex 4! –
Stuhl mit 4-Bein Gestell**

Schale lieferbar in 11 Farben, Gestell in RAL 9006. Nur in Bestellgröße 4 lieferbar (Größentabelle: Seite 1138).

Ohne Armlehne
STK-UF4..

Mit Armlehne
STK-UF4A..

10
Jahre
Garantie*

*10 Jahre Garantie auf Bruch der Schale bei sachgemäßer Benutzung.

ULTRAFLEX & ERGOSTAR



ERGOSTAR

- Als Freischwinger, Counter und Drehstuhl erhältlich
- Ergonomisch geformt
- Stabile Kunststoffschale mit leichtem Luftpolstereffekt
- 6 Schalenfarben erhältlich
- Optimal zu reinigen, dadurch hoher Hygienestandard

RAL-Farbe des
Freischwingergestells

9006
Weißaluminium

Schalenfarbe

	
01 Gelb	02 Rot
	
03 Blau	04 Grün
	
05 Hellgrau	06 Dunkelgrau

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe mit an.


ERGOSTAR STEP!

**Ergostar Step!**

Schülerstuhl mit verstellbarer Fußraste. Die Fußraste ist 4-fach im Raster von 4 cm verstellbar und wird immer in grau geliefert. Sitzhöhe: 50 cm Unabhängig von der Körpergröße können so alle Schüler an Tischen der Tischhöhe 76 cm Platz nehmen.

1 Kleine Sitzschale
STK-ESSTK..

2 Große Sitzschale
STK-ESGSTK..

Schalenfarbe

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Farbe mit an.



Dank einfacher Schnappbefestigung lässt sich die Fußraste werkzeuglos in Sekundenschnelle verstellen.



So können Kinder unterschiedlicher Größe an einem Tisch sitzen. Die Fußraste wird immer in grau geliefert.


ULTRAFLEX & ERGOSTAR

**Ergostar Freischwinger**

Sitzhöhe: 46 cm
Sitzschale: groß
Körpergröße: 180 cm
Tischhöhe: 76 cm

Ergostar Step

Sitzhöhe: 50 cm
Sitzschale: klein
Körpergröße: bis 165 cm
Tischhöhe: 76 cm



In vielen Schulen werden Lerngruppen gebildet, die aus verschiedenen Jahrgängen bestehen. Oder einzelne Fächer werden jahrgangsübergreifend zusammengelegt.

Der Stuhl mit verstellbarer Fußraste ist für Schüler aller Jahrgänge geeignet. Bei gleicher Tischhöhe verstellen jüngere Schüler die Fußraste einfach nach oben, ältere Schüler nach unten. Durch die konstante Tischhöhe von 76 cm können Tischgruppen unabhängig vom Alter der Schüler von allen genutzt werden.



PRIMA KOMBINIERBAR



ErgoStar Counter

Stabiler Chromfußring, in der Höhe verstellbar. Sicherer Stand dank 5 großflächigen Gleitern. Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (LGA geprüft). Stabiles Fußkreuz in Chrom. Doppelwandige Sitzschale aus Kunststoff mit leichtem Luftpolstereffekt, lieferbar in 6 Farben, siehe Seite 1138. Höhenverstellbar: 56 – 82 cm

STKC-ESGC..



ErgoStar Drehstuhl – Chrom


Sitzschale aus doppelwandig geblasenem Kunststoff, lieferbar in 6 Farben. Bitte geben Sie die gewünschte Schalenfarbe an, siehe Seite 1138. Chromgestell mit verdecktem Gaslift.

Fahrbar, mit 5 Rollen,
Höhenverstellbar: 42 – 55 cm

STK-ESRC..

Feststehend, mit 5 Gleitern,
Höhenverstellbar: 40 – 53 cm

STK-ESGC..



ErgoStar Freischwinger

Sitzschale aus doppelwandig geblasenem Kunststoff. Das Gestell ist pulverbeschichtet in RAL 9006 Weißaluminium. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Schalenfarbe, von Seite 1138 und Größe (26 – 5) mit an.

Ohne Armlehne

STK-ESF..

Optional: Mit Filzgleitern

BESTELLGRÖSSEN



PRAKTISCH &

- Mit praktischem Griffloch
- Die hinteren Fußkappen und die Querverstrebung stabilisieren den Freischwinger zusätzlich

SICHER

Größentabelle	26	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	105	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	26**	31**	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	46	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	1**	2**	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	orange	violett	gelb	rot	grün	blau	weiß

**Die Stuhlhöhen sind DIN konform mit extra großer und bequemer Sitzschale.

MODELLE ST 30 UND



STAPELBAR &
AUFSTUHLBAR



Alle Schülerstühle der Modellreihe ST 30 und 40 sind stapelbar und aufstuhlbar.

An den Unterseiten verfügen Sie über einen Aufstuhlungsschutz.



Ihre Sitz- und Rückenlehne unterstützt eine entspannte und aufrechte Sitzhaltung. Die Sitz- und Rückenfläche der Schülerstühle sind aus hochwertigem, mehrschichtverleimten Buchensperrholz gefertigt, Buche natur.

Die Fußkappen der Schülerstühle sind auf Wunsch mit Filzgleitern erhältlich. Das Gestell ist aus stabilem Oval Stahlrohr, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben aus der RAL-Farbpalette, siehe Seite 1143.

Mit Rohrabschluss und überlappenden Trittschutzkappen aus ABS-Kunststoff.

Schülerstuhl ST 30

1 Mit offenem Sitzträger
ST 30 S..

2 Mit geschlossenem Sitzträger
ST 30 SG..

Optional: Mit Filzgleitern (Mehrpreis)




ST 40

Schülerstuhl ST 40

3 Mit offenem Sitzträger
ST 40 S..

4 Mit geschlossenem Sitzträger
ST 40 SG..

Optional: Mit Filzgleitern



Filzgleiter,
Abbildung ähnlich

STAPELBAR &
AUFSTUHLBAR



Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. um die gewünschte Sitzhöhe (s. S. 1143) und RAL-Farbe, Seite 1143.

MODELLE STW 30 UND



RAL-FARBEN
auf Seite 1143



STAPELBAR & AUFSTUHLBAR

Keine Chance für „Rabauken“!

Rechts sehen Sie das Modell STW 30S in RAL 4003 Erikaviolett, Sitzfläche mit Knierolle. Eine im Sitzträger eingeschweißte Quertraverse verleiht den Stühlen dieses Modells eine extreme Stabilität und Langlebigkeit.

Die Stühle sind stapelbar.

Schülerstuhl STW 30

Sitzträger verstärkt
STW 30 S..

Optional: Mit Filzgleitern

Bestellbeispiel:

Art.-Nr.: STW 30S
Sitzhöhe: 4
Farbe:
RAL 1018, Zinkgelb
STW 30S 4 1018

Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. um die gewünschte Sitzhöhe und RAL-Farbe, siehe Seite 1143.

Größentabelle	HT	HT	HT	HT	HT	HT
Bestellgröße	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	31	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	2	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	violett	gelb	rot	grün	blau	weiß

Schülertische
finden Sie ab
Seite 378.

SCHÜLERSTÜHLE

AUCH HÖHENVERSTELLBAR ERHÄLTlich

Die Modelle MST H 30 S und MST H 30 SG sind in 3 Stufen höhenverstellbar, Größe 1 – 3 oder 3 – 5.

Alle Stühle gibt es mit geschlossenem oder offenem Sitzträger. Sie sind stapelbar und mit Aufstuhlungsschutz versehen.

Bestellbeispiel:

Art.-Nr.: MST H 30SG
Sitzhöhe: 34 bis 42 cm
Farbe:
RAL 1018 Zinkgelb
MST H 30SG 13 1018



STAPELBAR & AUFSTUHLBAR



MST, MSTH 30

Nicht höhenverstellbar

Mit offenem Sitzträger
MST 30S..

1 Mit geschlossenem Sitzträger
MST 30SG..

Höhenverstellbar

2 Mit offenem Sitzträger
MST H 30S..

Mit geschlossenem Sitzträger
MST H 30SG..

Optional: Mit Filzgleitern

Bitte ergänzen Sie die Art.-Nr. um die Bezeichnung für die gewünschte Sitzhöhe (13 = 35 bis 43 cm Sitzhöhe oder 35 = 43 bis 51 cm Sitzhöhe) und die RAL-Farbe (s. S. 1143).



Diese beiden Stuhlmodelle verfügen über hohen Sitzkomfort durch Luftpolstersitz- und -rückenfläche.

Extrem kratz- und abriebfester Spezialwerkstoff. Gewappnet für alle Anforderungen des harten Schulalltags – sehr lange Lebensdauer.

AirChair mit geschlossenen Sitzträgern

Stabiles Stahlrohrgestell. Eine saubere Sache dank Kunststoffsitz- und -rückenfläche. Sitzkomfort durch „Luftfederung“.

MST 30 KG



AirChair – Höhenverstellbar

Höhenverstellbar von 35 – 43 cm
Sitzhöhe, Größe 1 – 3

MST H 30KG 13

Höhenverstellbar von 43 – 51 cm
Sitzhöhe, Größe 3 – 5

MST H 30KG 35

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die gewünschte Stuhlgröße und RAL-Farbe (siehe Seite 1143) mit an.



A CHAIR R



AirChair mit geschlossenen Sitzträgern

Stabiles Stahlrohrgestell. Eine saubere Sache dank Kunststoffsitz- und Rückenfläche. Sitzkomfort durch „Luftfederung“.

ST 40 KG



Größentabelle	HT	HT	HT	HT	HT	HT
Bestellgröße	0	1	2	3	4	5
Mittlere Körpergröße in cm	120	135	150	165	180	195
Sitzhöhe des Stuhles in cm	31	35	38	43	46	51
Tischhöhe in cm	53	59	64	71	76	82
DIN ISO 5970 Nummerierung	2	3	4	5	6	7
Bestellfarbe	violett	gelb	rot	grün	blau	weiß



GRÖSSENTABELLE
auf Seite 1142



RAL-FARBEN
auf Seite 1102

**Stapeln oder nicht stapeln, das ist hier die Frage.
Entscheiden Sie – ganz nach Bedarf.**

Diese 80 x 80 cm großen Quadrattische sind immer dann zur Hand, wenn Sie sie brauchen. Ist das nicht der Fall, finden sie platzsparend gestapelt in einer Ecke Platz.

Größe der Tischplatte: 80 x 80 cm Gestell fest verschweißt, Beine aus 40 mm Rundrohr, pulverbeschichtet. Optional auch fahrbar.



VOLLKERNPLATTE „POWERSURF“

- Stärke 12 mm
- optimale Reinigung und feuchtigkeitsbeständig
- hohe Abrieb- & Kratzfestigkeit und hohe Stoßfestigkeit
- schwer entflammbar (B1)
- die Dekore sind UV-beständig, Dekore siehe Seite 1104

Vollkernplatte „PowerSurf“

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Höhe mit an. Die Größentabelle finden Sie auf Seite 1142.

Nicht höhenverstellbar
(Größe 1 – 4 möglich)

ST88-V..

Höhenverstellbar von 58 – 70 cm

ST88-VH14

Melaminbeschichtete Spanplatte mit ABS Kante

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Höhe mit an. Die Größentabelle finden Sie auf Seite 1142.

Nicht höhenverstellbar
(Größe 1 – 4 möglich)

ST88-M..

Höhenverstellbar von 58 – 70 cm

ST88-MH14

MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE

Alle Tischplatten werden aus 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatten, nach DIN 68765, der umweltfreundlichen E 1-Qualität hergestellt. Die Dekore finden Sie ab Seite 1104.



MODELL T

Optional



Drahtkorbbablage, passend für Ergo Tray Box C1 (Seite 1109)
T51 / T61



Blechablage, passend für Ergo Tray Box C1 (Seite 1109)
T53 / T63



Ergo Tray Box, Führungsschienen inkl. Ergo Tray Box C1.
T54 / T64



Drahtkorb inkl. Kunststoffablage, Stiftablage ausgefräst
T56 / T66

Bestellbeispiel:

Tischplattenart: mit ABS-Kante, gewünschtes Dekor: Ahorn, Farbe: RAL 9006 Weißaluf, Bestellgröße: 4:

Art.-Nr. T 50S-EK-4-9006

Tischplatte mit ABS-Kante, Dekor: Ahorn



Abbildung zeigt: T 51S-ZPU-4 in RAL 9006

Einertisch: Modell T

Maße, B/T: 70 x 55 cm

T 50S-E...-

Maße, B/T: 75 x 65 cm

T 60S-E...-

Mit Drahtkorbbablage

Maße, B/T: 70 x 55 cm

T 51S-E...-

Maße, B/T: 75 x 65 cm

T 61S-E...-

Zweiertisch: Modell T

Maße, B/T: 130 x 55 cm

T 50S-Z...-

Maße, B/T: 130 x 65 cm

T 60S-Z...-

Mit Drahtkorbbablage

Maße, B/T: 130 x 55 cm

T 51S-Z...-

Maße, B/T: 130 x 65 cm

T 61S-Z...-

Ergo Tray Boxen

GE Gelb	RO Rot	BL Blau
GR Grün	TR Transparent	WR Weinrot
LI Lila	OR Orange	LG Limonengrün
HB Hellblau	M Multicolor A	MB Multicolor B
MC Multicolor C	MD Multicolor D	ME Multicolor E



SCHÜLERTISCHE



FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140

**PASSEND FARBEN
SIEHE SEITE 360!**

Das Tischmodell T kann z.B. mit Drahtkorb oder mit praktischer Ergo Tray Box ausgestattet werden.

Immer mit dabei: der Taschenhaken.

Optionale Tischplatte

Die Tische der Modellreihe T erhalten Sie auch mit einer „PowerSurf“ Oberfläche.

Weitere Infos und eine Dekorübersicht finden Sie ab Seite 1107.



Abbildung zeigt: Tisch der T-Serie mit Vollkernplatte im Dekor Buche.

SCHÜLERTISCHE MODELL TH



GRÖSSENTABELLE
auf Seite 1142



Die Tische der Modellreihe TH entsprechen in der Ausführung der Modellreihe T.

Sie sind aber von 59 – 76 cm (Größe 1 – 4) oder von 64 – 82 cm (Größe 2 – 5) Tischhöhe höhenverstellbar. Größentabelle auf Seite 1142.

Bestellbeispiel:

Einertisch-Plattenart: mit ABS-Kante, gewünschtes Dekor: Buche, Tischhöhe Bestellgröße: 1-4: **Art.-Nr. TH 50S-EK14**
Einertisch mit ABS-Kante, Dekor: Buche, RAL-Farbe: RAL 3000 Feuerrot



FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140

Zweiertisch der TH-Serie mit melaminbeschichteter Spanplatte in Dekor Ahorn

Einertisch: Modell TH

Maße, B/T: 70 x 55 cm

TH 50S-E..

Maße, B/T: 75 x 65 cm

TH 60S-E..

Mit Drahtkorbbablage

Maße, B/T: 70 x 55 cm

TH 51S-E..

Maße, B/T: 75 x 65 cm

TH 61S-E..

Zweiertisch: Modell TH

Maße, B/T: 130 x 55 cm

TH 50S-Z..

Maße, B/T: 130 x 65 cm

TH 60S-Z..

Mit Drahtkorbbablage

Maße, B/T: 130 x 55 cm

TH 51S-Z..

Maße, B/T: 130 x 65 cm

TH 61S-Z..



Passend zum
Lehrtisch ab
Seite 412.

MODELL TS UND

**In 3 Stufen
schrägstellbar**

Bei 8°, 12° & 16° rastet der
Schrägstellmechanismus ein.

Tischplattendetails

Stiftablage



Kante

Bitte ergänzen Sie bei den Tischen
dieser Doppelseite die Art.-Nr. um
das gewünschte Dekor (S. 1140).

Das Besondere an der
TS-Variante ist die schräg-
stellbare Tischplatte.

Inklusive Taschenhaken.

GRÖSSENTABELLE
auf Seite 1142



Abbildung zeigt: TSH 51S-EPU-14

Einertisch: Modell TS

Maße, B/T: 70 x 55 cm

TS 50S-E...-

Mit Drahtkorbablage

TS 51S-E...-

Zweiertisch: Modell TS

Maße, B/T: 130 x 55 cm


TS 50S-Z...-

Mit Drahtkorbablage

TS 51S-Z...-

Bestellbeispiel:

Tischplattenart: mit PU-Kante gewünschtes Dekor: Buche, Farbe: RAL 3000
Feuerrot, Bestellgröße: 4. **Art.-Nr. TS 50S ZPU-4-3000** Tischplatte mit PU-Kante,
Dekor: Buche



Kein Rutschen,
kein Quietschen!
Mit überlappen-
den Fußkappen
aus ABS-Kunst-
stoff, mit & ohne
Filzgleiter.

SCHÜLERTISCHE

**Einertisch: Modell TSH**

Höhenverstellbar, Tischplatte schräg-
stellbar. Maße, B/T: 70 x 55 cm

TSH 50S E.. 14

Mit Drahtkorbablage

TSH 51S E.. 14

Zweiertisch: Modell TSH

Höhenverstellbar, Tischplatte schräg-
stellbar. Maße, B/T: 130 x 55 cm

TSH 50S Z.. 14

Mit Drahtkorbablage

TSH 51S Z.. 14

TSH

**Höhenverstellbar
von 59 - 76 cm**



Abbildung zeigt: TSH 50S PU 14

**Ergonomie²: Die Kombination aus Schräg- & Höhenverstell-
barkeit ergibt einen hoch ergonomischen Arbeitsplatz.**

Das Modell entspricht dem Tisch TS, ist allerdings höhenverstell-
bar, einstellbare Tischhöhen von 59 – 76 cm, das entspricht der
Bestellgröße 1 – 4. Bei der Bestellung brauchen Sie keine Größe
anzugeben.

Ungenutztes – ab ins Körbchen!

Die Modelle TS und TSH können mit einer
Drahtkorbablage ausgestattet werden, natürlich
in der zum Gestell passenden RAL-Farbe.

Maße, B/T: 40 x 31 cm, Einschubhöhe: 8 cm



Bitte ergänzen Sie bei den Tischen dieser Doppelseite die Art.-Nr. um die
gewünschte Höhe (S. 1142), das Dekor (S. 1140) und die RAL-Farbe (S. 1140).

MODELL MT

Optional



Drahtkorbablage, passend für Ergo Tray Box C1 (Seite 1109)
T51 / T61



Blechablage, passend für Ergo Tray Box C1 (Seite 1109)
T53 / T63



ErgoTray Box, Führungsschienen inkl. Ergo Tray Box C1.
T54 / T64



Drahtkorb inkl. Kunststoffablage, Stiftablage ausgefräst
T56 / T66



Kein Rutschen oder Quietschen!

Mit überlappenden Fußkappen aus ABS-Kunststoff, mit und ohne Filzgleiter.

Für jeden Wunsch die passende Oberfläche:
Bei den Tischplatten können Sie sich für verschiedene Materialien in unterschiedlichen Dekoren entscheiden (siehe Seite 1140).

Die für MT-Modelle typischen Gestelle stehen in verschiedenen RAL-Farben zur Auswahl, siehe Seite 1140.

Ein besonderes Qualitätsmerkmal: Die Tischbeine aus Flchoval-Stahlrohr sind „über die hohe Kante gebogen“ und deshalb formstabil.

Alle Tische sind mit Mappenhaken ausgestattet.



Abbildung zeigt:
Zweiertisch der MT-Serie mit Vollkernplatte in Dekor Ahorn

- Stärke 12 mm
- optimale Reinigung und feuchtigkeitsbeständig
- hohe Abrieb- & Kratzfestigkeit und hohe Stoßfestigkeit
- schwer entflammbar (B1)
- die Dekore sind UV-beständig, Dekore siehe Seite 1107

OPTIONAL MIT
VOLLKERNPLATTE
„POWERSURF“

GRÖSSENTABELLE
auf Seite 1142



FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140

Abbildung zeigt: Zweiertisch der MT-Serie mit Vollkernplatte in Dekor Ahorn



Inklusive Taschenhaken

Einertisch: Modell MT

Maße, B/T: 70 x 55 cm

MT 50S E..

Maße, B/T: 75 x 65 cm

MT 60S E..

Mit Drahtkorbablage

Maße, B/T: 70 x 55 cm

MT 51S E..

Maße, B/T: 75 x 65 cm

MT 61S E..

Zweiertisch: Modell MT

Maße, B/T: 130 x 55 cm

MT 50S Z..

Maße, B/T: 130 x 65 cm

MT 60S Z..

Mit Drahtkorbablage

Maße, B/T: 130 x 55 cm

MT 51S Z..

Maße, B/T: 130 x 65 cm

MT 61S Z..

ARBEITSTISCHE MIT



Die Einsatzmöglichkeiten für diesen Tisch sind vielfältig.

Überall, wo in Ruhe gearbeitet oder recherchiert werden soll, ist er genau richtig.

Der Tisch ist in mehreren Größen erhältlich, wahlweise mit oder ohne Blechkabelkanal.

Das Stahlgestell ist fest verschweißt und pulverbeschichtet. Die Beine werden aus 60 mm Rundrohrstahl gefertigt, inkl. Bodenausgleichsschraube in jedem Bein.

WIR PLANEN
IHR RAUMKONZEPT

SCHÜLERTISCHE

DEKORE
ab Seite 1140

ULTRAFLEX
ab Seite 358

UltraFlex-Twist!



SICHTBLENDE

Höhe der Sichtblende: 46 cm, vorne rund auslaufend.
Tischhöhe in DIN Größen lieferbar, bitte bei Bestellung angeben. Unsere Größentabelle finden Sie auf Seite 1142.

Größe „M“, B/T: 100 x 80 cm

TISB108R6

Größe „L“, B/T: 120 x 80 cm

TISB128R6

Mit Kabelkanal

Kabeldurchlass mittig hinten in der Tischplatte. Im Blechkabelkanal integrierte 3-fach Steckdose mit 5 m Sicherheitskabel.

Größe „M“, B/T: 100 x 80 cm

TISB108R6BE

Größe „L“, B/T: 120 x 80 cm

TISB128R6BE



Tischplatte mit Körperrausschnitt für eine optimale Sitzposition.

Das gesündeste Sitzen ist das Stehen!

Daher haben wir als Ergänzung zu den üblichen Lehrertischen dieses Lehrerstepult entwickelt.

Stepult

Serienmäßig mit zwei Schubladen, davon ist die obere Schublade abschließbar. Höhenverstellbar in 3 Stufen von 108 – 120 cm, jeweils Oberkante Tischplatte in waagerechter Stellung. Die Arbeitsfläche ist zu 2/3 neigbar, der waagerechte Teil ist mit einer Ablagemulde versehen. Die in der Tischkante integrierte Abrutschkante verhindert das Herunterfallen ihrer Unterlagen.

Maße Oberplatte, B/T: 70 x 60 cm

T-SL 120

RAL-FARBEN

auf Seite 1140

TISCH MIT

KLAPPFUNKTION

**Schülertisch einsitzig**

Mit aufklappbarer Tischplatte, im aufgeklappten Zustand ist das geräumige Ablagefach aus Stahlblech komplett von oben zugänglich.

Tischhöhe 58 cm

T 52S-EPU-1

Tischhöhe 64 cm

T 52S-EPU-2

Tischhöhe 70 cm

T 52S-EPU-3

Tischhöhe 76 cm

T 52S-EPU-4

**Hier abgebildet: Tisch Modell „TSH Ö“**

Variationen und Preise dieser Tischserie erhalten Sie gerne auf Anfrage. Grundsätzlich als Einer- und Zweiertisch erhältlich.

Stuhlbesonderheiten

DIN Größenerkennung



Verdeckte Rückenlehnenbefestigung



Schlagbügel



Höhenverstellung optional mit Fixierung

Höhenverstellbarer & stapelbarer Schülerstuhl

Die sehr robuste Bausweise, insbesondere durch den integrierten Schlagbügel, garantiert eine lange Lebensdauer.

Die dreistufige Höhenverstellung mit Arretiermöglichkeit bietet die optimale ergonomische Anpassung an die jeweilige Körpergröße der Schüler.

Höhenverstellbar, 34 – 42 cm

SO MSTH 13

Höhenverstellbar, 38 – 46 cm

SO MSTH 24

Höhenverstellbar, 42 – 50 cm

SO MSTH 35


MODELL T-HF

Schülerstuhl

In passender Höhe zum Stehtisch. Sitz- & Rückenfläche aus Kunststoff. Sitzkomfort durch „Luftfederung“. Fest verschweißtes Gestell mit Steighilfe für kleinere Schüler.

Sitzhöhe: 60 cm, Gesamthöhe 98 cm,
Höhe Steighilfe: 17 cm

ST-HF KG



Schülerhocker

Wie Modell ST-HF, nur als Hocker ohne Rückenlehne.

ST-HFH KG

SCHÜLERTISCHE

Gesund arbeiten mit Haltungswechsel!
Unser höhenverstellbarer Tisch macht dies möglich.
Wechseln Sie einfach am selben Tisch zwischen
sitzender und stehender Arbeitsposition.

Dieser Tisch verfügt über ein fest verschweißtes Gestell und eine Fußraste mit 4 Höhenverstellungspunkten.



Schülertisch

Das gesündeste Sitzen ist das Stehen! Und noch besser: Abwechselnd sitzen und stehen und das sogar am selben Tisch. Dieser Tisch verfügt über ein fest verschweißtes Gestell und Fußraste mit 4 Höhenverstellungspunkten: 22/34 cm, 28/40 cm, 34/46 cm, 40/52 cm.

Maße Tischplatte, B/T:
70 x 55 cm,
Tischhöhe: 100 cm

T-HF..

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Tischplatte mit an, siehe Seite 1140.



Abbildung zeigt: Modell T-HF V mit Vollkernplatte PowerSurf in Grau. Gestell in RAL 9006 Weißaluminium.

HUFESIDENTISCH

Unser Hufeisentischsystem „Lipizzaner“ besteht aus 3 Grundformen, die Sie beliebig miteinander kombinieren können. Das Hufeisen, das Oval und das halbe Oval.

Bitte geben Sie bei feststehenden Tischen die gewünschte Tischhöhe an.

VARIIEREN
UND



KOMBINIEREN

Hufeisentisch „Lipizzaner“

Bis zu fünf Kinder finden hier Platz und Sie sitzen mitten im Geschehen. Das Gestell ist pulverbeschichtet und die Tischplatte ist auf Wunsch in verschiedenen Dekoren (s. S. 1140) erhältlich.

Maße, B/T: 200 x 140 cm

Feste Höhe, bitte bei Bestellung angeben,
Tabelle siehe Seite 1142

HUET-HE..

Höhenverstellbar von 58 – 72 cm

HUET-HEH



DEKORE
ab Seite 1104



Halbes Oval

Passt genau in den Ausschnitt des Hufeisentisches.

Maße, B/T: 79 x 80 cm

Feste Höhe, bitte bei Bestellung angeben (s. Seite 1142)

HUET-HOT..

Höhenverstellbar von 58 bis 72 cm

HUET-HOTH

Fahrbar (2 Rollen), feste Höhe (siehe Seite 1142)

HUET-HOTF..



Ovaler Ergänzungstisch

Passt genau in den Ausschnitt des Hufeisentisches.

Maße, B/T: 158 x 80 cm

Feste Höhe, bitte bei Bestellung angeben (s. S. 1142)

HUET-OT..

Höhenverstellbar von 58 – 72 cm

HUET-OTH

Fahrbar (2 Rollen), feste Höhe (s. S. 1142)

HUET-OTF..

RAL-FARBEN

auf Seite 1143

Die Aluflex Schülertische und -stühle.

Der **Aluflex-Tisch** ist 3-stufig höhenverstellbar, mit 2/3 neigbarer Tischplatte, Drahtkorbbablage und Stuhl-Einhängevorrichtung unter der Tischplatte. Ablageschalen für Stifte befinden sich in der Tischplatte.

Der **Aluflex-Stuhl** ist mehrstufig höhenverstellbar mit dynamischer Sitzfläche.

Abbildung zeigt: Zweiertisch
ATSH6DZPUS 25



Höhenverstellbar	Einertisch	Zweiertisch
	Art.-Nr.	
58 – 70 cm	ATSH6DEPUS 13	ATSH6DZPUS 13
64 – 82 cm	ATSH6DEPUS 25	ATSH6DZPUS 25



Aluflex Stuhl

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die RAL-Farben von Seite 1143 mit an.

Höhenverstellbar von 34 – 42 cm
ALSH-13

Höhenverstellbar von 38 – 50 cm
ALSH-25



Abbildung zeigt: Einertisch ATSH6DEPUS 25



UND DER RÜCKEN ATMET AUF



Fahrbares Stegsegment, Kappe wahlweise mit Filz- oder Kunststoffgleiter

Höhenverstellung mit Fixierung

Größenerkennung nach DIN

Verstärktes PU-Scharnier

Integrierte Abrutschkante

Ergo Tray Boxen

	
GE Gelb	RO Rot
	
BL Blau	GR Grün
	
TR Transparent	WR Weinrot
	
OR Orange	LI Lila
	
LG Limonengrün	HB Hellblau
	
M Multicolor A	MB Multicolor B
	
MC Multicolor C	MD Multicolor D
	Bitte bei Ihrer Bestellung mit angeben.
ME Multicolor E	



Dreieckstisch Pythagoras

- Mobil, stapelbar, flexibel
- Stabiles, verwindungssteifes Dreiecksgestell aus Rundstahlrohr (40/2 mm), umlaufende, fest verschweißte Zarge, Epoxydharzpulverbeschichtung
- Stapelschutz, 2 Beine mit Gleitern, 1 Bein mit Doppelenkrolle
- Tischplatte wahlweise melaminbeschichtete Spanplatte (M) oder Vollkernplatte (V)

Die Standardtischhöhe beträgt 72 cm, Sie können die Tische aber auch in jeder DIN Höhe bestellen. Alle Tischvarianten sind auf Wunsch auch höhenverstellbar von 58 – 72 cm lieferbar (höhenverstellbare Tische werden ohne Rolle geliefert).



Die Dreieckstische können mit Ergo Tray Box bestellt werden.

RAL-FARBEN
auf Seite 1140



Artikelnummern der Tische finden Sie auf der folgenden Doppelseite.

Im modernen Unterricht ist viel Flexibilität gefragt. Den klassischen Frontalunterricht gibt es im Idealfall nur noch selten. Daher stellen viele Pädagogen auch an Ihren Klassenraum ganz andere Ansprüche.

Kern unseres flexiblen Klassenzimmerkonzepts sind unsere Dreieckstische.

Jeden von ihnen gibt es in 3 Größen – passend für jeden Bedarf. Optional mit einer Schiene, um die flache Ergo Tray Box aufzunehmen. Hierzu passen natürlich auch unsere Ergo Tray Schränke und Regallösungen, die Sie ab Seite 754 finden.

Jeder Schüler hat seinen eigenen Schub im Klassenraum und nimmt ihn bei Unterrichtsbeginn mit an den Tisch.

DREIECKSTISCH

PARTNERARBEIT – Jeweils werden 2 Dreieckstische zusammengestellt



SCHAFFEN SIE IHR
EIGENES LEHRUMFELD

PRÄSENTATION – Mehrere Tische werden zu einer großen Gruppe zusammengestellt



FLEXIBLE DREIECKSTISCHE

GRUPPENARBEIT – Jeweils werden 4 Dreieckstische zusammengestellt



ULTRAFLEX
ab Seite 358

Gestalten Sie mit unseren Dreieckstischen und Ultraflex Schülerstühlen flexibel Ihr Lehrumfeld.

Mit wenigen Handgriffen gestalten Sie, ohne Raumwechsel, Klausur- oder Gruppenarbeitssituationen. Noch einfacher wird dies mit unseren mobilen Ultraflex Schülerstühlen.

KLAUSUR – Die Dreieckstische werden gleichmäßig im Raum verteilt



DREIECKSTISCH

FARBEN & DEKORE

ab Seite 1140



AUSFÜHRUNGS-ÜBERSICHT

Dreieckstisch

Mit Schiene für Ergo Tray Box

Mit Schiene und Ergo Tray Box

Tischhöhe: 70 cm	Melaminbeschichte Spanplatte mit ABS-Kante			Vollkernplatte „Powersurf“		
	Dreieckstisch	Dreieckstisch mit Schiene für Ergo Tray Box	Dreieckstisch mit Schiene und Ergo Tray Box	Dreieckstisch	Dreieckstisch mit Schiene für Ergo Tray Box	Dreieckstisch mit Schiene und Ergo Tray Box
	Art.-Nr.					
113 x 80 x 80 cm	PMF-M	—	—	PMF-V	—	—
120 x 85 x 85 cm	PLF-M	PLSF-M	PLSSF-M	PLF-V	PLSF-V	PLSSF-V
127 x 90 x 90 cm	PXF-M	PXSF-M	PXSSF-M	PXF-V	PXSF-V	PXSSF-V

Bitte geben Sie bei der Bestellung das Tischplattendekor (ab Seite 1140) und den Farbcode der Ergo Tray Box (auf Seite 1108) mit an.

FLEXIBLE DREIECKSTISCHE

MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE


Alle Tischplatten werden aus 19 mm starken, melaminbeschichteten Spanplatten, nach DIN 68765, der umweltfreundlichen E 1-Qualität, hergestellt. Mit FSCE-Zertifikat. Dekore finden Sie ab Seite 1140.

VOLLKERNPLATTE „POWERSURF“

- Stärke 12 mm
- Optimale Reinigung und feuchtigkeitsbeständig
- Hohe Abrieb- & Kratzfestigkeit und hohe Stoßfestigkeit
- Die Dekore sind UV-beständig, Dekore ab Seite 1107



STELLBEISPIELE



SWING-IT STEELY

Wellentische mit einem leichten Stahlgestell aus 40 mm Rundrohr & einer Tischplatte aus melaminbeschichteter Spanplatte.

Die Tischplatte ist in verschiedenen Dekoren lieferbar.

Für noch mehr Flexibilität bieten wir Ihnen höhenverstellbare und fahrbare Varianten an. Die fahrbaren Tische haben jeweils 2 Rollen und lassen sich so superschnell neu arrangieren.



DEKORE
siehe Seite 1104



Tolle Kombinationsmöglichkeiten

Rechteck-, Quadrat- & Halbrundwellentische können beliebig und immer wieder neu miteinander kombiniert werden.



Auswahl Tischplattenfarben

Hier sehen sie eine kleine Auswahl unserer Tischplattendekore. Viele Weitere finden Sie ab Seite 1104. Bitte geben Sie bei der Bestellung das gewünschte Dekor mit an.



Halbrundwellentisch

Maße, B/T: 120 x 60 cm

Feststehend, feste Höhe, bitte bei der Bestellung angeben
WI-126SHR..

Höhenverstellbar von 52 – 66 cm

WI-126SHR-H

Fahrbar, feste Höhe, bitte bei der Bestellung angeben
WI-126SHR..F



Quadratwellentisch

Maße, B/T: 60 x 60 cm

Feststehend, feste Höhe, bitte bei der Bestellung angeben
WI-66S-..

Höhenverstellbar von 52 – 66 cm

WI-66S-H

Fahrbar, feste Höhe, bitte bei der Bestellung angeben
WI-66S-..F



Rechteckwellentisch

Maße, B/T: 120 x 60 cm

Feststehend, feste Höhe, bitte bei der Bestellung angeben
WI-126S-..

Höhenverstellbar von 52 – 66 cm

WI-126S-H

Fahrbar, feste Höhe, bitte bei der Bestellung angeben
WI-126S-..F

STAPELSTÜHLE TIM &

Das Gestell dieses körpergerecht geformten Stuhles TIM wird aus massivem Buchenholz, die Sitzfläche und Rückenlehne aus geformtem Schichtholz gefertigt.

Das Gestell erhält seine hohe Stabilität durch eine Miniverzinkung zwischen

Vorderbeinen und Seitenzargen, verleimt im Winkel von 45 Grad. Alle anderen Gestellverbindungen sind gedübelt und verzapft.

Die Sitzfläche ist flächenbündig in die Vorderzarge eingefalzt. Die Vorderzarge besitzt eine ausgeprägte Knierolle.



Stapelstuhl TIM

Sitzhöhe	Art.-Nr.
26 cm	TIM 26
30 cm	TIM 30
34 cm	TIM 34
38 cm	TIM 38
42 cm	TIM 42
46 cm	TIM 46

EINFACH ZU STAPELN

Massivholzstuhl

Körpergerecht geformt, der Klassiker – robust & langlebig!
Standardmäßig mit Kunststoffgleitern.

WELLENTISCHE



Abbildungen zeigen
Sonderdekor



TERESA

Stapelstuhl TERESA


Sitzhöhe	Art.-Nr.
26 cm	N TERESA 26
30 cm	N TERESA 30
34 cm	N TERESA 34
38 cm	N TERESA 38
42 cm	N TERESA 42
46 cm	N TERESA 46

Gefertigt aus massivem Buchenholz, Multiplex Sitz und Lehne. Die Mini-Zinken-Verbindung und ein massiver Sitzträger sorgen für maximale Steifigkeit, die ausgestellten Beine für sehr hohe Standfestigkeit. Alle Holzverbindungen sind verleimt und mehrfach verdübelt.

Der Stuhl wird mit Kunststoffgleitern im Dekor Buche natur geliefert. Gegen Mehrpreis sind Filzgleiter & gebeizte Sitz-/ Lehnenflächen möglich.


Beiztöne – Bitte bei der Bestellung mit angeben.

Standard




Buche natur lackiert


+ Mehrpreis




Hellelfenbein




Gelb



Safrangelb



Orange



Rot



Limette



Grün



Hellblau



Blau



GRÖSSENTABELLE
auf Seite 1142

Zweierwellentisch (1 Tisch)

- Melaminbeschichtete Tischplatte mit ABS-Kante, siehe Seite 1140.
- Stahlgestell in Lichtgrau, RAL 7035

Maße B/H: 130 x 65 cm

W60S-ZK-..

Höhenverstellbar von 58 – 70 cm

WH60S-ZK

Fahrbar

W60S-ZKR-..



**Schaffen Sie ein
neues Raumgefühl –
spielen Sie mit Tisch-
plattenformen.**

Zu maximaler Mobilität
und Flexibilität verhelfen
Ihnen die fahrbaren und
höhenverstellbaren
Tische.

Einerwellentisch (1 Tisch)

Wie bei Zweierwellentischen
beschrieben.

Maße, B/H: 65 x 65 cm

W60S-EK-..

Höhenverstellbar von 58 – 70 cm

WH60S-EK

Fahrbar

W60S-EKR-..



FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140



Bestellinfo

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung
die Bestellgröße von Seite 1142 mit
an.

Trapezwellentisch (1 Tisch)

Wie bei Zweierwellentischen
beschrieben.

Maße, B/H: 130 x 65 cm

WTT60S-ZK-..

Höhenverstellbar von 58 – 70 cm

WTT60S-ZK

Fahrbar

WTT60S-ZKR-..

LERNRÄUME



2 TRAPEZTISCHE

- Perfekte Arbeitsinsel: 2 Trapezische
- BoxBoards schaffen Fläche für Projekte, Skizzen & Entwürfe und dienen gleichzeitig als Aufbewahrungsort für Eigentumsboxen und Arbeitsmittel

SCHAFFEN SIE IHR

SÉPARÉE

- In den abgeteilten Kabinen arbeiten verschiedene Gruppen völlig ungestört
- Präsentationsfläche für Ergebnisse der Gruppenarbeit ist reichlich vorhanden



LEHRUMFELD



2 RECHTECKTISCHE

- Auch 2 Rechteckische harmonieren perfekt und bieten Platz zum kreativen Arbeiten
- Tafeln mit verschiedenen Oberflächen hängen zwischen den BoxBoards – hoch oder quer



STAU RÄUME

- Schränke für Großes, BoxBoards für Schüler-eigentumsboxen oder Bastel- und Arbeitsmaterial
- Fahrbare Klassenraumtafeln oder interaktive Tafeln ergänzen das Konzept



Mehr Kreativität durch positive, runde Formen. Selbst klassische Sitzordnungen wirken dank des frischen Schwungs viel runder, eleganter und sehen einfach schöner aus!

Begeistern Sie Schüler und Lehrer gleichermaßen durch die Revolution: Die perfekte Welle!



LEHRERTISCHE &



Lehrertisch TL65 US6B PU mit
Platte in Dekor Grau mit
PU-Kante. Stuhl LSP 30 mit
Polsterstoff HE006. Stahlteile
RAL 4003 Erikaviolett.

Bitte geben Sie bei der Bestellung
von Projektorwagen die Ausführung
der Tischplatte und die Größe des
Ausschnitts für den Projektor an, B/T.
Oder nennen Sie den Projektortyp
(mit oder ohne Folienrolle).

Stellen Sie sich Ihren Arbeitsplatz zusammen.

Zu der gezeigten Schülertischserie haben wir den
passenden Lehrertisch – auf Wunsch sogar mit zuge-
hörigem Projektionstisch für Ihren Overheadprojektor.
Jeden Tisch können wir auf Wunsch mit verschiedenen
Unterbauten ausstatten. Ob Schubladen oder PC-Schrank –
ganz nach Ihren Vorstellungen.

Die Stühle haben nach ergonomischen Gesichtspunkten
geformte Sitz- und Rückenflächen. Die Sitz- und Rücken-
polster sind aus hochwertigen Stoffen. Farben erhalten Sie
auf Anfrage. Alle Stuhlgestelle bestehen aus Stahlrohr mit
Abschlusskappen aus ABS-Kunststoff. Alle Fußkappen
mit integrierten Bodengleitern, auf Wunsch auch mit
robusten Filzgleitern.


**Lehrertische und -stühle werden in der Größe 4
(DIN-ISO Größe 6, siehe Seite 1142) geliefert.**

Beispiele für Unterbauten

weitere finden Sie auf Seite 421


Variante US3

Unterbau rechts,
1 Schub innenliegend,
mit Tür, abschließbar




Variante US4

Unterbau rechts,
1 Schub mit Blende
außen, darunter
1 Fach, beide abschließbar



Variante US5

Unterbau rechts,
3 Schübe mit Blende
außen, nicht abschließbar



Ultraflex Twist! – der Drehstuhl mit Gaslift

Verchromtes Gestell, bitte Schalenfarbe (S. 1138) angeben.

Stuhl mit Gleitern
Verstellbar von 40 – 53 cm.

STK-UFGC..

Stuhl mit Rollen
Verstellbar von 42 – 55 cm.

STK-UFRC..

UltraFlex-Twist!

LEHRERTISCHE/ -STÜHLE

FARBEN & DEKORE

ab Seite 1140



Lehrertisch TL65 US6B PU in
Kombination mit Projektorwagen
PS 50T R PU. Tischplatten in Dekor
Grau mit PU-Sicherheitskante,
Stahlteile in RAL 4003 Erikaviolett.

LEHRERSTÜHLE



Lehrerstuhl LSP 30
LSP 30



Lehrerstuhl RLSP 40
RLSP 40



Lehrerstuhl MLSP 30
MLSP 30


Alle Lehrerstühle erhalten Sie in einer Sitzhöhe von 46 cm. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte RAL-Farbe, siehe Seite 1143, mit an. Bezugstoffe erhalten Sie auf Anfrage.

COMPUTERTISCHE



VOM MONITORARBEITSPLATZ ZUM SCHREIBTISCH

DEKORE &
RAL-FARBEN
ab Seite 1140



Kabeldurchlass

Computertisch für Lehrer

Maße Tischplatte: 140 x 80 cm. Tischhöhe: 72 oder 76 cm, bitte ergänzen.

Unterbau rechts montiert,
Desktop-Box links montiert
EBR48SCH-R..

Unterbau links montiert,
Desktop-Box rechts montiert
EBR48SCH-L..

SAUBERE OPTIK

Der Unterschrank kann rechts oder links montiert werden.

Dank Front- & Seitenblenden ist alles aufgeräumt. Der Kabeldurchlass befindet sich an der Seite des Unterschrankes.



Schublade und Schrank sind abschließbar. In der ebenfalls abschließbaren Desktop-box finden Tastatur, Maus und ein Flachbildschirm bis 19" Bildschirmdiagonale Platz.

Das stabile Gestell ist pulverbeschichtet, in den Beinen befinden sich Bodenausgleichsschrauben. Inklusive Dekorblende an Front und Seiten, ein Blech-kabelkanal unter dem Tisch. Im Schrank seitlich befindet sich ein Kabeldurchlass.

LEHRERTISCHE/ -STÜHLE



OPTIONAL
Versenkbare
Tischeinheit

**Optional**

Versenkbare Tischeinheit mit praktischen Anschlüssen für Geräte. 2 x Steckdose, 2 x USB Steckplatz, 1 x HDMI, 2 x Ethernet Netzwerkanschluss.

EDV-E2212



Arbeiten Sie...



...im Sitzen oder



... im Stehen

Verschiedene Tischplattenformen

Die Tischplatte bieten wir in verschiedenen Ausführungen an. Das 4-Fußgestell steht auf 4 Rollen, 2 davon sind feststellbar. Dieses Lehrerpult ist ideal, wenn Sie sich für ein modernes, flexibles Raumkonzept entscheiden. Sie ändern in Sekunden die Tischhöhe vom normalen Tisch zum Stehtisch und sind im Raum dank der Rollen völlig flexibel.

ERGO TRAY BOX

Optional:

Auch mit Ergo Tray Box als Schub montiert lieferbar. Preis auf Anfrage.



Rechteckige Tischplatte

Plattenmaß, B/T: 90 x 70 cm

Melaminbeschichtete Spanplatte
SST-RE97

Vollkernplatte
SST-RE97-V



Quadratische Tischplatte

Plattenmaß, B/T: 70 x 70 cm

Melaminbeschichtete Spanplatte
SST-Q77

Vollkernplatte
SST-Q77-V



Tischplatte in Fassform

Plattenmaß, B/T: 90 x 70 cm

Melaminbeschichtete Spanplatte
SST-F97

Vollkernplatte
SST-F97-V

Die Höhenverstellung funktioniert mittels Gasdrucksystem.

Sie drehen an der Platte und lösen so die Feststellung – jetzt kann der Tisch verstellt werden. Ist die richtige Höhe eingestellt, einfach wieder die Platte leicht drehen und das System rastet ein. Kein lästiges Fummeln an irgendwelchen Verstellhebeln.

Elliptische Tischplatte


Plattenmaß, B/T: 130 x 80 cm

Melaminbeschichtete Spanplatte

SST-138


Vollkernplatte

SST-138-V



DEKORE
ab Seite 1140

HÖHENVERSTELLBAR



MELAMINBESCHICHTETE SPANPLATTE

19 mm starke, melaminbeschichtete Spanplatte, nach DIN 68765. Mit FSCE-Zertifikat. Die Dekore finden Sie ab Seite 1140.



Runde Tischplatte

Plattenmaß, Ø: 80 cm

Melaminbeschichtete Spanplatte
SST-R88

Vollkernplatte
SST-R88-V



Höhenverstellbar
Verstellbar von 80 bis 120 cm.

SERIE „CLASSIC“

Mit und ohne
Sichtblende erhältlich.

FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140

**Alle verfügbaren
Lehrertischvarianten**

finden Sie auf den
folgenden Seiten. Hier
stellen wir Ihnen unsere
beiden Bestseller aus der
Serie „Classic“ vor.



Großes Fach



Lehrertisch „Classic“

Aus der T-Serie, Unterbau mit Schub und Tür, jeweils
abschließbar.

Tischplatte Variante „K“ (siehe Seite 1140).

Maße Tischplatte, B/T: 130 x 65 cm.

Modell mit Frontblende (siehe Abbildung)

TL 65 US4 BK

Modell ohne Frontblende (ohne Abbildung)

TL 65 US4 K

Optional

sind alle Tische mit Ablage unter der Tischplatte lieferbar.
Bitte bei der Bestellung ein „A“ hinter der Art.-Nr. ergänzen.

LEHRERTISCHE/ -STÜHLE



Abbildung zeigt:
Tisch mit PU-Kante, siehe Seite 1140

**DREHSTUHL
ULTRAFLEX**

ab Seite 364

Lehrertisch „Classic“

Aus der T-Serie, Unterbau mit

3 abschließbaren Schüben.

Tischplatte Variante „K“ (s. Seite 1140).

Maße Tischplatte, B/T: 130 x 65 cm.

Modell mit Frontblende (siehe Abb.)

TL 65 US6 BK

Modell ohne Frontblende (ohne Abb.)

TL 65 US6 K



**Individuell konfi-
gurierbare Tische**

finden Sie auf Seite 420.


BAUKASTENSYSTEM



FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140

Aufbau der Artikelnummer für Lehrertische

1.	2.	3.	4.	5. (opt.)	6.	7. (opt.)
M	T	L	65	US 6	B	A
Modellreihe M	Modellreihe T	Lehrertisch	Tischtiefe	Unterbau	Sichtblende	Untertischablage



Modellreihe M

Lehrertisch: Art.-Nr. ML65 US4B PU (Modellserie MT)

Projektortisch: Art.-Nr. PS 50M PU
Tischplatten Dekor Grau mit
PU-Sicherheitskante
Stahlteile in RAL 5018, Türkisblau



Modellreihe T

Lehrertisch Art.-Nr. TL65 US6B PU (Modellserie T)

Projektorwagen Art.-Nr. PS 50T R PU Tischplatten Dekor
Grau mit PU-Sicherheitskante
Stahlteile RAL 3000, Feuerrot

1 Projektortisch
M-Modelle

B/T: 75 x 65

PS 50M K PS 50MR K
PS 50M PU PS 50MR PU
PS 50M S PS 50MR S

2 Projektorwagen
T-Modelle

B/T: 75 x 65

PS 50T K PS 50TR K
PS 50T PU PS 50TR PU
PS 50T S PS 50TR S

Bitte bei Bestellung Größe des Ausschnitts für
den Projektor angeben (Breite x Tiefe) oder
nennen Sie den entsprechenden Projektortyp
(mit oder ohne Folienrolle).

Lehrertische und -stühle
werden in der Erwach-
senengröße 4 (DIN-ISO
Größe 6) geliefert.

Bestellbeispiel

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Erg.	Erg.
T	L	65	US 4	B	PU	Buche	RAL 9006 Weißaluminium
Modell- reihe T	Lehrer- tisch	Tischtiefe	Unterbau	Sicht- blende	Tischplatte mit PU-Kante	Tischplatten- Dekor	Farbe Stahlteile

LEHRERTISCHE/ -STÜHLE

2 Tischplatten-
größen

Farben & Varianten ab Seite 1140

130 x 55 cm
130 x 65 cm

7 Unterbauten

Korpus, Türen, Schubladenblenden
und Einlegeböden aus robuster, me-
laminharzbeschichteter E1-Platte.
Kanten mit 2 mm starke ABS-Kunst-
stoffumleimer (im Dekor des Korpus)

Variante S

Schub rechts unter der Tischplatte
montiert, nicht abschließbar




Variante SS

Schub rechts unter der Tischplatte
montiert, abschließbar




Variante US 2

Unterbau rechts, 1 verstellbarer
Fachboden, mit Tür, abschließbar




Variante US 3

Unterbau rechts, 1 Schub innenlie-
gend, mit Tür, abschließbar




Variante US 4

Unterbau rechts, 1 Schub mit Blende
außen, darunter 1 Fach, beide
abschließbar




Variante US 5

Unterbau rechts, 3 Schübe mit
Blende außen, nicht abschließbar



Variante US 6


Unterbau rechts, 3 Schübe mit
Blende außen, abschließbar mittels
Zentralverriegelung



Optional zu allen Unterbauten

Variante A

Zusätzliche Ablage im Sitzbereich
(nur für Lehrertische der Serie T
und MT mit Unterschränken lieferbar).



Modellreihe
T

B/T: 130 x 55 cm

TL 55 SBPU
TL 55 SSBPU
TL 55 SBK
TL 55 SSBK
TL 55 SBS
TL 55 SSBS

Modellreihe
M

B/T: 130 x 55 cm

ML 55 SBPU
ML 55 SSBPU
ML 55 SBK
ML 55 SSBK
ML 55 SBS
ML 55 SSBS

Modellreihe
T

B/T: 130 x 65 cm

TL 65 SBPU
TL 65 SSBPU
TL 65 US2BPU
TL 65 US3BPU
TL 65 US4BPU
TL 65 US5BPU
TL 65 US6BPU
TL 65 US2BPUA
TL 65 US3BPUA
TL 65 US4BPUA
TL 65 US5BPUA
TL 65 US6BPUA
TL 65 SBK
TL 65 SSBK
TL 65 US2BK
TL 65 US3BK
TL 65 US4BK
TL 65 US5BK
TL 65 US6BK
TL 65 US2BKA
TL 65 US3BKA
TL 65 US4BKA
TL 65 US5BKA
TL 65 US6BKA
TL 65 SBS
TL 65 SSBS
TL 65 US2BS
TL 65 US3BS
TL 65 US4BS
TL 65 US5BS
TL 65 US6BS
TL 65 US2BSA
TL 65 US3BSA
TL 65 US4BSA
TL 65 US5BSA
TL 65 US6BSA

Modellreihe
M

B/T: 130 x 65 cm

ML 65 SBPU
ML 65 SSBPU
ML 65 US2BPU
ML 65 US3BPU
ML 65 US4BPU
ML 65 US5BPU
ML 65 US6BPU
ML 65 US2BPUA
ML 65 US3BPUA
ML 65 US4BPUA
ML 65 US5BPUA
ML 65 US6BPUA
ML 65 SBK
ML 65 SSBK
ML 65 US2BK
ML 65 US3BK
ML 65 US4BK
ML 65 US5BK
ML 65 US6BK
ML 65 US2BKA
ML 65 US3BKA
ML 65 US4BKA
ML 65 US5BKA
ML 65 US6BKA
ML 65 SBS
ML 65 SSBS
ML 65 US2BS
ML 65 US3BS
ML 65 US4BS
ML 65 US5BS
ML 65 US6BS
ML 65 US2BSA
ML 65 US3BSA
ML 65 US4BSA
ML 65 US5BSA
ML 65 US6BSA

SERIE „MODERN“

Lehrertisch „Modern“

wie rechts beschrieben, jedoch mit zusätzlichen Unterbauten.

Variante I

Mit Unterbau mit 4 Schubladen mit Zentralverschluss.

Maße Unterbau, B/H/T: 43 x 55 x 55 cm

Unterbau rechts

TI60R60-U4SR

Unterbau links

TI60R60-U4SL



Variante II

Mit Unterbau für einen Computer, Tür abschließbar, praktische Belüftung.

Maße Unterbau, B/H/T: 29 x 61 x 54 cm

Unterbau rechts

TI60R60-CPUR

Unterbau links

TI60R60-CPUL



Variante III

Mit abschließbarer Tür, innen 1 verstellbarer Boden.

Maße Unterbau, B/H/T: 43 x 55 x 58 cm

Unterbau rechts

TI60R60-USCHR

Unterbau links

TI60R60-USCHL

Variante IV

Mit abschließbarer Tür, innen 1 verstellbarer Boden und abschließbarer Schublade.

Maße Unterbau, B/H/T: 43 x 55 x 58 cm

Unterbau rechts

TI60R60-USSR

Unterbau links

TI60R60-USSL

LEHRERTISCHE/ -STÜHLE

Lehrertisch der Serie „Modern“.

Geradlinige, elegante Optik.

Tischbeine aus 60 mm Rundrohr, fest verschweißte Tischzarge. Das elegante Design passt zu jedem unserer Schüler-tischmodelle in diesem Katalog.



FARBEN & DEKORE
ab Seite 1140

Lehrertisch „Modern“

Mit Front- & Seitensichtblenden, Füße mit Bodenausgleichsschrauben.

Maße Tischplatte, B/T: 160 x 80 cm, Tischhöhe 76 cm.

Variante ohne Unterbau.

TL 65 US4 BK



Abbildung zeigt:
Lehrertisch mit Unterbau Variante I
TI60R60-U4SR, mit Kante in rot



LEHRERSTÜHLE
ab Seite 412