


09




09

KLASSENRAUMTAFELN

KLASSENRAUMTAFELN

- | | | |
|------|---------------------------------|--------|
| 09.1 | Lineaturen & allgemeine Infos | ab 426 |
| 09.2 | Wandmontierte Schultafeln | ab 430 |
| | Kontergewichtstafeln | ab 430 |
| | Federzugtafeln | ab 432 |
| | Pylonentafeln | ab 434 |
| | Nicht höhenverstellbare Systeme | ab 442 |
| 09.3 | Fahrbare & freistehende Tafeln | ab 444 |
| 09.4 | Seitenwandtafeln | ab 460 |
| 09.5 | Tafelzubehör | ab 470 |
| 09.6 | Mediarail Schienensystem | ab 480 |





Für jeden die richtige Tafel – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen können Tafeln bereits werkseitig passend für Sie vorbereitet werden.


Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung Angaben zur:


- Oberflächenausführung
- Lineaturart und -platzierung
- Raumhöhe, wichtig vorallem bei Pylonensystemen

Noch ein Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass alle Maße Circa-Angaben sind. Wenn Sie die genauen Maße wissen wollen, z. B. wenn eine Tafel in eine Nische eingebaut werden soll, fragen Sie bitte nach oder informieren Sie uns über das benötigte Außenmaß. Wir beraten Sie gerne. Auch im Falle einer geplanten Wandmontage sollten Sie uns über die Wandbeschaffenheit (besonders wichtig: Hinweis auf Leichtbauwände, Gasbetonmauerwerk, Rigips usw.) informieren.

Standarddekor

 Für Frontplatten bei Klappschiebetafeln.
Grau



Tafel-Clip

Ob Zeichnungen, Fotos oder Poster, der Clip hält's im Blickfeld. Der Clip wird einfach auf die Tafel gesteckt und ist sofort einsatzbereit. Für Flügel- und Langwandtafeln. 5 Stück im Satz

CLIP 1

Lieferumfang:

- 1 Alu-Kreideablage
- 2 Sicherheitskantenschutz
- 3 Eine praktische Schmutzauffangrinne an jedem Flügel



Oberflächenausführungen

Stahlemaille weiß, grün, blau und schwarz

Grüne, schwarze und blaue Tafeln sind mit Kreide beschreibbar und magnethaftend. Weiße Tafeln sind mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnethaftend.



Stahloberfläche

Grüne Tafeln sind mit Kreide beschreibbar und magnethaftend. Weiße Tafeln sind mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnethaftend.



Nutzbar als Projektionsfläche für Ultrahochdistanzbeamer (matte Stahlemaille)

WP Weiß
Nur mit speziellem Tafelreiniger zu reinigen, s. S. 476f

Grün, verschiefert

Mit Schultafelspeziallack, mit Kreide beschreibbar, nicht magnethaftend.




Alle Tafeloberflächen können mit verschiedenen Lineaturen bedruckt werden (Lineaturübersicht ab Seite 428).

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Oberflächenfarbe der Tafel an.


Art.-Nr. Beispiel:
150E.. + Oberflächenfarbe B Blau
150EB




LINEATUREN




LIN 1
1. Jahrgang 4:5:4:2 cm




LIN 2
2. Jahrgang 3:4:3:2 cm




LIN 3
3. Jahrgang 8:3,5:8 cm




LIN 4
4. – 8. Jahrgang 10:10:10 cm




LIN 5
5 cm quadriert




LIN 9
10 cm quadriert




LIN 10
Einheitskurzschrift 4:4:4:4 cm



LIN 11
Notenlinien 2,5:2,5:2,5:2,5 cm



LIN 12
Notenlinien (Orff) 5:5:5:5 cm



LIN K
Ton in Ton / Kreuzkaro 5 x 5 cm



Lineatur gelb auf grüner Tafelfläche

LIN 1
1. Jahrgang
LIN 1

LIN 2
2. Jahrgang
LIN 2

LIN 3
3. Jahrgang
LIN 3

LIN 4
4. – 8. Jahrgang
LIN 4

LIN 5
5 cm quadriert
LIN 5

LIN 9
10 cm quadriert
LIN 9

LIN 10
Einheitskurzschrift
LIN 10


LIN 11
Notenlinien
LIN 11

LIN 12
Notenlinien Orff
LIN 12

Lineatur dunkelgrau auf grüner Tafelfläche

LIN K
Ton in Ton / Kreuzkaro 5 x 5 cm
LIN K

Weitere Lineaturen auf Anfrage.



LIN 5 W
5 cm quadriert



LIN 11 W
Notenlinien 2,5:2,5:2,5:2,5 cm




LIN K W
Kreuzkaro 5 x 5 cm

Lineatur grau auf weißer Tafelfläche

LIN 5 W
5 cm quadriert
Max. Format:
200 x 100 cm
LIN 5 W

LIN 11 W
Notenlinien
Max. Format:
200 x 100 cm
LIN 11 W

LIN K W
Kreuzkaro 5 x 5 cm
Max. Format:
300 x 100 cm
LIN K W



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Nummer der zu bedruckenden Tafelfläche mit an.






KLAPPSCHIEBETAFELN

Die wandmontierten Klappschiebetafeln lassen sich von 160 bis 215 cm (Tafeloberkante) in der Höhe verstellen.

Der Schiebemechanismus besteht aus Präzisionsrollenkettensystemen, durchgehender Vollstahlwelle und seitlich kugelgelagerten Alu-Führungsschienen mit Nylonrollen (Kontergewicht). Zum Lieferumfang gehört eine Alu-Kreideablage, Schwammkasten und Sicherheitskantenschutz. Die Tafeloberflächen können auch mit Lineaturen geliefert werden (ab S. 428)



Klappschiebetafel
Modell M100EG



HÖHENVERSTELLBAR

Frontblende
Standarddekor
Grau

HINWEIS - LIEFERUNG ERFOLGT MONTIERT!

Bitte kontrollieren Sie die Wandbeschaffenheit!

Reine Wandmontage (alle Modelle mit senkrechtem Fuß) nur an Beton-/Ziegelmauerwerken möglich.

Bei Leichtbauweise bestellen Sie bitte Modelle mit Stützfuß (zur zusätzlichen Abstützung nach vorne).

Klappschiebetafel
Modell M100EG mit
Projektionswand
Modell L 13 SRK

Projektionswand:
Modell L 13 SRK,
siehe Seite 434

Klappschiebetafel

Maße Mittel- fläche, B/H in cm	Maße Flügel, B/H in cm	Mit senkrechtem Fuß Zur Wandmontage an festem Mauerwerk, Fuß: 10 cm hoch			Mit Stützfuß Zur zusätzlichen Abstützung nach vorne (für Leichtbauwände)		
		Stahl- emaille	Stahl	Schiefer grün	Stahl- emaille	Stahl	Schiefer grün
Art.-Nr.							
150 x 100	75 x 100	M150E..	M150ST..	M150SCH	M350E..	M350 ST..	M350SCH
200 x 100	100 x 100	M100E..	M100ST..	M100SCH	M300E..	M300 ST..	M300SCH
150 x 120	75 x 120	M153E..	M153ST..	M153SCH	M353E..	M353 ST..	M353SCH
200 x 120	100 x 120	M103E..	M103ST..	M103SCH	M303E..	M303 ST..	M303SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlmailletafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlmaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlmaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend

Mit senkrechtem Fuß oder Stellfuß lieferbar



Zubehör



Flipchart-Klemme


Magnetisch, macht jede Stahltafel zum Flipchart.

NSS-FCK

Weiteres praktisches Zubehör finden
Sie ab Seite 470.



FEDERZUGTAFELN



Federzugtafel zur Wandmontage

Maße Mittel- fläche, B/H in cm	Maße Flügel, B/H in cm	Mit Bodenabstützung			Ohne Bodenabstützung		
		Stahl- emaille	Stahl	Schiefer grün	Stahl- emaille	Stahl	Schiefer grün
200 x 100	100 x 100	FZB 201E..	FZB 201ST..	FZB 201SCH	FZW 201E..	FZW 201ST..	FZW 201SCH
200 x 120	100 x 120	FZB 212E..	FZB 212ST..	FZB 212SCH	FZW 212E..	FZW 212ST..	FZW 212SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailletafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlemaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
 Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
 Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend



Passende Lineaturen finden Sie ab Seite 428.

Weiterführende Informationen zu den Oberflächen finden Sie ab Seite 428.



Die Tafeln dieser Doppelseite sind höhenverstellbar. So ist jeder Nutzer in der Lage, die Schreibfläche auf seine Höhe einzustellen.

Diese Tafeln eignen sich nur für die Montage an Beton- oder Ziegelmauerwerk. Prüfen Sie vor Bestellung Ihre Wände auf Eignung.

Die Kanten sind wasserdicht mit natureloxiierten Alu-Profilen eingefasst. Die Tafelcken sind zusätzlich mit profilübergreifenden gerundeten Eckkappen aus ABS-Kunststoff abgedeckt.

Die Mittelfläche wird mit einer Kreideablage und einem Schwammbehälter geliefert.

Einfach höhenverstellbar!





PYLONENKLAPPTAFELN

In 2 Größen lieferbar.

Die Flügel sind immer 100 cm breit und je nach Modell 100 bzw. 120 cm hoch.

Projektionswände neigbar

Zur Montage an der Wand zwischen Pylonen. **Montage nur an massiver Wand möglich.**

Projektionsfläche: 130 x 130 cm
L 13 NW

Projektionsfläche: 150 x 150 cm
L 15 NW

Projektionsfläche: 170 x 170 cm
L 17 NW



Aufrollbare Leinwand für Pylonenklapptafeln

Über einen robusten Handkurbelbetrieb leicht zu bedienen.

Automatische Begrenzung beim Ein- und Ausrollen der Leinwand. Sauber abgegrenztes Bild durch schwarzen Rand an beiden Seiten. Im Lieferumfang sind Universal-Montagebügel und Kurbel sowie die Montage enthalten.

Gehäuse Verkehrsweiß RAL 9016. Tuch Mattweiß, verschiedene Größen lieferbar je nach Anlagenbreite.

PPSMCO..

PY-KL 201 EG &
Projektionswand L 15 NW




HÖHENVERSTELLBAR

Pylonenklapptafeln

Maße Mittelfläche, B/H in cm	Stahlemaile	Stahl	Schiefer grün
	Art.-Nr.		
200 x 100	PY KL 201 E..	PY KL 201 ST..	PY KL 201 SCH
200 x 120	PY KL 212 E..	PY KL 212 ST..	PY KL 212 SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailettafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) & Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.
Stahlemaile, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlemaile, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, trocken abwischbar, nicht magnethaftend

WANDMONTIERTE TAFELN



MONTAGE
inklusive

HÖHENVERSTELLBAR


PY KL 201 EG & Projektionswand
L 13 SLP schwenk- & neigbar

Pro Klapptafel wird immer nur 1 Paar Pylonen, mit einer Standardhöhe von 2,60 m benötigt (die Anpassung an eine Raumhöhe bis max. 4 m ist gegen Mehrpreis möglich). Die Pylonen bestehen aus Aluminium-Profilen und werden am Boden und an der Wand befestigt. Sie sind standardmäßig natureloxiert (gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben erhältlich, s. S. 1102). Projektionsflächen können mittig zwischen den Pylonen oder seitlich montiert werden.

Die Kanten sind wasserdicht mit abgerundeten Profilen aus natureloxiertem Aluminium eingefasst, die Ecken zusätzlich durch profilübergreifende Kappen abgedichtet.

HINWEIS - Bitte kontrollieren Sie die Raumhöhe!

Die Mindestraumhöhe für den Einbau der Standardpylonen ist 265 cm. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sondermaßen immer die genaue Raumhöhe und Wandbeschaffenheit an.



PY-KL 201 EG & neigbare Projektionswand
L 15 NW




2-FLÄCHEN PYLONENTAFELN

Die Hörsaaltafeln werden als Zwei-flächentafeln geliefert.

Standardhöhe: 2,90 m

Die Anpassung an eine Raumhöhe von max. 4 m ist gegen Mehrpreis möglich.



PY 2-2010 EG



PY 2-2010 EG & Projektionsfläche L 15 NW, zwischen den Pylonen an der Wand befestigt & neigbar

HINWEIS - Bitte kontrollieren Sie die Raumhöhe!

Die Mindestraumhöhe für den Einbau der Standardpylonen ist 295 cm. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sondermaßen immer die genaue Raumhöhe und Wandbeschaffenheit an.

2-flächige Pylontafeln

Maße Mittelfläche, B/H in cm	Stahlemaile	Stahl	Schiefer grün
	Art.-Nr.		
200 x 100	PY 2-2010 E..	PY 2-2010 ST..	PY 2-2010 SCH
250 x 100	PY 2-2510 E..	PY 2-2510 ST..	PY 2-2510 SCH
300 x 100	PY 2-3010 E..	PY 2-3010 ST..	PY 2-3010 SCH
200 x 120	PY 2-2012 E..	PY 2-2012 ST..	PY 2-2012 SCH
250 x 120	PY 2-2512 E..	PY 2-2512 ST..	PY 2-2512 SCH
300 x 120	PY 2-3012 E..	PY 2-3012 ST..	PY 2-3012 SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailetafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) & Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlemaile, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlemaile, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend

Alle Tafeln sind mit Lineaturen lieferbar, siehe Seite 428.

Weißer Tafeln können mit trocken abwischbaren Stiften beschriftet werden.


Die Kanten sind wasserdicht mit abgerundeten Profilen aus natureloxiertem Aluminium eingefasst, die Ecken zusätzlich durch profilübergreifende Kappen geschützt.

In einer wartungsfreien, geräuscharmen Präzisionsführung können beide Tafelflächen unabhängig voneinander in der Höhe von 30 cm über dem Boden bis Pylonenende verschoben werden.

Die Pylonen bestehen aus Aluminiumprofilen und werden an Boden und Wand befestigt. Sie sind standardmäßig natureloxiert, gegen Mehrpreis auch in RAL-Farben, epoxidharzbeschichtet lieferbar.

Projektionsflächen (s. S. 434) können zwischen den mittleren Pylonen oder seitlich montiert werden.

MONTAGE
inklusive



RAL-FARBEN
auf Seite 1102

PY-2 2010 EG & Projektionsfläche L13 SLP (s. S. 438), seitlich an der Pylone montiert, neig- und schwenkbar.



Auch lieferbar – aufrollbare Leinwand für Pylonenklapptafeln

Über einen robusten Handkurbelbetrieb leicht zu bedienen. Automatische Begrenzung beim Ein- und Ausrollen der Leinwand. Sauber abgegrenztes Bild durch schwarzen Rand an beiden Seiten. Im Lieferumfang sind Universal-

montagebügel und Kurbel sowie die Montage enthalten. Gehäuse Verkehrsweiß RAL 9016. Tuch Mattweiß, Tuchmaße auf Anfrage

PPSMCO00..



I-FLÄCHEN PYLONENTAFELN &



Die Anlage besteht aus 1 Tafelfläche und 1 Paar Pylonen in der Standardhöhe von 2,60 m.

Die Kanten sind wasserdicht mit abgerundeten Profilen aus natureloxiertem Aluminium eingefasst.


Die Ecken sind durch profilübergreifende Kappen geschützt. In einer wartungsfreien, geräuscharmen Präzisionsführung können die Tafeln vertikal verschoben werden.

Die Pylonen bestehen aus natureloxierten Aluminiumprofilen die an Boden & Wand befestigt werden. Weitere RAL-Farben auf Seite 1102 gegen Mehrpreis.

MONTAGE
inklusive

HINWEIS – Bitte kontrollieren Sie die Raumhöhe!

Die Mindestraumhöhe für den Einbau der Standardpylonen ist 265 cm. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sondermaßen immer die genaue Raumhöhe und Wandbeschaffenheit an.



Projektionsfläche
L 13 SLP neig- &
schwenkbar.

RAL-FARBEN
auf Seite 1102

PY 1-2010 EW & Projektionsfläche L 13 SLP links. Sie ist neig- & schwenkbar. Stahl- und Aluteile der abgebildeten Modelle RAL 3004 Purpurrot epoxidharzbeschichtet (Mehrpreis).

HÖHENVERSTELLBAR

PROJEKTIONSWÄNDE

Diese Modelle zählen zu den Besten. Sie lassen sich durch stufenlos verstellbaren Neigungswinkel und schwenkbarer Halterung so einstellen, dass bei Schreibprojektoren (Overhead) eine verzerrungsfreie Abbildung erzielt wird.

Die Projektionswände lassen sich an unsere Tafelanlagen rechts und links montieren. Die Projektionsfläche ist designgleich mit den Tafeln, mit abgerundeten Aluminiumprofilen eingefasst, mit Eckschutzkappen versehen und in den RAL-Farben der Stahl- und Alu-Tafelteile lieferbar.

Projektionswände schwenk- & neigbar, zur Wandmontage

Rechts

Projektionsfläche: 130 x 130 cm

L13 SRW

Projektionsfläche: 150 x 150 cm

L15 SRW

Links

Projektionsfläche: 130 x 130 cm

L13 SLW

Projektionsfläche: 150 x 150 cm

L15 SLW

Projektionswände schwenk- & neigbar, zur Montage an Pylone

Rechts

Projektionsfläche: 130 x 130 cm

L13 SRP

Projektionsfläche: 150 x 150 cm

L15 SRP

Links

Projektionsfläche: 130 x 130 cm

L13 SLP

Projektionsfläche: 150 x 150 cm

L15 SLP

Projektionswände neigbar, zur Wandmontage zwischen Pylonen

Projektionsfläche: 130 x 130 cm

L13 NW

Projektionsfläche: 150 x 150 cm

L15 NW

Projektionsfläche: 170 x 170 cm

L17 NW

Montage auf Anfrage.

Nur an massiver Wand möglich.

1-flächen Pylonentafeln

Maße Mittelfläche, B/H in cm	Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün
	Art.-Nr.		
200 x 100	PY1-2010E..	PY1-2010ST..	PY1-2010SCH
250 x 100	PY1-2510E..	PY1-2510ST..	PY1-2510SCH
300 x 100	PY1-3010E..	PY1-3010ST..	PY1-3010SCH
200 x 120	PY1-2012E..	PY1-2012ST..	PY1-2012SCH
250 x 120	PY1-2512E..	PY1-2512ST..	PY1-2512SCH
300 x 120	PY1-3012E..	PY1-3012ST..	PY1-3012SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailletafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) & Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an. Stahlemaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, trocken abwischbar, nicht magnethaftend





PYLONEN DOPPELANLAGEN

Wenn Sie komplexe Informationen im Zusammenhang zeigen wollen, reichen normale Tafeln häufig nicht aus. Diese Pylonendoppelanlage eröffnet viele Möglichkeiten und lässt keine Wünsche offen.

Die Anlage besteht aus 2 Tafelflächen, 2 Paar Pylonen und eine Projektionsfläche. Die Kanten sind wasserdicht mit abgerundeten Profilen aus natureloxiertem Aluminium eingefasst, die Ecken zusätzlich durch profilübergreifende Kappen abgedichtet.

Pylonen Doppelanlagen mit Projektionsfläche

Maße Mittelfläche B/H in cm	Projektions- fläche B/H in cm	Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün
		Art.-Nr.		
200 x 100	150 x 150	PY-D201E..	PY-D201ST..	PY-D201SCH
200 x 120	150 x 150	PY-D212E..	PY-D212ST..	PY-D212SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailetafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlemaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend



HINWEIS – Bitte kontrollieren Sie die Raumhöhe!

Die Mindestraumhöhe für den Einbau der Standardpylonen ist 265 cm. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Sondermaßen immer die genaue Raumhöhe & Wandbeschaffenheit an.



PY-D 201 EG
inklusive neigbarer
Projektionswand

MONTAGE inklusive



Die Tafeln können in einer wartungsfreien, geräuscharmen Präzisionsführung **vertikal und horizontal** verschoben werden. Zwischen den mittleren Pylonen wird eine Projektionsfläche montiert.

Die Pylonen bestehen aus Aluminiumprofilen und werden am Boden und an der Wand befestigt. Sie sind standardmäßig natureloxiert oder gegen Mehrpreis farbig, epoxidharzbeschichtet lieferbar.

Sie haben eine Standardhöhe von 2,60 m.

Die Anpassung an die jeweilige Raumhöhe (max. 4 m) ist gegen Mehrpreis möglich.





KLAPPTAFELN

Klapptafeln zur Montage an Beton-/ Ziegelmauerwerken (nicht höhenverstellbar) – bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Wandbeschaffenheit.

Die Kanten sind wasserdicht mit natureloxierten Alu-Profilen eingefasst. Die Tafelecken sind zusätzlich mit profilübergreifenden gerundeten Eckkappen aus ABS-Kunststoff abgedeckt. Mittelfläche mit Kreideablage & Schwammbehälter, Tafelflügel mit Schmutzauffangrinne.


Klapptafel zur Wandmontage, nicht höhenverstellbar

Maße Mittel- fläche, B/H in cm	Maße Flügel, B/H in cm	Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün
		Art.-Nr.		
150 x 100	75 x 100	KL 150E..	KL 150ST..	KL 150SCH
200 x 100	100 x 100	KL 200E..	KL 200ST..	KL 200SCH
150 x 120	75 x 120	KL 152E..	KL 152ST..	KL 152SCH
200 x 120	100 x 120	KL 212E..	KL 212ST..	KL 212SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailletafel (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an. Stahlemaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend. Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend. Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend.




WANDMONTIERTE TAFELN



Passende Lineaturen finden Sie ab Seite 428.

Weiterführende Informationen zu den Oberflächen finden Sie ab Seite 428.



Flipchart-Klemme

Magnetisch, für alle Stahltafeln.
NSS-FCK



Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 470.

Clip 1

5 Stück im Satz. Zum Aufhängen von z.B. Zeichnungen. Wird einfach auf die Tafel aufgesteckt.

CLIP 1





KLAPPSCHIEBETAFELN

Wo die Wandstärke zur Tafelmontage nicht ausreicht oder Flexibilität gefragt ist, kommen diese freistehenden Klappschiebetafeln zum Einsatz.

Ein fahrbares Modell, ausgestattet mit vier formschönen Rollen, bietet noch mehr Beweglichkeit.

Zum Lieferumfang gehört eine Alu-Kreideablage, Schwammkasten und Sicherheitskantenschutz.

Die Tafeloberflächen können auch mit Lineaturen geliefert werden (s. S. 428).



Modell 101 EG mit Zeichen-Geräte-Set ZGF 1

HÖHENVERSTELLBAR



Formschöne Details:
Die Schmutzauffangrinne am Flügel und die große Kreideablage an der Mittelfläche der Tafel.



Abbildung ähnlich.

Fahrbarer Tafelzubehörwagen


Rollcontainer mit 4 flachen Schüben oben und einem hohen Schub unten. Schübe in grün, Rahmen tiefgrau inklusive folgendem Inhalt:

- 16 Dutzend farbige Kreide
- 150 Stück weiße Kreide
- 2 Tafelreinigungsmittel
- 2 Viskose-Schwämme
- 5 Schwammtücher
- 10 Tafellappen und 8 Tafelschwämme

Maße, B/H/T: 32 x 68 x 41 cm

FTZ-W1

FREISTEHENDE TAFELN



HÖHENVERSTELLBAR

Klappschiebetafel
Modell 102 EG
fahrbar

**HINWEIS - LIEFERUNG
ERFOLGT MONTIERT!**

Klappschiebetafel

Maße Mittelfläche, B/H in cm	Maße Flügel, B/H in cm	Freistehend, feststehend			Freistehend, fahrbar		
		Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün	Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün
Art.-Nr.							
150 x 100	75 x 100	M151E..	M151ST..	M151SCH	M152E..	M152ST..	M152SCH
200 x 100	100 x 100	M101E..	M101ST..	M101SCH	M102E..	M102ST..	M102SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailletafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlemaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend






FEDERZUGTAFELN



FZF 201 EG, feststehend,
Gestell RAL 7035 Lichtgrau

**HINWEIS - LIEFERUNG
ERFOLGT MONTIERT!**



FZR 201 EW, fahrbar,
Gestell RAL 7035 Lichtgrau

Passende
Lineaturen finden
Sie ab Seite 428.
Weiterführende
Informationen zu
den Oberflächen
finden Sie ab
Seite 428.

Federzugtafel

Maße Mittel- fläche, B/H in cm	Maße Flügel, B/H in cm	Freistehend, feststehend			Freistehend, fahrbar		
		Stahl- emaille	Stahl	Schiefer grün	Stahl- emaille	Stahl	Schiefer grün
Art.-Nr.							
200 x 100	100 x 100	FZF 201E..	FZF 201ST..	FZF 201SCH	FZR 201E..	FZR 201ST..	FZR 201SCH
200 x 120	100 x 120	FZF 212E..	FZF 212ST..	FZF 212SCH	FZR 212E..	FZR 212ST..	FZR 212SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlmailletafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlmaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlmaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend

Einfach höhenverstellbar!



Die Einsatzmöglichkeiten für freistehende, höhenverstellbare Tafeln sind vielfältig. Mit wenig Aufwand wird die Tafel an ihren Einsatzort gebracht und wenn sie nicht mehr gebraucht wird, ist sie genau so schnell wieder verschwunden.

Standgestell und Quertraversen bestehen aus verschweißtem Stahlrohr.

Die Modelle bieten optimale Standsicherheit. Standgestelle haben 4 Bodenausgleichsschrauben, fahrbare Gestelle 4 hochbelastbare Rollen, 2 davon feststellbar.





KLAPPTAFELN

RAL-Farben

Standard - Stahlteile



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 8019
Graubraun



RAL 9006
Weißaluminium

Standard - Aluteile



Silber eloxiert

Sonderfarben Gestell (+ 10 %)



RAL 1018
Zinkgelb



RAL 3000
Feuerrot



RAL 3004
Purpurrot



RAL 4002
Rotviolett



RAL 4003
Erikaviolett



RAL 5011
Stahlblau



RAL 5014
Taubenblau



RAL 5015
Himmelblau



RAL 5018
Türkisblau



RAL 6010
Grasgrün



RAL 6027
Lichtgrün



RAL 9005
Tiefschwarz

Weitere Infos S. 1102

**HINWEIS - LIEFERUNG
ERFOLGT MONTIERT!**

Die Tafeln sind auch fahrbar erhältlich.
Standgestell und Quertraversen bestehen aus
verschweißtem Stahlrohr.

Die Modelle bieten optimale Standsicherheit.
Standgestelle haben 4 Bodenausgleichsschrauben,
fahrbare Gestelle 4 hochbelastbare
Rollen, 2 davon feststellbar.

In Material und Ausführung entsprechen
diese Tafelmodelle dem Qualitätsstandard der
Wandtafeln.

Passende Lineaturen finden Sie ab
Seite 428.

Zubehör finden Sie auf Seite 428.



KL B 200 EG, freistehend,
Gestell RAL 7035 Lichtgrau

FREISTEHENDE TAFELN



KL R 150 EW, fahrbar,
Gestell RAL 7035 Lichtgrau

Nicht höhenverstellbare Klapptafeln


Maße Mittel- fläche, B/H in cm	Maße Flügel, B/H in cm	Freistehend, feststehend			Freistehend, fahrbar		
		Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün	Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün
Art.-Nr.							
150 x 100	75 x 100	KL B150E..	KL B150ST..	KL B150SCH	KL R150E..	KL R150ST..	KL R150SCH
200 x 100	100 x 100	KL B200E..	KL B200ST..	KL B200SCH	KL R200E..	KL R200ST..	KL R200SCH
200 x 100	–	KL B100E..	KL B100ST..	KL B100SCH	KL R100E..	KL R100ST..	KL R100SCH

Bitte geben Sie bei der Bestellung von Stahlemailletafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W, Blau – ..B, Schwarz – ..S) und Stahltafeln (Grün – ..G, Weiß – ..W) die gewünschte Tafelflächenfarbe mit an.

Stahlemaille, grün, blau, schwarz & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend



GESTELLDREHTAFELN



6/152 EG, fahrbar,
Gestell RAL 5018 Türkisblau (Sonderfarbe)

Leicht, stabil und vielfältig im Einsatz. Die Tafelblätter sind drehbar, um 360°, und so doppelseitig zu verwenden.

Mittels bedienerfreundlichem Hebel mit Arretierteller ist das Feststellen in jeder Position möglich.

Das Gestell besteht aus stabilen, einbrennlackierten Rundrohren und kann in der Höhe um 40 cm verstellt werden.

4 Gleitrollen, von denen 2 feststellbar sind, runden das Design ab.



Passende Lineaturen finden Sie ab Seite 428. Weiterführende Informationen zu den Oberflächen finden Sie ab Seite 428.

Fahrbare Gestelldrehtafel mit Rundrohrgestell

Maße Mittelfläche B/H in cm	Stahlemaille grün	Stahl grün	Schiefer grün
	Art.-Nr.		
120 x 100	6/12 EG	6/12 STG	6/12 SCH
150 x 100	6/15 EG	6/15 STG	6/15 SCH
190 x 100	6/19 EG	6/19 STG	6/19 SCH
150 x 120	6/152 EG	6/152 STG	6/152 SCH

Stahlemaille, grün & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend

FREISTEHENDE TAFELN



HINWEIS - LIEFERUNG
ERFOLGT MONTIERT!

RAL-FARBEN
auf Seite 1102

6/15 EW, fahrbar,
Gestell RAL 5018 Türkisblau (Sonderfarbe)

Fahrbare Gestelldrehtafel mit Rundrohrgestell


Maße Mittelfläche B/H in cm	Stahlemaille weiß	Stahl weiß
	Art.-Nr.	
120 x 100	6/12 EW	6/12 STW
150 x 100	6/15 EW	6/15 STW
190 x 100	6/19 EW	6/19 STW
150 x 120	6/152 EW	6/152 STW

Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend
Zum selben Preis der weißen Stahlemaille Tafel erhalten Sie auch Stahlemailletafeln mit blauer & schwarzer Oberfläche. Ersetzen Sie bitte das W in der Art.-Nr. gegen ein B (Blau) oder ein S (Schwarz). Stahlemailletafeln mit blauer & schwarzer Tafelfläche sind mit Kreide beschreibbar & magnethaftend.





GESTELLDREHTAFELN



9/15 EW, fahrbar,
Gestell RAL 7035 Lichtgrau

Das Tafelblatt ist um 360° drehbar, von 2 Seiten beschreibbar und kann in jeder gewünschten Stellung fest arretiert werden.

Das stabile, pulverbeschichtete Fahrgestell mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar, sorgt für festen Stand und ermöglicht einen problemlosen Transport der Tafel von Raum zu Raum. Das Fahrgestell ist stufenlos um ca. 40 cm in der Höhe zu verstellen.

Die Gesamthöhe der Tafel beträgt bei 100 cm hoher Tafelfläche 190 cm und bei 120 cm hoher Tafelfläche 200 cm.

Passende Lineaturen finden Sie ab Seite 428.

Zubehör finden Sie ab Seite 470.

FREISTEHENDE TAFELN

HINWEIS - LIEFERUNG
ERFOLGT MONTIERT!



RAL-FARBEN
auf Seite 448

9/12 EG, fahrbar,
Gestell RAL 7035 Lichtgrau



Fahrbare Gestelldrehtafel mit Rundrohrgestell

Maße Mittelfläche B/H in cm	Stahlemaille weiß	Stahl weiß
	Art.-Nr.	
120 x 100	9/12 EW	9/12 STW
150 x 100	9/15 EW	9/15 STW
190 x 100	9/19 EW	9/19 STW
150 x 120	9/152 EW	9/152 STW

Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnetaftend
Zum selben Preis der weißen Stahlemaille Tafel erhalten Sie auch Stahlemailletafeln mit blauer & schwarzer Oberfläche. Ersetzen Sie bitte das W in der Art.-Nr. gegen ein B (Blau) oder ein S (Schwarz).
Stahlemailletafeln mit blauer & schwarzer Tafelfläche sind mit Kreide beschreibbar & magnetaftend.

Fahrbare Gestelldrehtafel mit Rundrohrgestell

Maße Mittelfläche, B/H in cm	Stahlemaille	Stahl	Schiefer grün
	Art.-Nr.		
120 x 100	9/12 EG	9/12 STG	9/12 SCH
150 x 100	9/15 EG	9/15 STG	9/15 SCH
190 x 100	9/19 EG	9/19 STG	9/19 SCH
150 x 120	9/152 EG	9/152 STG	9/152 SCH

Stahlemaille, grün & Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnetaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnetaftend





EASYWALL¹⁹⁰ BOXBOARD



Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm
Tafelgröße, B/H: 125 x 90 cm

1 16 x InBox „L“
H9484-EGY

2 12 x InBox „L“
H9463-EGY

Jedes BoxBoard Green besteht aus einer beidseitigen grünen Stahltafel, einem fahrbaren Gestell, gelben InBoxen & wird montiert geliefert!



Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm, Tafelgröße, B/H: 60 x 90 cm

3 8 x InBox „L“
H9284-EGY

4 6 x InBox „L“
H9263-EGY



Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm, Tafelgröße, B/H: 90 x 90 cm

5 12 x InBox „L“
H9384-EGY

6 9 x InBox „L“
H9363-EGY



Zwischen zwei beliebige BoxBoards können Sie weitere Tafelmodelle (ab Seite 220) einfach einhängen.

FREISTEHENDE TAFELN



- GREEN



Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm, Tafelgröße, B/H: 90 x 90 cm

9 24 x InBox „M“
H9388-EGY

10 18 x InBox „M“
H9366-EGY

Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm
Tafelgröße, B/H: 125 x 90 cm

7 32 x InBox „M“
H9488-EGY

8 24 x InBox „M“
H9466-EGY



Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm,
Tafelgröße, B/H: 60 x 90 cm

11 18 x InBox „M“
H9288-EGY

12 12 x InBox „M“
H9266-EGY





EASYWALL¹⁹⁰ BOXBOARD



Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm
Tafelgröße, B/H: 125 x 90 cm

1 16 x InBox „L“
H9484-EWR

2 12 x InBox „L“
H9463-EWR

Jedes BoxBoard White besteht aus einer beidseitig weißen Stahltafel, einem fahrbaren Gestell, roten InBoxen & wird montiert geliefert!



Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm, Tafelgröße, B/H: 60 x 90 cm

3 8 x InBox „L“
H9284-EWR

4 6 x InBox „L“
H9263-EWR



Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm, Tafelgröße, B/H: 90 x 90 cm

5 12 x InBox „L“
H9384-EWR

6 9 x InBox „L“
H9363-EWR



Zwischen zwei beliebige BoxBoards können Sie weitere Tafelmodelle (ab Seite 220) einfach einhängen.

FREISTEHENDE TAFELN



7 32 INBOXEN
in Größe „M“

8 24 INBOXEN
in Größe „M“

- WHITE



Maße, B/H/T: 103 x 190 x 45 cm, Tafelgröße, B/H: 90 x 90 cm

9 24 x InBox „M“
H9388-EWR

10 18 x InBox „M“
H9366-EWR

Maße, B/H/T: 135 x 190 x 45 cm
Tafelgröße, B/H: 125 x 90 cm

11 32 x InBox „M“
H9488-EWR

12 24 x InBox „M“
H9466-EWR



Maße, B/H/T: 68 x 190 x 45 cm
Tafelgröße, B/H: 60 x 90 cm

13 18 x InBox „M“
H9288-EWR

14 12 x InBox „M“
H9266-EWR



FAHRBARE TAFELN

Diese fahrbaren Tafeln sind unglaublich flexibel, super leicht und somit für jeden Schüler ganz einfach zu bewegen.

Dank des verstellbaren Zwischenstücks des Rollstatives kann jede Tafelgröße hoch oder quer eingehangen werden. Immer wieder anders, ganz wie Sie es benötigen.

FREISTEHENDE TAFELN



TAFELFORMAT
120 x 100 cm

TAFELFORMAT
170 x 120 cm

Zum kombinieren:

- Weitere Tafelmodelle ab Seite 220
- Passende Lineaturen ab Seite 428
- Zubehör ab Seite 470



TAFELFORMAT
150 x 120 cm



Es ist ganz einfach!

Mit wenig Mühe & Kraftaufwand kann jeder das verstellbare Zwischenstück des Rollstatives so verstellen, dass jede hier angebotene Tafelgröße hoch oder quer verwendet werden kann.

Tafelblätter zum Modell 3

Maße Tafelfläche, B/H in cm	Grüne Tafeln			Weiße Tafeln	
	Stahlemaille	Stahl	Schiefer	Stahlemaille	Stahl
	Art.-Nr.				
120 x 100	3/12 EG	3/12 STG	3/12 SCH	3/12 EW	3/12 STW
150 x 120	3/152 EG	3/152 STG	3/152 SCH	3/152 EW	3/152 STW
170 x 120	3/172 EG	3/172 STG	3/172 SCH	3/172 EW	3/172 STW

Stahlemaille und Stahl, grün: mit Kreide beschreibbar, magnethaftend
Schiefer, grün: mit Kreide beschreibbar, feucht abwischbar, nicht magnethaftend

Stahlemaille, weiß & Stahl, weiß: mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, magnethaftend



DIE GRÜNEN

Langwandtafeln, grün, mit Ablage

Maße Tafelfläche B/H in cm	Stahlemaille Art.-Nr.	Stahl Art.-Nr.	Schiefer Art.-Nr.
100 x 70	EGA 107	STGA 107	SCHA 107
120 x 90	EGA 129	STGA 129	SCHA 129
100 x 100	EGA 101	STGA 101	SCHA 101
120 x 100	EGA 121	STGA 121	SCHA 121
130 x 100	EGA 131	STGA 131	SCHA 131
150 x 100	EGA 151	STGA 151	SCHA 151
200 x 100	EGA 201	STGA 201	SCHA 201
300 x 100	EGA 301	STGA 301	SCHA 301
120 x 120	EGA 1212	STGA 1212	SCHA 1212
150 x 120	EGA 1512	STGA 1512	SCHA 1512
180 x 120	EGA 1812	STGA 1812	SCHA 1812
200 x 120	EGA 2012	STGA 2012	SCHA 2012
250 x 120	EGA 2512	STGA 2512	SCHA 2512
300 x 120	EGA 3012	STGA 3012	SCHA 3012

Langwandtafeln, grün, ohne Ablage

100 x 70	EG 107	STG 107	SCH 107
120 x 90	EG 129	STG 129	SCH 129
100 x 100	EG 101	STG 101	SCH 101
120 x 100	EG 121	STG 121	SCH 121
130 x 100	EG 131	STG 131	SCH 131
150 x 100	EG 151	STG 151	SCH 151
200 x 100	EG 201	STG 201	SCH 201
300 x 100	EG 301	STG 301	SCH 301
120 x 120	EG 1212	STG 1212	SCH 1212
150 x 120	EG 1512	STG 1512	SCH 1512
180 x 120	EG 1812	STG 1812	SCH 1812
200 x 120	EG 2012	STG 2012	SCH 2012
250 x 120	EG 2512	STG 2512	SCH 2512
300 x 120	EG 3012	STG 3012	SCH 3012

Bei allen Maßen handelt es sich um ca. Angaben. Im Bedarfsfall erfragen Sie bitte die genauen Maße.



MONTAGE
MON 80

ZUBEHÖR
ab Seite 470

LANGWANDTAFELN

EIGENSCHAFTEN

Stahlemaille grün und Stahl grün

- Mit Kreide beschreibbar
- Nass abwischbar
- Magnethaftend

Schiefer, grün

- Mit Kreide beschreibbar
- Nass abwischbar
- Nicht Magnethaftend

Die Tafeln sind allseitig mit abgerundeten Alu-Profilen eingefasst. Formschöne Kunststoffkappen verbergen und sichern scharfe Ecken und Kanten. Montagematerial und Dübel werden mit geliefert. Lieferbare Ausführungen mit oder ohne Ablage.



Flipchart-Klemme

Magnetisch, macht jede Stahltafel zum Flipchart

NSS-FCK



DIE BLAUEN

Maße Tafelfläche B/H in cm	Langwandtafeln Stahlemaille, blau	
	Mit Ablage	Ohne Ablage
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
100 x 70	EBA 107	EB 107
120 x 90	EBA 129	EB 129
100 x 100	EBA 101	EB 101
120 x 100	EBA 121	EB 121
130 x 100	EBA 131	EB 131
150 x 100	EBA 151	EB 151
200 x 100	EBA 201	EB 201
300 x 100	EBA 301	EB 301
120 x 120	EBA 1212	EB 1212
150 x 120	EBA 1512	EB 1512
180 x 120	EBA 1812	EB 1812
200 x 120	EBA 2012	EB 2012
250 x 120	EBA 2512	EB 2512
300 x 120	EBA 3012	EB 3012

Bei allen Maßen handelt es sich um ca. Angaben. Im Bedarfsfall erfragen Sie bitte die genauen Maße.



Clip (5er Pack)

Zum Aufhängen von Bildern, Zeichnungen etc., zum Aufstecken an die Tafel

CLIP 1



Flipchart-Klemme

Magnetisch, macht jede Stahltafel zum Flipchart

NSS-FCK



MONTAGE
MON 80

OPTIONAL:
Flipchartklemme

Die blaue Oberfläche ist mit Kreide beschreibbar und magnethaftend. Die Modelle sind mit oder ohne Ablage lieferbar.

Mit weißer Kreide beschrieben ist das Schriftbild kontrastreicher als bei grünen Kreidetafeln und die blaue Tafelfläche wirkt moderner als eine klassische grüne Tafel.

LANGWANDTAFELN

Mit oder ohne Ablage erhältlich.
Montage auf Wunsch.

EIGENSCHAFTEN

Stahlemaille, blau

- Mit Kreide beschreibbar
- Nass abwischbar
- Magnethaftend





DIE WEISSEN


Langwandtafeln, weiß, mit Ablage

Maße Tafelfläche B/H in cm	Stahlemaille	Stahl
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
100 x 70	EWA 107	STWA 107
120 x 90	EWA 129	STWA 129
100 x 100	EWA 101	STWA 101
120 x 100	EWA 121	STWA 121
130 x 100	EWA 131	STWA 131
150 x 100	EWA 151	STWA 151
200 x 100	EWA 201	STWA 201
300 x 100	EWA 301	STWA 301
120 x 120	EWA 1212	STWA 1212
150 x 120	EWA 1512	STWA 1512
180 x 120	EWA 1812	STWA 1812
200 x 120	EWA 2012	STWA 2012
250 x 120	EWA 2512	STWA 2512
300 x 120	EWA 3012	STWA 3012

Langwandtafeln, weiß, ohne Ablage

100 x 70	EW 107	STW 107
120 x 90	EW 129	STW 129
100 x 100	EW 101	STW 101
120 x 100	EW 121	STW 121
130 x 100	EW 131	STW 131
150 x 100	EW 151	STW 151
200 x 100	EW 201	STW 201
300 x 100	EW 301	STW 301
120 x 120	EW 1212	STW 1212
150 x 120	EW 1512	STW 1512
180 x 120	EW 1812	STW 1812
200 x 120	EW 2012	STW 2012
250 x 120	EW 2512	STW 2512
300 x 120	EW 3012	STW 3012

Bei allen Maßen handelt es sich um ca. Angaben. Im Bedarfsfall erfragen Sie bitte die genauen Maße.



Mit oder ohne Ablage
erhältlich.

Montage auf Wunsch.



LANGWANDTAFELN

EIGENSCHAFTEN

Stahlemaille weiß und
Stahl weiß

- Mit Whiteboard
Markern beschreibbar
- Trocken abwischbar
- Magnethaftend
- Magnethaftend



Clip (5er Pack)

Zum Aufhängen von Bildern, Zeichnungen etc., zum Aufstecken an die Tafel

CLIP 1



Flipchart-Klemme

Magnetisch, macht jede Stahltafel zum Flipchart

NSS-FCK



KORKTAFELN UND



Zubehör finden Sie ab Seite 470.

Naturkorktafeln in 2 Ausführungen (mit und ohne Ablage)

Auf eine stabile Trägerplatte wird 5 mm starker Naturkork aufgebracht.

Die Umrahmung mit Aluprofilen und Sicherheits-ecken ist Standard.

Zur Befestigung der Exponate dienen „Push-Pins“. Die Tafeloberfläche wird nicht beschädigt, da sich die Einstiche nach dem Herausziehen der Push-Pins wieder schließen.

Naturkorktafel		
Maße Tafelfläche B/H in cm	Mit Ablage	Ohne Ablage
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
100 x 70	KTA 107	KT 107
120 x 90	KTA 129	KT 129
100 x 100	KTA 101	KT 101
120 x 100	KTA 121	KT 121
130 x 100	KTA 131	KT 131
150 x 100	KTA 151	KT 151
200 x 100	KTA 201	KT 201
300 x 100	KTA 301	KT 301
120 x 120	KTA 1212	KT 1212
150 x 120	KTA 1512	KT 1512
180 x 120	KTA 1812	KT 1812
200 x 120	KTA 2012	KT 2012
250 x 120	KTA 2512	KT 2512
300 x 120	KTA 3012	KT 3012

Bei allen Maßen handelt es sich um ca. Angaben. Im Bedarfsfall erfragen Sie bitte die genauen Maße.

SEITENWANDTAFELN



Hohe Qualität, hohe Lebensdauer, sehr hoher Hygienestandard und das zum super Preis!

Wir bieten Langwandtafeln jetzt auch mit einem Material an, das extrem haltbar ist –

Korklinoleum. Die Oberfläche ist 6 mm stark. Dieses spezielle Material ist chemikalienbeständig nach EN 423 und verfügt über bakterio-statische Eigenschaften – das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien werden gehemmt.

KORKKLINOLTAFELN

Korklinolfarben



01 Beige 02 Grau



03 Hellblau 04 Dunkelblau



05 Dunkelrot

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Korklinolfarbe mit an.

Korklinoltafel		
Maße Tafelfläche B/H in cm	Mit Ablage	Ohne Ablage
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
120 x 90	KLIA 129	KLI 129
120 x 100	KLIA 121	KLI 121
120 x 120	KLIA 1212	KLI 1212
150 x 120	KLIA 1512	KLI 1512
180 x 120	KLIA 1812	KLI 1812
200 x 120	KLIA 2012	KLI 2012
250 x 120	KLIA 2512	KLI 2512
300 x 120	KLIA 3012	KLI 3012

Bei allen Maßen handelt es sich um ca. Angaben. Im Bedarfsfall erfragen Sie bitte die genauen Maße.



STOFFTAFELN

Tafel mit Tüchoberfläche mit „comfortpin“
Kern für einfaches Pinnen



Stofftafeln (Klettenstoff)


Maße Tafelfläche B/H in cm	Mit Ablage	Ohne Ablage
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
100 x 70	KSA 107	KS 107
120 x 90	KSA 129	KS 129
100 x 100	KSA 101	KS 101
120 x 100	KSA 121	KS 121
130 x 100	KSA 131	KS 131
150 x 100	KSA 151	KS 151
200 x 100	KSA 201	KS 201
300 x 100	KSA 301	KS 301
120 x 120	KSA 1212	KS 1212
150 x 120	KSA 1512	KS 1512
180 x 120	KSA 1812	KS 1812
200 x 120	KSA 2012	KS 2012
250 x 120	KSA 2512	KS 2512
300 x 120	KSA 3012	KS 3012

Bei allen Maßen handelt es sich um ca. Angaben. Im Bedarfsfall erfragen Sie bitte die genauen Maße.

Klettenstoff




Bitte Stofffarbe bei Bestellung mit angeben.



Passende Schränke, Regale und
Sideboards finden Sie ab Seite 754.

Push-Pins für Kork- & Stofftafeln



Stecknadeln,
100 Stück, farbig
sortiert, Nadellänge:
23 mm
SSP-100DS



Kugel,
20 Stück, farbig
sortiert, Nadellänge:
11 mm
MP-20DS



Würfel
50 Stück,
schwarz und weiß,
Nadellänge: 10 mm
SP-50PM



Pyramide
50 Stück, farbig
sortiert, Nadellänge:
9 mm
TP-50PS



Kegel
100 Stück, farbig
sortiert, Nadellänge:
11 mm
PP





ZEICHENGERÄTE



EXTREM
BIEGSAM

DrawStar Profi Linie Top Zeichengeräte für den alltäglichen Gebrauch.

Zeichendreiecke, Lineale, Zeigestock, Zirkel oder ganze Zeichenplatte – wir bieten das, was Sie für Ihre Schule und für Ihren Unterricht brauchen.

Die Profi Line Zeichengeräte bestehen aus extrem belastbaren und biegsamen Kunststoffmaterial. Dies garantiert eine lange Lebensdauer der Geräte.



MAGNETISCH
oder mit Filzschoner



1 Standard

Für kratzfreies und nahezu lautloses Arbeiten befindet sich ein Filzschoner auf der Rückseite.



2 Magnetisch

Zeichengeräte mit Magnetplatten auf der Rückseite haften wie von Zauberhand von selbst an der Tafel.

Unsere DrawStar Profi Line Sets finden Sie ab Seite 472.



Zeichenlineale

Stabil und biegsam zugleich.



dm und cm Teilung

ZG-ET-LI1



dm Teilung

ZG-ET-LI2

dm und cm Teilung, magnetisch

ZG-ET-LI1M

dm Teilung, magnetisch

ZG-ET-LI2M

5 Zeichenstock „Point“

Stabiles, biegsames Fiberglas, 105 cm lang

ZG-ET-ZS



6 Winkelmesser

ZG-ET-WM

Magnetisch

ZG-ET-WMM

60°, 60 cm lang

ZG-ETZD606

60°, 60 cm lang, magnetisch

ZG-ETZD606M

Zeichendreiecke

45°, 50 cm lang

ZG-ETZD455

45°, 50 cm lang, magnetisch

ZG-ETZD455M

45°, 60 cm lang

ZG-ETZD456

45°, 60 cm lang, magnetisch

ZG-ETZD456M

60°, 50 cm lang

ZG-ETZD605


60°, 50 cm lang, magnetisch

ZG-ETZD605M

Ersatzgriff für Zeichengeräte


ohne einzelne Abbildung

ZG-GRIFF





ZEICHENGERÄTE



MIT MAGNETFUSS
oder mit Saugfuß


Profi Linie – Gerätetafel Deluxe I

Gerätetafel inklusive Zirkel mit Saugfuß, Lineal, Zeichendreiecke 45° und 60° (je 50 cm), Winkelmesser, Zeigestock aus Fiberglas

ZG-GTD

Magnetisch
ZG-GTDM

PROFI LINE SETS



Profi Linie – Gerätetafel Deluxe II

Gerätetafel inklusive Zirkel mit Saugfuß, Lineal, Zeichendreiecke 45° und 60° (je 60 cm), Winkelmesser, Zeigestock aus Fiberglas


ZG-GTD2

Magnetisch
ZG-GTD2M

Profi Linie – Gerätetafel Deluxe

Lieferung Gerätetafel, ohne Geräte

ZG-GTDO



Passende Tafelkreiden
und weiteres Zubehör
finden Sie ab Seite 475.

KREIDEN
ab Seite 478

DrawStar Profi Tafelzirkel –
Wahlweise mit Saugfuß
oder Magnetfuß für opti-
malen Halt auf der Tafel.

Vorteile:

- Kein Verrutschen beim Arbeiten
- Radiusanzeige am Drehpunkt
- Federspanner für Kreide
- Robustes, stabiles Material
- Aufnahme auch für Whiteboardmarker geeignet
- Drehgriff am Schenkel für einfache Handhabung



Präzises Arbeiten garantiert die Anzeige im Drehpunkt des Zirkels – die Stellschraube sorgt dafür, dass sich der Radius beim Arbeiten an der Tafel nicht verstellt.



DrawStar Profi Tafelzirkel

Mit Saugfuß
ZG-DSZIR

Ersatz Saugfuß
ZG-FUSS



DrawStar Profi Tafelzirkel – magnetisch

Mit Magnetfuß
ZG-DSZIR-M

Ersatz Magnetfuß
ZG-FUSS-M

Die Spannfeder sorgt dafür, dass die Kreide oder der Whiteboardmarker sicher im Zirkel halten. Vorteil gegenüber geschraubten Halterungen: Die Kreide bricht nicht ab.






ZEICHENGERÄTE &

AUCH MAGNETISCH
LIEFERBAR

PROFI LINE SETS




Profi Linie – Gerätetafel Basic I

Gerätetafel inklusive Zirkel mit Saugfuß, Lineal, Geodreieck 60 cm, Zeigestock aus Fiberglas

ZG-GTB

Magnetisch

ZG-GTBM



Profi Linie – Gerätetafel Basic II

Gerätetafel inklusive Zirkel mit Saugfuß, Lineal, Geodreieck 80 cm, Zeigestock aus Fiberglas

ZG-GTB2

Magnetisch

ZG-GTB2M

Profi Linie – Gerätetafel Basic I

Lieferung Gerätetafel, ohne Geräte

ZG-GTBO



Geo Dreiecke

1 60 cm

ZG-ET-DG60

60 cm, magnetisch

ZG-ET-DG60M

2 80 cm

ZG-ET-DG80

80 cm, magnetisch

ZG-ET-DG80M



KREIDEN

ab Seite 478

Parabelschablone

Gerätegröße: 50 cm,

Einheit: 1:5 cm

ZG-PAR

ZUBEHÖR



Abbildung
ähnlich.

XL Zubehörset für Whiteboards

Praktische Box mit Tragegriff & Verschluss.

Inhalt:

- Markerbox inklusive (MH-06)
- 4 Whiteboardmarkern (EWZ 2)
- Tafelwischer (EWZ 4)
- Tafelreiniger & 10 Rundmagneten (EWZ 7)

TMLB-XL

Marker-Box

Für 6 Marker, aus schwarzem Kunststoff. Mit Magnetrücken, zum Aufhängen oder Aufstellen. Lieferung ohne Marker.

Maße B/H: 168 x 42 x 70 mm

MH-06



Abbildung
ähnlich.

Zubehör-Satz für Whiteboards

Der komplette Zubehör-Satz beinhaltet: 1 x EW Z 2,

1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF

Einzelprodukte

4 Whiteboardmarker

4 Stück, trocken abwischbar, farbig sortiert

EW Z 2

1 Wischer, 1 Stück

EW Z 4

10 Runde Kraftmagnete

10 Stk., Colorkappe, 2 Größen, farbig sortiert

EW Z 7



ZUBEHÖR



Board Case Set

Magnetischer Boardhalter, 4 farbige Marker, 6 farbige Rundmagnete, ein Haftnotizblock

IB-001A



Magnetische Materialien

1 6 Magnetische Platten im Set
Je 1 Platte in Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß & Schwarz, 0,5 mm stark. Flexibel, mit der Schere zerschneidbar.

Maße, B/H: 25 x 25 cm

STZ 3

2 8 quadratische Kraftmagnete

Mit Colorkappe, in 4 Farben.

Maße, B/H: 25 x 25 mm

MQU 25

3 8 dreieckige Kraftmagnete

Mit Colorkappe, in 4 Farben.

30 mm Kantenlänge

MDR 30

4 Magnetstreifen und -quadrate

In 3 Größen und 4 Farben, 24 Teile,

haftstark, 2 mm Stärke

EW Z 1



Runde Kraftmagnete

12 Stück in 6 Farben, mit Colorkappe

Ø 20 mm

MR 20

Ø 30 mm

MR 30

Ø 40 mm

MR 40



Flexibles Magnetband

selbstklebend, macht zwei- & dreidimensionale Elemente durch Bekleben der Rückseite magnetisch.

0,5 mm Stärke. 1 Satz mit 5 Stücken à 20 cm = 1 m. Lieferbar in 5 Breiten:

1 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 1

2 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 2

3 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 3

4 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 4

5 cm breit/ 5 x 20 cm = 1 m

STZ1 5

Spezialreiniger für Whiteboards

Entfernt alle Arten von Filzschreibern, Permanentmarkern, Tinten und Stempelfarbe rückstandsfrei (umweltverträglich, hautverträglich, biologisch abbaubar.) Inhalt: ca. 50 ml

TRS WB50



Latex-Trockenschwamm

KO-4500



Tafelreiniger & Trockenwischer

Für Whiteboards, integrierte Sprühflasche (in Raketenform) mit Tafelreiniger, austauschbare Reinigungsfläche, eine Ersatzfläche wird mitgeliefert.

Inhalt: ca. 160 ml

TR WB-MI



Fahrbarer Tafelzubehörwagen

Rollcontainer mit 1 hohen & 4 flachen InBox Schublen in grün, Rahmen tiefgrau. Inklusive folgendem Inhalt: 16 Dutzend farbige Kreide, 150 Stück weiße Kreide, 2 Tafelreinigungsmittel, 2 Viskose-Schwämme, 5 Schwammtücher, 10 Tafellappen & 8 Tafelschwämme

Maße, B/H/T: 32 x 68 x 41 cm

FTZ-W1



Zubehörsatz für grüne Stahl-emailettafeln

Inhalt: 72 Stück weiße Kreide (KW), 12 Stück bunte Kreide (KB), 10 Rundmagnete (EWZ 7), 1 Schwamm (SCHW), Tafellappen (TFL 1)

ASB



Tafellappen

1 Stück

TFL

10 Stück

TFL 10



Schwammtuch

Auf pflanzlicher Basis hergestellt, saugstark. Maße, B/H: 25 x 31 cm.

KO-4325



Schwamm, feinporig

1 Stück

SCHW

10 Stück

SCHW 10



Clip 1

5 Stück im Satz. Zum Aufhängen von z.B. Zeichnungen. Wird einfach auf die Tafel aufgesteckt.

CLIP 1



Viskose-Schwamm

Auf pflanzlicher Basis hergestellt, sehr saugstark, reißfest und langlebig. Zur schonenden Reinigung von Tafeln. Lieferung erfolgt flach gepresst.

Maße, B/H/T: 14 x 10 x 4,6 cm

KO-4415



KREIDEN

Robercolor Kreide

1 Weiß, 100 Stück
RC114000

2 Farbig, 100 Stück
in 10 Farben, farbig sortiert
RC114007

3 Weiß, 10 Stück
RC113010

4 Farbig, 100 Stück, 5 Farben lieferbar
Gelb
RC114001
Orange
RC114002

Rot
RC114003

Grün
RC114004

Blau
RC114005



Schulkreide

5 Weiß, 72 Stück
PL12000

6 Farbig sortiert, 12 Stück
(6 Farben à 2 Stück)
PL13006



Papierkorb

30-Liter Behälter aus Kunststoff, weiß
PK

TAFELZUBEHÖR



Kreideboxen

Bunte Kunststoffaufbewahrungsboxen (Maße, B/H/T: 27 x 7 x 35 cm) mit Einteilung von 12 Fächern und transparentem Deckel, bestens geeignet für jeden Klassenraum als Kreidevorrat.

& BOXEN



Kreidehalter

Aus Kunststoff.
KO-1050



1 Box 1

Kreidebox in gelb, mit weißer Kreide,
Inhalt 360 Stück
KR-BOX1

2 Box 2

Kreidebox in grün, mit farbiger Kreide,
Inhalt 360 Stück, 12 Farben, je Farbe 30
Stück Kreide
KR-BOX2

3 Box 3

Kreidebox in rot, mit farbiger Kreide,
Inhalt 360 Stück, 6 Farben, je Farbe 60
Stück Kreide
KR-BOX3

4 Box 4

Kreidebox in blau, mit farbiger & weißer
Kreide, Inhalt 360 Stück, 180 Stück
weiße Kreide, je Farbe 30 Stück Kreide
(6 Farben)
KR-BOX4



WANDSCHIENEN

MediaRail Wandschienensystem

Mit dem MediaRail Wandschienensystem gestalten Sie einen modernen und flexiblen Unterricht. Verschiedene Tafelgrößen und verschiedene Materialien sind möglich. Beschreibbare Tafeln, Tafeln mit pinbarer Oberfläche oder bspw. Verschiebbare Flipcharts stehen zur Auswahl.

Wir bieten eine 1-Kanal- und eine 2-Kanal Schiene an. Bei der 2-Kanalschiene können Sie 2 Tafeln hintereinander verschieben, entscheiden Sie sich für die 1-Kanal Schiene, sind die Tafeln doppelseitig. Durch schnelles Wenden können Sie beide Seiten benutzen.



Wandschiene Media-Rail 1

1-Kanal Wandschiene für 2-seitige Tafeln mit Dekorstreifen (verschiedene Farben zur Wahl, s. S. 1104), Endkappen und Montagematerial. Zur Aufnahme von Tafeln.

NSS-E



Wandschiene Media-Rail 2

2-Kanal Wandschiene für 1-seitige Tafeln mit Dekorstreifen (verschiedene Farben zur Wahl, s. S. 1104). Wie links beschrieben, aber mit 2 Kanälen.

NSS



MediaRail I – für Doppelseitige Tafeln. Entfernen Sie die Aushängesicherung – danach können Sie im Handumdrehen ohne jegliches Werkzeug die Tafel einfach wenden und die Rückseite benutzen. Wenn Sie Tafeln mit verschiedenen Oberflächen verwenden, maximieren Sie Ihre Möglichkeiten.

MEDIARAIL SCHIENENSYSTEM



EINHÄNGETAFELN

ab Seite 482

Für die 2-Kanal Schiene MediaRail II



Integrierte Papierklemmnut

Schnelles Aufhängen von Papieren oder Folien. Einfach einklemmen – fertig.



Galeriehaken

zur nachträglichen, werkzeuglosen Montage an der Hängeschiene. 10 Stück im Kunststoffbeutel.

GH



90° Kunststoffecke für Eckverbindungen

Ihr Flipchart hängt rechts an der Wand und Sie brauchen es links. Kein Problem! Mit der Eckverbindung bringen Sie jedes eingehängte Element mühelos (ohne Aushängen) um die Ecke.

NSS-ECK



EINHÄNGETAFFELN FÜR




Abb. zeigt: NSS-EW 151 D

Alle Tafeln unseres Hängeschiensystems sind sowohl hoch- als auch querformatig einzuhängen.

Alle doppelseitigen Einhängetafeln werden inkl. Tragarme & Wandabstandshalter für den oberen & unteren Kanal von Mediarail 2 geliefert.

Maße, B/ H	Oberfläche: Stahl weiß	
	2-seitig für Media-Rail 1	1-seitig für Media-Rail 2
90 x 60 cm	NSS-EW 96 D	NSS-EW 96 E
100 x 75 cm	NSS-EW 175 D	NSS-EW 175 E
120 x 90 cm	NSS-EW 129 D	NSS-EW 129 E
100 x 75 cm	NSS-EW 151 D	NSS-EW 151 E

Maße, B/ H	Oberfläche: Stahl blau	
	2-seitig für Media-Rail 1	1-seitig für Media-Rail 2
90 x 60 cm	NSS-EB 96 D	NSS-EB 96 E
100 x 75 cm	NSS-EB 175 D	NSS-EB 175 E
120 x 90 cm	NSS-EB 129 D	NSS-EB 129 E
100 x 75 cm	NSS-EB 151 D	NSS-EB 151 E



Abb. zeigt: NSS-EB 151 E

Klebstoff für Einhängeschiensystem mit Klebstoffen (siehe rechte Seite)

01 Weinrot	02 Rot	03 Schwarz	04 Weiß	05 Grau	06 Blau	07 Grün
08 Orange	10 Mittelbraun	11 Beige	12 Gelb	13 Hellgrün	Bitte Stofffarbe bei der Bestellung von Einhängetafeln mit Klebstoffen (rechte Seite) mit angeben.	

MEDIARAIL SCHIENENSYSTEM

AUCH IN KORKLINOL

Korklinolfarben

01 Beige	02 Grau
03 Hellblau	04 Dunkelblau
05 Dunkelrot	Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Korklinolfarbe mit an.



Abb. zeigt: NSS-KT 151 D

WANDSCHIENEN

Maße, B/ H	Oberfläche: Naturkork		Oberfläche: Korklinol (ohne Abb., Korklinolfarben mit angeben, s. oben links)	
	2-seitig für Media-Rail 1	1-seitig für Media-Rail 2	2-seitig für Media-Rail 1	1-seitig für Media-Rail 2
90 x 60 cm	NSS-KT 96 D	NSS-KT 96 E	NSS-KLI 96 D	NSS-KLI 96 E
100 x 75 cm	NSS-KT 175 D	NSS-KT 175 E	NSS-KLI 175 D	NSS-KLI 175 E
120 x 90 cm	NSS-KT 129 D	NSS-KT 129 E	NSS-KLI 129 D	NSS-KLI 129 E
100 x 75 cm	NSS-KT 151 D	NSS-KT 151 E	NSS-KLI 151 D	NSS-KLI 151 E



Abb. zeigt: NSS-KL 151 D

KLETTENSTOFFFARBEN SIEHE LINKE SEITE

Maße, B/ H	Oberfläche: Klettstoff (Bitte Klettstofffarben mit angeben, siehe linke Seite)	
	2-seitig für Media-Rail 1	1-seitig für Media-Rail 2
90 x 60 cm	NSS-KL 96 D	NSS-KL 96 E
100 x 75 cm	NSS-KL 175 D	NSS-KL 175 E
120 x 90 cm	NSS-KL 129 D	NSS-KL 129 E
100 x 75 cm	NSS-KL 151 D	NSS-KL 151 E





PROJEKTIONSWÄNDE &



Projektionswand – Einfach heranschieben, wenn sie gebraucht wird.

Lästiges Hantieren mit Leinwänden ist endgültig vorbei. Flexible Projektionswände machen Overhead- oder PC-Präsentationen zum Vergnügen für jeden Teilnehmer. Projektionswände an Alu-Tragrahmen montiert. Schrägstellbar zum Parallaxenausgleich (kein verzerrtes Bild!).

Inkl. Tragarme und Wandabstandshalter für den oberen Kanal.

Maße, B/ H	Projektionswand
	Für Media-Rail 2
120 x 120 cm	NSS-PW 12
150 x 150 cm	NSS-PW 15
180 x 180 cm	NSS-PW 18

Schreibpapierrolle

Maße, B/L: 50 x 500 cm

RO-R

Flip-Chart Marker

1 Satz in 4 Farben

AF 4

Roll-Chart

Mit praktischer Abrisskante. Eine saubere Lösung die Papier spart. Inkl. Tragarme, Wandabstandshalter für den oberen Kanal & 50 m Papierrolle.

Maße, B/H: 75 x 120 x m

Für Media-Rail 2

NSS-RO



MEDIARAIL SCHIENENSYSTEM

Roll-Chart

Robustheit und einfaches Handling zeichnet dieses Flip-Chart aus – viel Platz für Ideen, Kreationen & Lösungen. Inklusive Tragarme und Wandabstandshalter für den oberen Kanal.

Maße, B/H: 70 x 120 x m

Für Media-Rail 2

NSS-FC

Flip-Chart Schreibblock

(ohne Abbildung)

Vorderseite Karos (2,5 x 2,5 cm), Rückseite Weiß, 20 Blatt

FB2

Ablageleiste

Zum Anbringen an allen Tafeln, Landkarten, Charts. Breite: 55 cm

SS-A



ABLAGELEISTE

CHARTS FÜR WANDSCHIENEN



Flip-Chart-Klemme

Magnetisch zum nachträglichen Anbringen an allen Stahltafeln.

NSS-FCK

ZUBEHÖR

ab Seite 470




Abbildung ähnlich.

Zubehörsatz für Whiteboards

Der komplette Zubehörsatz beinhaltet: 1 x EW Z 2, 1 x EW Z 4, 1 x EW Z 7

APF



Alle Charts und Lichtbildwände sind werkzeuglos mit Handrad bequem höhenverstellbar – Standardausrüstung!



XXL EINHÄNGETAFELN



Einhängetafeln für XXL Mediarail Wandtafel

Alle Eihängetafeln im Format B/H 100 x 126 cm und sind in verschiedenen Oberflächen lieferbar.

In der Mediarail Schiene mit 1 Ebene können die Tafeln doppelseitig verwendet werden.



Einhängetafel für XXL Mediarail Wandtafel

Naturkork, beidseitig
NSS-WTKT

Korklinol, beidseitig (Bitte Farbe mit angeben.)
NSS-WTKLI

Klettenstoff, beidseitig (Bitte Farbe mit angeben.)
NSS-WTKL

1 Seite Naturkork, 1 Seite Korklinol (Farbe mit angeben.)
NSS-WTKTKLI

1 Seite Klettenstoff, 1 Seite Korklinol (Farbe mit angeben.)
NSS-WTKLKL

1 Seite Naturkork, 1 Seite Klettenstoff (Farbe mit angeben.)
NSS-WTKLKT

Oberflächen

Naturkork, Korklinol oder Klettenstoff. So bringen Sie Vielfalt in Ihren Raum.

Die Farben für Korklinol und Klettenstoffe finden Sie ab Seite 1112.



FARBEN KORKLINOL
& KLETTENSTOFF
auf Seite 1112

FÜR WANDSCHIENEN

130 cm hohe Tafel mit integrierter Mediarail 1-Kanal Schiene zur Aufnahme von zusätzlichen, verschiebbaren Tafeln. So haben Sie neben der riesigen Schreibfläche noch zusätzliche Flächen zum Anheften.

Einhängetafeln im Format B/H 100 x 126 cm müssen separat bestellt werden.

Dekorblenden in tollen Farben lieferbar, s. Seite 1104.

XXL Mediarail Wandtafel

Wandtafel mit weißem Stahlblech, magnetaftend, mit Whiteboardmarkern beschreib. & abwischbar. Inklusive Mediarail Schiene mit 1 Ebene. In der Schiene kann eine zusätzliche Eihängetafel eingehängt werden.

Maße, B/H: 250 x 130 cm
NSS1-WT2513

Maße, B/H: 300 x 130 cm
NSS1-WT3013



Die Schiene ist fest auf der Fläche angebracht. Zusätzliche, verschiebbare Tafeln können eingehängt werden.



An der Eihängetafel ist eine Laufrolle angebracht, die auf dem Rahmen der Tafel läuft. Das schont die beschreibbare Oberfläche.